

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 495 165-06-25 | Email: sale@ru-kentatsu.com | <https://ru-kentatsu.com>

**Полные характеристики, описание и фото на
KENTATSU KSGI53HFAN1-KSRI53HFAN1 сплит-система ICHI
on/off
(KSGI53HFAN1-KSRI53HFAN1)**



УЗНАТЬ ЦЕНУ ИЛИ КУПИТЬ

Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки. Кондиционеры и сплит системы, газовые котлы - климатическое и отопительное оборудование

Тел: +7 495 165-06-25 | Email: sale@ru-kentatsu.com | <https://ru-kentatsu.com>

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 495 165-06-25 | Email: sale@ru-kentatsu.com | <https://ru-kentatsu.com>

Оглавление

Описание KSGI53HFAN1-KSRI53HFAN1

Характеристики товара

Фото KSGI53HFAN1-KSRI53HFAN1

Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки. Кондиционеры и сплит системы, газовые котлы - климатическое и отопительное оборудование

Тел: +7 495 165-06-25 | Email: sale@ru-kentatsu.com | <https://ru-kentatsu.com>

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 495 165-06-25 | Email: sale@ru-kentatsu.com | <https://ru-kentatsu.com>

Описание KENTATSU KSGI53HFAN1-KSRI53HFAN1 сплит-система ICHI on/off

Сплит-система KENTATSU KSGI53HFAN1-KSRI53HFAN1 серии ICHI on/off предназначена для охлаждения и обогрева помещений площадью до 56 м². Это настенная бытовая система с внутренним и наружным блоками для установки в жилых комнатах, квартирах, офисах и небольших коммерческих помещениях. Модель серии ICHI работает по классическому принципу on/off без инверторного управления. Система поддерживает автоматическое качание заслонок, управление скоростью вентилятора, осушение воздуха, быстрый выход на режим и функцию таймера.

Внутренний блок оснащен цифровым дисплеем, функциями комфортного сна и «Не беспокоить», автоматическим перезапуском и автоматическим выбором режима. Для очистки воздуха и защиты оборудования предусмотрены фильтр высокой степени очистки, автоматическая самоочистка испарителя, защита от коррозии, автоматическая оттайка инея, самодиагностика, автоматическая защита и обнаружение утечки хладагента. Такие функции помогают поддерживать стабильную работу системы в течение сезона и облегчают повседневную эксплуатацию.

Технические характеристики: холодопроизводительность 5,28 кВт, теплопроизводительность 5,28 кВт, потребляемая мощность 1,64 кВт, уровень шума 30 дБА. Размеры внутреннего блока 971 x 321 x 228 мм, наружного блока 765 x 555 x 303 мм. Вес внутреннего блока 12,3 кг, наружного блока 34,8 кг. Система подходит для установки в помещениях, где важны стабильный климат, умеренный шум, точное распределение воздушного потока и наличие базовых функций автоматизации.

Ключевые особенности KSGI53HFAN1-KSRI53HFAN1

- **Тип системы:** сплит-система серии ICHI, on/off.
- **Мощность охлаждения:** 5,28 кВт.
- **Мощность обогрева:** 5,28 кВт.
- **Площадь помещения:** до 56 м².
- **Потребляемая мощность:** 1,64 кВт.
- **Уровень шума:** 30 дБА.
- **Размеры внутреннего блока:** 971 x 321 x 228 мм.
- **Размеры наружного блока:** 765 x 555 x 303 мм.
- **Вес внутреннего блока:** 12,3 кг.
- **Вес наружного блока:** 34,8 кг.
- **Очистка и защита:** фильтр высокой степени очистки, автоматическая самоочистка испарителя, защита от коррозии, обнаружение утечки хладагента.
- **Автоматические функции:** автоматическое качание заслонок, управление скоростью вентилятора, быстрый выход на режим, таймер, автоматический перезапуск, автоматический выбор режима, автоматическая оттайка инея, самодиагностика, автоматическая защита.
- **Комфорт:** комфортный сон, «Не беспокоить», цифровой дисплей.

Применение

Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки. Кондиционеры и сплит системы, газовые котлы - климатическое и отопительное оборудование

Тел: +7 495 165-06-25 | Email: sale@ru-kentatsu.com | <https://ru-kentatsu.com>

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 495 165-06-25 | Email: sale@ru-kentatsu.com | <https://ru-kentatsu.com>

Сплит-система подходит для помещений, где требуется охлаждение и обогрев с равномерным распределением воздуха. Ее можно устанавливать в спальнях, гостиных, кабинетах, офисах, небольших магазинах и других пространствах до 56 м². Серия ICNII ориентирована на повседневную эксплуатацию и удобна там, где важны базовые режимы, автоматические функции и умеренный уровень шума. Функции комфортного сна, «Не беспокоить», таймер, автоматический выбор режима и автоперезапуск помогают использовать систему в разное время суток. Автоматическая самоочистка испарителя, фильтрация воздуха и защита от коррозии поддерживают стабильную работу внутреннего блока. Автоматическая оттайка инея и обнаружение утечки хладагента дополняют набор сервисных функций.

Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки. Кондиционеры и сплит системы, газовые котлы - климатическое и отопительное оборудование

Тел: +7 495 165-06-25 | Email: sale@ru-kentatsu.com | <https://ru-kentatsu.com>

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 495 165-06-25 | Email: sale@ru-kentatsu.com | <https://ru-kentatsu.com>

Характеристики KENTATSU KSGI53HFAN1-KSRI53HFAN1 сплит-система ICHI on/off

Мощность охлаждения	5,28 кВт
Площадь помещения, до	56 м²
Мощность обогрева	5,28 кВт
Тип товара	Сплит-система
Серия	ICHI
Наружный блок (Ш x В x Г)	765 x 555 x 303 мм
Вес наруж. блока	34,8 кг
Внутренний блок (Ш x В x Г)	971 x 321 x 228 мм
Вес внутр. блока	12,3 кг
Потребляемая мощность	1,64 кВт
Уровень шума	30 дБА
Режим работы	On/off
Защитные функции	Защита от коррозии, самодиагностика, автоматическая защита, автоматическая оттайка инея, обнаружение утечки хладагента
Удобство управления	Автоматическое качание заслонок, управление скоростью вентилятора, быстрый выход на режим, таймер, автоматический перезапуск, автоматический выбор режима, цифровой дисплей
Воздухообработка	Осушение воздуха, фильтр высокой степени очистки, автоматическая самоочистка испарителя

Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки. Кондиционеры и сплит системы, газовые котлы - климатическое и отопительное оборудование

Тел: +7 495 165-06-25 | Email: sale@ru-kentatsu.com | <https://ru-kentatsu.com>

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 495 165-06-25 | Email: sale@ru-kentatsu.com | <https://ru-kentatsu.com>

Комфортные режимы

Комфортный сон, Не беспокоить

Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки. Кондиционеры и сплит системы, газовые котлы - климатическое и отопительное оборудование

Тел: +7 495 165-06-25 | Email: sale@ru-kentatsu.com | <https://ru-kentatsu.com>

Страница 6 из 16

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 495 165-06-25 | Email: sale@ru-kentatsu.com | <https://ru-kentatsu.com>

Фото KENTATSU KSGI53HFAN1-KSRI53HFAN1 сплит-система ICHI on/off



Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки. Кондиционеры и сплит системы, газовые котлы - климатическое и отопительное оборудование

Тел: +7 495 165-06-25 | Email: sale@ru-kentatsu.com | <https://ru-kentatsu.com>

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 495 165-06-25 | Email: sale@ru-kentatsu.com | <https://ru-kentatsu.com>



Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки. Кондиционеры и сплит системы, газовые котлы - климатическое и отопительное оборудование

Тел: +7 495 165-06-25 | Email: sale@ru-kentatsu.com | <https://ru-kentatsu.com>

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 495 165-06-25 | Email: sale@ru-kentatsu.com | <https://ru-kentatsu.com>



Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки. Кондиционеры и сплит системы, газовые котлы - климатическое и отопительное оборудование

Тел: +7 495 165-06-25 | Email: sale@ru-kentatsu.com | <https://ru-kentatsu.com>

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 495 165-06-25 | Email: sale@ru-kentatsu.com | <https://ru-kentatsu.com>



Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки. Кондиционеры и сплит системы, газовые котлы - климатическое и отопительное оборудование

Тел: +7 495 165-06-25 | Email: sale@ru-kentatsu.com | <https://ru-kentatsu.com>

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 495 165-06-25 | Email: sale@ru-kentatsu.com | <https://ru-kentatsu.com>



Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки. Кондиционеры и сплит системы, газовые котлы - климатическое и отопительное оборудование

Тел: +7 495 165-06-25 | Email: sale@ru-kentatsu.com | <https://ru-kentatsu.com>

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 495 165-06-25 | Email: sale@ru-kentatsu.com | <https://ru-kentatsu.com>



Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки. Кондиционеры и сплит системы, газовые котлы - климатическое и отопительное оборудование

Тел: +7 495 165-06-25 | Email: sale@ru-kentatsu.com | <https://ru-kentatsu.com>

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 495 165-06-25 | Email: sale@ru-kentatsu.com | <https://ru-kentatsu.com>



Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки. Кондиционеры и сплит системы, газовые котлы - климатическое и отопительное оборудование

Тел: +7 495 165-06-25 | Email: sale@ru-kentatsu.com | <https://ru-kentatsu.com>

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 495 165-06-25 | Email: sale@ru-kentatsu.com | <https://ru-kentatsu.com>



Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки. Кондиционеры и сплит системы, газовые котлы - климатическое и отопительное оборудование

Тел: +7 495 165-06-25 | Email: sale@ru-kentatsu.com | <https://ru-kentatsu.com>

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 495 165-06-25 | Email: sale@ru-kentatsu.com | <https://ru-kentatsu.com>



Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки. Кондиционеры и сплит системы, газовые котлы - климатическое и отопительное оборудование

Тел: +7 495 165-06-25 | Email: sale@ru-kentatsu.com | <https://ru-kentatsu.com>

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 495 165-06-25 | Email: sale@ru-kentatsu.com | <https://ru-kentatsu.com>



Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки. Кондиционеры и сплит системы, газовые котлы - климатическое и отопительное оборудование

Тел: +7 495 165-06-25 | Email: sale@ru-kentatsu.com | <https://ru-kentatsu.com>