

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 495 165-06-25 | Email: sale@ru-kentatsu.com | <https://ru-kentatsu.com>

**Полные характеристики, описание и фото на
KENTATSU KSGI70HFAN1-KSRI70HFAN1 сплит-система, серия
ICHI, on/off
(KSGI70HFAN1-KSRI70HFAN1)**



УЗНАТЬ ЦЕНУ ИЛИ КУПИТЬ

Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки. Кондиционеры и сплит системы, газовые котлы - климатическое и отопительное оборудование

Тел: +7 495 165-06-25 | Email: sale@ru-kentatsu.com | <https://ru-kentatsu.com>

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 495 165-06-25 | Email: sale@ru-kentatsu.com | <https://ru-kentatsu.com>

Оглавление

Описание KSGI70HFAN1-KSRI70HFAN1

Характеристики товара

Фото KSGI70HFAN1-KSRI70HFAN1

Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки. Кондиционеры и сплит системы, газовые котлы - климатическое и отопительное оборудование

Тел: +7 495 165-06-25 | Email: sale@ru-kentatsu.com | <https://ru-kentatsu.com>

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 495 165-06-25 | Email: sale@ru-kentatsu.com | <https://ru-kentatsu.com>

Описание KENTATSU KSGI70HFAN1-KSRI70HFAN1 сплит-система, серия ICHI, on/off

Сплит-система KENTATSU KSGI70HFAN1-KSRI70HFAN1 серии ICHI выполнена в формате on/off и включает внутренний блок KSGI70HFAN1 и наружный блок KSRI70HFAN1. Комплект предназначен для кондиционирования помещений площадью до 75 м² с мощностью охлаждения 7.03 кВт и обогрева 7.33 кВт. Это решение подходит для жилых, офисных и торговых пространств, где требуется настенная система с полным набором функций для повседневной эксплуатации.

Внутренний блок поддерживает автоматическое качание заслонок, быстрый выход на режим, теплый пуск и управление скоростью вентилятора. Предусмотрены осушение воздуха, локальный микроклимат, функция «Не беспокоить», комфортный сон, цифровой дисплей и беспроводной пульт управления. Система рассчитана на нестабильное электропитание (160-250 В) и включает защиту от коррозии, самодиагностику, автоматическую защиту и автоматическую оттайку инея.

Модель использует хладагент R32, имеет энергоэффективность класса А и потребляемую мощность 2.19 кВт. Уровень шума составляет 39 дБА. Поддерживаемые параметры трассы: максимальная длина 25 м, максимальный перепад высот между блоками 10 м. Внутренний блок имеет размеры 1082 x 337 x 234 мм и вес 14.7 кг, наружный - 890 x 673 x 342 мм и вес 52.9 кг.

Ключевые особенности KSGI70HFAN1-KSRI70HFAN1

- **Тип оборудования:** Сплит-система on/off.
- **Серия:** ICHI.
- **Площадь обслуживания:** До 75 м².
- **Мощность охлаждения:** 7.03 кВт.
- **Мощность обогрева:** 7.33 кВт.
- **Потребляемая мощность:** 2.19 кВт.
- **Уровень шума:** 39 дБА.
- **Хладагент:** R32.
- **Энергоэффективность:** Класс А.
- **Максимальная длина трассы:** 25 м.
- **Максимальный перепад высот:** 10 м.
- **Диапазон напряжения:** 160-250 В.
- **Размеры внутреннего блока:** 1082 x 337 x 234 мм.
- **Размеры наружного блока:** 890 x 673 x 342 мм.
- **Вес внутреннего блока:** 14.7 кг.
- **Вес наружного блока:** 52.9 кг.
- **Комплект поставки:** Внутренний блок KSGI70HFAN1 и наружный блок KSRI70HFAN1.

Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки. Кондиционеры и сплит системы, газовые котлы - климатическое и отопительное оборудование

Тел: +7 495 165-06-25 | Email: sale@ru-kentatsu.com | <https://ru-kentatsu.com>

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 495 165-06-25 | Email: sale@ru-kentatsu.com | <https://ru-kentatsu.com>

Применение

Система подходит для установки в квартирах, частных домах, офисах и небольших торговых помещениях с повседневным использованием охлаждения летом и обогрева в межсезонье. Она обеспечивает поддержание комфортных параметров воздуха с возможностью управления воздушным потоком, осушением и автоматическими защитными функциями.

Комплект рассчитан на объекты, где важна стабильная работа при нестабильном электропитании и приемлемый уровень шума. Система удобна для помещений с ограничениями по длине трассы (до 25 м) и перепаду высот (до 10 м) между внутренним и наружным блоками. Беспроводной пульт входит в комплект и позволяет управлять основными режимами работы.

Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки. Кондиционеры и сплит системы, газовые котлы - климатическое и отопительное оборудование

Тел: +7 495 165-06-25 | Email: sale@ru-kentatsu.com | <https://ru-kentatsu.com>

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 495 165-06-25 | Email: sale@ru-kentatsu.com | <https://ru-kentatsu.com>

Характеристики KENTATSU KSGI70HFAN1-KSRI70HFAN1 сплит-система, серия ICHI, on/off

Мощность охлаждения	7.03 кВт
Мощность обогрева	7.33 кВт
Площадь обслуживания	До 75 м²
Потребляемая мощность	2.19 кВт
Диапазон напряжения	160-250 В
Уровень шума	39 дБА
Размеры наружного блока	890 x 673 x 342 мм
Вес наружного блока	52.9 кг
Размеры внутреннего блока	1082 x 337 x 234 мм
Вес внутреннего блока	14.7 кг
Максимальный перепад высот	10 м
Максимальная длина трассы	25 м
Функции	Автоматическое качание заслонок, быстрый выход на режим, теплый пуск, управление скоростью вентилятора, осушение воздуха, локальный микроклимат, функция «Не беспокоить», комфортный сон, цифровой дисплей, автоматический перезапуск, самодиагностика, автоматическая защита, автоматическая оттайка инея
Энергоэффективность	Класс А

Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки. Кондиционеры и сплит системы, газовые котлы - климатическое и отопительное оборудование

Тел: +7 495 165-06-25 | Email: sale@ru-kentatsu.com | <https://ru-kentatsu.com>

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 495 165-06-25 | Email: sale@ru-kentatsu.com | <https://ru-kentatsu.com>

Хладагент

R32

Комплект поставки

Внутренний блок KSGI70HFAN1 и наружный блок KSRI70HFAN1

Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки. Кондиционеры и сплит системы, газовые котлы - климатическое и отопительное оборудование

Тел: +7 495 165-06-25 | Email: sale@ru-kentatsu.com | <https://ru-kentatsu.com>

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 495 165-06-25 | Email: sale@ru-kentatsu.com | <https://ru-kentatsu.com>

Фото KENTATSU KSGI70HFAN1-KSRI70HFAN1 сплит-система, серия ICHI, on/off



Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки. Кондиционеры и сплит системы, газовые котлы - климатическое и отопительное оборудование

Тел: +7 495 165-06-25 | Email: sale@ru-kentatsu.com | <https://ru-kentatsu.com>

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 495 165-06-25 | Email: sale@ru-kentatsu.com | <https://ru-kentatsu.com>



Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки. Кондиционеры и сплит системы, газовые котлы - климатическое и отопительное оборудование

Тел: +7 495 165-06-25 | Email: sale@ru-kentatsu.com | <https://ru-kentatsu.com>

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 495 165-06-25 | Email: sale@ru-kentatsu.com | <https://ru-kentatsu.com>



Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки. Кондиционеры и сплит системы, газовые котлы - климатическое и отопительное оборудование

Тел: +7 495 165-06-25 | Email: sale@ru-kentatsu.com | <https://ru-kentatsu.com>

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 495 165-06-25 | Email: sale@ru-kentatsu.com | <https://ru-kentatsu.com>



Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки. Кондиционеры и сплит системы, газовые котлы - климатическое и отопительное оборудование

Тел: +7 495 165-06-25 | Email: sale@ru-kentatsu.com | <https://ru-kentatsu.com>

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 495 165-06-25 | Email: sale@ru-kentatsu.com | <https://ru-kentatsu.com>



Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки. Кондиционеры и сплит системы, газовые котлы - климатическое и отопительное оборудование

Тел: +7 495 165-06-25 | Email: sale@ru-kentatsu.com | <https://ru-kentatsu.com>

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 495 165-06-25 | Email: sale@ru-kentatsu.com | <https://ru-kentatsu.com>



Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки. Кондиционеры и сплит системы, газовые котлы - климатическое и отопительное оборудование

Тел: +7 495 165-06-25 | Email: sale@ru-kentatsu.com | <https://ru-kentatsu.com>

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 495 165-06-25 | Email: sale@ru-kentatsu.com | <https://ru-kentatsu.com>



Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки. Кондиционеры и сплит системы, газовые котлы - климатическое и отопительное оборудование

Тел: +7 495 165-06-25 | Email: sale@ru-kentatsu.com | <https://ru-kentatsu.com>

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 495 165-06-25 | Email: sale@ru-kentatsu.com | <https://ru-kentatsu.com>



Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки. Кондиционеры и сплит системы, газовые котлы - климатическое и отопительное оборудование

Тел: +7 495 165-06-25 | Email: sale@ru-kentatsu.com | <https://ru-kentatsu.com>

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 495 165-06-25 | Email: sale@ru-kentatsu.com | <https://ru-kentatsu.com>



Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки. Кондиционеры и сплит системы, газовые котлы - климатическое и отопительное оборудование

Тел: +7 495 165-06-25 | Email: sale@ru-kentatsu.com | <https://ru-kentatsu.com>

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 495 165-06-25 | Email: sale@ru-kentatsu.com | <https://ru-kentatsu.com>



Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки. Кондиционеры и сплит системы, газовые котлы - климатическое и отопительное оборудование

Тел: +7 495 165-06-25 | Email: sale@ru-kentatsu.com | <https://ru-kentatsu.com>