

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 495 165-06-25 | Email: sale@ru-kentatsu.com | <https://ru-kentatsu.com>

**Полные характеристики, описание и фото на
KENTATSU KT269-80 сплит-система on/off 2.64 кВт, до 30 м²
(KT269-80)**



УЗНАТЬ ЦЕНУ ИЛИ КУПИТЬ

Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки. Кондиционеры и сплит системы, газовые котлы - климатическое и отопительное оборудование

Тел: +7 495 165-06-25 | Email: sale@ru-kentatsu.com | <https://ru-kentatsu.com>

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 495 165-06-25 | Email: sale@ru-kentatsu.com | <https://ru-kentatsu.com>

Оглавление

Описание КТ269-80

Характеристики товара

Фото КТ269-80

Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки. Кондиционеры и сплит системы, газовые котлы - климатическое и отопительное оборудование

Тел: +7 495 165-06-25 | Email: sale@ru-kentatsu.com | <https://ru-kentatsu.com>

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 495 165-06-25 | Email: sale@ru-kentatsu.com | <https://ru-kentatsu.com>

Описание KENTATSU KT269-80 сплит-система on/off 2.64 кВт, до 30 м²

Сплит-система KENTATSU KT269-80 предназначена для охлаждения и обогрева помещений площадью до 30 м². Это настенный кондиционер постоянной производительности режима on/off, рассчитанный на жилые комнаты, небольшие офисы и аналогичные помещения, где требуется поддержание комфортной температуры в течение всего года. Конструкция включает компактные внутренний и наружный блоки, удобные для типовой установки.

Холодопроизводительность составляет 2.64 кВт, теплопроизводительность — 2.78 кВт. Потребляемая мощность 0.82 кВт, что необходимо учитывать при проектировании электропитания. Уровень шума внутреннего блока — 29 дБА, позволяет использовать кондиционер в спальнях и кабинетах без дискомфорта. Внутренний блок имеет габариты 729 x 292 x 200 мм и массу 8.5 кг, наружный блок — 720 x 495 x 270 мм и массу 24.9 кг.

Модель обеспечивает базовый набор климатических функций для сезонного использования в домашних и небольших коммерческих помещениях.

Ключевые особенности KT269-80

- **Тип товара:** Сплит-система on/off.
- **Назначение:** Охлаждение и обогрев помещений.
- **Площадь обслуживания:** До 30 м².
- **Холодопроизводительность:** 2.64 кВт.
- **Теплопроизводительность:** 2.78 кВт.
- **Потребляемая мощность:** 0.82 кВт.
- **Уровень шума:** 29 дБА.
- **Габариты внутреннего блока:** 729 x 292 x 200 мм.
- **Габариты наружного блока:** 720 x 495 x 270 мм.
- **Масса внутреннего блока:** 8.5 кг.
- **Масса наружного блока:** 24.9 кг.

Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки. Кондиционеры и сплит системы, газовые котлы - климатическое и отопительное оборудование

Тел: +7 495 165-06-25 | Email: sale@ru-kentatsu.com | <https://ru-kentatsu.com>

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 495 165-06-25 | Email: sale@ru-kentatsu.com | <https://ru-kentatsu.com>

Применение

Кондиционер подходит для установки в квартире, доме, офисе или небольшом магазине, где нужна стабильная температура в тёплый и холодный сезон. Компактные размеры и умеренный уровень шума позволяют использовать его в спальнях, гостиных, кабинетах и помещениях аналогичной площади. При установке учитывают настенное размещение внутреннего блока и доступность наружного модуля для обслуживания.

Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки. Кондиционеры и сплит системы, газовые котлы - климатическое и отопительное оборудование

Тел: +7 495 165-06-25 | Email: sale@ru-kentatsu.com | <https://ru-kentatsu.com>

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 495 165-06-25 | Email: sale@ru-kentatsu.com | <https://ru-kentatsu.com>

Характеристики KENTATSU KT269-80 сплит-система on/off 2.64 кВт, до 30 м²

Мощность охлаждения	2.64 кВт
Площадь помещения, до	30 м²
Мощность обогрева	2.78 кВт
Тип товара	Сплит-система on/off
Потребляемая мощность	0.82 кВт
Уровень шума	29 дБА
Бренд	KENTATSU
UPC	KT269-80
Модель	KT269-80
Габариты наружного блока	720 x 495 x 270 мм
Габариты внутреннего блока	729 x 292 x 200 мм
Масса наружного блока	24.9 кг
Масса внутреннего блока	8.5 кг

Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки. Кондиционеры и сплит системы, газовые котлы - климатическое и отопительное оборудование

Тел: +7 495 165-06-25 | Email: sale@ru-kentatsu.com | <https://ru-kentatsu.com>

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 495 165-06-25 | Email: sale@ru-kentatsu.com | <https://ru-kentatsu.com>

Фото KENTATSU KT269-80 сплит-система on/off 2.64 кВт, до 30 м²



Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки. Кондиционеры и сплит системы, газовые котлы - климатическое и отопительное оборудование

Тел: +7 495 165-06-25 | Email: sale@ru-kentatsu.com | <https://ru-kentatsu.com>

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 495 165-06-25 | Email: sale@ru-kentatsu.com | <https://ru-kentatsu.com>




Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки. Кондиционеры и сплит системы, газовые котлы - климатическое и отопительное оборудование

Тел: +7 495 165-06-25 | Email: sale@ru-kentatsu.com | <https://ru-kentatsu.com>

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 495 165-06-25 | Email: sale@ru-kentatsu.com | <https://ru-kentatsu.com>



Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки. Кондиционеры и сплит системы, газовые котлы - климатическое и отопительное оборудование

Тел: +7 495 165-06-25 | Email: sale@ru-kentatsu.com | <https://ru-kentatsu.com>

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 495 165-06-25 | Email: sale@ru-kentatsu.com | <https://ru-kentatsu.com>



Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки. Кондиционеры и сплит системы, газовые котлы - климатическое и отопительное оборудование

Тел: +7 495 165-06-25 | Email: sale@ru-kentatsu.com | <https://ru-kentatsu.com>

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 495 165-06-25 | Email: sale@ru-kentatsu.com | <https://ru-kentatsu.com>



Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки. Кондиционеры и сплит системы, газовые котлы - климатическое и отопительное оборудование

Тел: +7 495 165-06-25 | Email: sale@ru-kentatsu.com | <https://ru-kentatsu.com>