

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 495 165-06-25 | Email: sale@ru-kentatsu.com | <https://ru-kentatsu.com>

**Полные характеристики, описание и фото на
KENTATSU KT274-80 сплит-система on/off 2.64 кВт, до 30 м²
(KT274-80)**



УЗНАТЬ ЦЕНУ ИЛИ КУПИТЬ

Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки. Кондиционеры и сплит системы, газовые котлы - климатическое и отопительное оборудование

Тел: +7 495 165-06-25 | Email: sale@ru-kentatsu.com | <https://ru-kentatsu.com>

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 495 165-06-25 | Email: sale@ru-kentatsu.com | <https://ru-kentatsu.com>

Оглавление

Описание КТ274-80

Характеристики товара

Фото КТ274-80

Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки. Кондиционеры и сплит системы, газовые котлы - климатическое и отопительное оборудование

Тел: +7 495 165-06-25 | Email: sale@ru-kentatsu.com | <https://ru-kentatsu.com>

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 495 165-06-25 | Email: sale@ru-kentatsu.com | <https://ru-kentatsu.com>

Описание KENTATSU KT274-80 сплит-система on/off 2.64 кВт, до 30 м²

Сплит-система KENTATSU KT274-80 предназначена для охлаждения и обогрева помещений площадью до 30 м². Это настенный кондиционер постоянной производительности режима on/off, рассчитанный на жилые комнаты, кабинеты, небольшие офисы и аналогичные помещения. Конструкция включает компактные внутренний и наружный блоки, удобные для типовой установки в стандартных условиях монтажа. Для ежедневного использования это практичный вариант с базовым набором климатических функций и привычной логикой работы.

Холодопроизводительность составляет 2.64 кВт, теплопроизводительность — 2.78 кВт. Потребляемая мощность 0.82 кВт, что необходимо учитывать при проектировании электропитания. Уровень шума внутреннего блока 29 дБА, поэтому модель подходит для помещений, где желательно сохранять спокойную акустическую среду. Внутренний блок имеет габариты 729 x 292 x 200 мм и массу 8.5 кг, наружный блок — 720 x 495 x 270 мм и массу 24.9 кг.

Модель обеспечивает охлаждение летом и обогрев в межсезонье, поддерживают стабильный микроклимат при стандартной установке в домашних и коммерческих помещениях малой площади.

Ключевые особенности KT274-80

- **Тип товара:** Сплит-система on/off.
- **Назначение:** Охлаждение и обогрев помещений.
- **Площадь обслуживания:** До 30 м².
- **Холодопроизводительность:** 2.64 кВт.
- **Теплопроизводительность:** 2.78 кВт.
- **Потребляемая мощность:** 0.82 кВт.
- **Уровень шума:** 29 дБА.
- **Габариты внутреннего блока:** 729 x 292 x 200 мм.
- **Габариты наружного блока:** 720 x 495 x 270 мм.
- **Масса внутреннего блока:** 8.5 кг.
- **Масса наружного блока:** 24.9 кг.

Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки. Кондиционеры и сплит системы, газовые котлы - климатическое и отопительное оборудование

Тел: +7 495 165-06-25 | Email: sale@ru-kentatsu.com | <https://ru-kentatsu.com>

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 495 165-06-25 | Email: sale@ru-kentatsu.com | <https://ru-kentatsu.com>

Применение

Кондиционер подходит для установки в квартире, доме, офисе или небольшом коммерческом помещении, где требуется поддержание комфортной температуры в течение сезона. Модель удобна для спален, гостиных, кабинетов и помещений аналогичной площади. При установке учитывают настенное размещение внутреннего блока, параметры трассы и требования к доступности наружного модуля для обслуживания.

Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки. Кондиционеры и сплит системы, газовые котлы - климатическое и отопительное оборудование

Тел: +7 495 165-06-25 | Email: sale@ru-kentatsu.com | <https://ru-kentatsu.com>

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 495 165-06-25 | Email: sale@ru-kentatsu.com | <https://ru-kentatsu.com>

Характеристики KENTATSU KT274-80 сплит-система on/off 2.64 кВт, до 30 м²

Мощность охлаждения	2.64 кВт
Площадь помещения, до	30 м²
Мощность обогрева	2.78 кВт
Тип товара	Сплит-система on/off
Потребляемая мощность	0.82 кВт
Уровень шума	29 дБА
Бренд	KENTATSU
UPC	KT274-80
Модель	KT274-80
Габариты наружного блока	720 x 495 x 270 мм
Габариты внутреннего блока	729 x 292 x 200 мм
Масса наружного блока	24.9 кг
Масса внутреннего блока	8.5 кг

Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки. Кондиционеры и сплит системы, газовые котлы - климатическое и отопительное оборудование

Тел: +7 495 165-06-25 | Email: sale@ru-kentatsu.com | <https://ru-kentatsu.com>

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 495 165-06-25 | Email: sale@ru-kentatsu.com | <https://ru-kentatsu.com>

Фото KENTATSU KT274-80 сплит-система on/off 2.64 кВт, до 30 м²



Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки. Кондиционеры и сплит системы, газовые котлы - климатическое и отопительное оборудование

Тел: +7 495 165-06-25 | Email: sale@ru-kentatsu.com | <https://ru-kentatsu.com>

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 495 165-06-25 | Email: sale@ru-kentatsu.com | <https://ru-kentatsu.com>




Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки. Кондиционеры и сплит системы, газовые котлы - климатическое и отопительное оборудование

Тел: +7 495 165-06-25 | Email: sale@ru-kentatsu.com | <https://ru-kentatsu.com>

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 495 165-06-25 | Email: sale@ru-kentatsu.com | <https://ru-kentatsu.com>



Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки. Кондиционеры и сплит системы, газовые котлы - климатическое и отопительное оборудование

Тел: +7 495 165-06-25 | Email: sale@ru-kentatsu.com | <https://ru-kentatsu.com>

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 495 165-06-25 | Email: sale@ru-kentatsu.com | <https://ru-kentatsu.com>



Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки. Кондиционеры и сплит системы, газовые котлы - климатическое и отопительное оборудование

Тел: +7 495 165-06-25 | Email: sale@ru-kentatsu.com | <https://ru-kentatsu.com>

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 495 165-06-25 | Email: sale@ru-kentatsu.com | <https://ru-kentatsu.com>



Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки. Кондиционеры и сплит системы, газовые котлы - климатическое и отопительное оборудование

Тел: +7 495 165-06-25 | Email: sale@ru-kentatsu.com | <https://ru-kentatsu.com>