


Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 495 165-06-25 | Email: sale@ru-kentatsu.com | <https://ru-kentatsu.com>

**Полные характеристики, описание и фото на
KENTATSU KSGY70HZRN1 внутренний блок сплит-системы
Yumo, инверторный
(KSGY70HZRN1)**



УЗНАТЬ ЦЕНУ ИЛИ КУПИТЬ

Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки. Кондиционеры и сплит системы, газовые котлы - климатическое и отопительное оборудование

Тел: +7 495 165-06-25 | Email: sale@ru-kentatsu.com | <https://ru-kentatsu.com>

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 495 165-06-25 | Email: sale@ru-kentatsu.com | <https://ru-kentatsu.com>

Оглавление

Описание KSGY70HZRN1

Характеристики товара

Фото KSGY70HZRN1

Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки. Кондиционеры и сплит системы, газовые котлы - климатическое и отопительное оборудование

Тел: +7 495 165-06-25 | Email: sale@ru-kentatsu.com | <https://ru-kentatsu.com>

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 495 165-06-25 | Email: sale@ru-kentatsu.com | <https://ru-kentatsu.com>

Описание KENTATSU KSGY70HZRN1 внутренний блок сплит-системы Yumo, инверторный

Внутренний блок KSGY70HZRN1 серии Yumo предназначен для работы в составе инверторной сплит-системы в помещениях площадью до 70 м². Модель обеспечивает охлаждение мощностью 7.03 кВт и обогрев мощностью 7.33 кВт, подходит для просторных жилых комнат, офисов, кабинетов и других помещений, требующих стабильного микроклимата при умеренном уровне шума. Конструкция Easy Climate упрощает монтаж и обслуживание, а инверторная технология обеспечивает плавное регулирование производительности.

Блок использует озонобезопасный хладагент R32 с инверторным управлением для точного поддержания температуры без резких колебаний. Комфортные режимы работы включают автоматическое качание заслонок, режим комфортного сна и дежурный обогрев около 8 °C для защиты помещения при длительном отсутствии людей. Многоступенчатая очистка воздуха включает фильтр высокой степени очистки, фильтр холодного катализа и ионизатор для повышения качества воздуха.

Функции защиты включают автоматическую очистку испарителя, обнаружение утечки хладагента, автоматический перезапуск и самодиагностику с защитой компрессора. Теплообменник покрыт антикоррозийным слоем Golden Fin для защиты от влаги, соли и абразивных частиц. Управление реализовано через беспроводной пульт, с возможностью подключения Wi-Fi контроллера для дистанционного управления со смартфона или ПК.

Ключевые особенности KSGY70HZRN1

- **Тип товара:** Внутренний блок инверторной сплит-системы.
- **Серия:** Yumo.
- **Мощность охлаждения:** 7.03 кВт.
- **Мощность обогрева:** 7.33 кВт.
- **Площадь помещения:** До 70 м².
- **Хладагент:** R32.
- **Очистка воздуха:** Фильтр высокой степени очистки, фильтр холодного катализа, ионизатор.
- **Функции комфорта:** Автоматическое качание заслонок, комфортный сон, дежурный обогрев 8 °C.
- **Функции защиты:** Автоматическая очистка испарителя, обнаружение утечки хладагента, самодиагностика, автоматический перезапуск.
- **Покрытие теплообменника:** Golden Fin.
- **Управление:** Беспроводной пульт, опционально Wi-Fi контроллер.
- **Уровень шума:** 33 дБА.
- **Габариты внутреннего блока:** 1106 x 342 x 232 мм.
- **Вес внутреннего блока:** 14.2 кг.

Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки. Кондиционеры и сплит системы, газовые котлы - климатическое и отопительное оборудование

Тел: +7 495 165-06-25 | Email: sale@ru-kentatsu.com | <https://ru-kentatsu.com>

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 495 165-06-25 | Email: sale@ru-kentatsu.com | <https://ru-kentatsu.com>

Применение

Внутренний блок KSGY70HZRN1 применяется в составе совместимой сплит-системы для охлаждения и обогрева помещений площадью до 70 м². Подходит для просторных комнат, офисов, кабинетов и других помещений, требующих поддержания комфортного микроклимата при относительно низком уровне шума.

Инверторная схема работы обеспечивает плавное изменение производительности и стабильное поддержание температуры без резких перепадов. Дежурный обогрев около 8 °С полезен зимой при длительном отсутствии людей, а режим комфортного сна и автоматическое качание заслонок повышают удобство ежедневной эксплуатации.

Многоступенчатая фильтрация воздуха, автоматическая очистка испарителя и антикоррозийное покрытие теплообменника делают блок практичным для постоянного использования в жилых и рабочих пространствах. При необходимости к блоку можно подключить Wi-Fi контроллер для управления со смартфона или ПК.

Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки. Кондиционеры и сплит системы, газовые котлы - климатическое и отопительное оборудование

Тел: +7 495 165-06-25 | Email: sale@ru-kentatsu.com | <https://ru-kentatsu.com>

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 495 165-06-25 | Email: sale@ru-kentatsu.com | <https://ru-kentatsu.com>

Характеристики KENTATSU KSGY70HZRN1 внутренний блок сплит-системы Yumo, инверторный

Мощность охлаждения	7.03 кВт
Мощность обогрева	7.33 кВт
Тип товара	Внутренний блок инверторной сплит-системы
Серия	Yumo
Площадь помещения	До 70 м²
Потребляемая мощность	2.34 кВт
Уровень шума	33 дБА
Вес внутреннего блока	14.2 кг
Габариты внутреннего блока	1106 x 342 x 232 мм
Хладагент	R32
Технология	Инверторная
Покрытие теплообменника	Golden Fin
Управление	Беспроводной пульт, опционально Wi-Fi контроллер
Очистка воздуха	Фильтр высокой степени очистки, фильтр холодного катализа, ионизатор
Функции комфорта	Автоматическое качание заслонок, комфортный сон, дежурный обогрев 8 °C

Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки. Кондиционеры и сплит системы, газовые котлы - климатическое и отопительное оборудование

Тел: +7 495 165-06-25 | Email: sale@ru-kentatsu.com | <https://ru-kentatsu.com>

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 495 165-06-25 | Email: sale@ru-kentatsu.com | <https://ru-kentatsu.com>

Функции защиты

Автоматическая очистка испарителя, обнаружение утечки хладагента, самодиагностика, автоматический перезапуск


Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки. Кондиционеры и сплит системы, газовые котлы - климатическое и отопительное оборудование

Тел: +7 495 165-06-25 | Email: sale@ru-kentatsu.com | <https://ru-kentatsu.com>

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 495 165-06-25 | Email: sale@ru-kentatsu.com | <https://ru-kentatsu.com>

Фото KENTATSU KSGY70HZRN1 внутренний блок сплит-системы Yumo, инверторный



Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки. Кондиционеры и сплит системы, газовые котлы - климатическое и отопительное оборудование

Тел: +7 495 165-06-25 | Email: sale@ru-kentatsu.com | <https://ru-kentatsu.com>

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 495 165-06-25 | Email: sale@ru-kentatsu.com | <https://ru-kentatsu.com>



Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки. Кондиционеры и сплит системы, газовые котлы - климатическое и отопительное оборудование

Тел: +7 495 165-06-25 | Email: sale@ru-kentatsu.com | <https://ru-kentatsu.com>