

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 495 165-06-25 | Email: sale@ru-kentatsu.com | <https://ru-kentatsu.com>

**Полные характеристики, описание и фото на
KENTATSU KSZT53HFAN1-KSUT53HFAN1/KPU65-D кассетный
кондиционер
(KSZT53HFAN1-KSUT53HFAN1/KPU65-D)**



УЗНАТЬ ЦЕНУ ИЛИ КУПИТЬ

Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки. Кондиционеры и сплит системы, газовые котлы - климатическое и отопительное оборудование

Тел: +7 495 165-06-25 | Email: sale@ru-kentatsu.com | <https://ru-kentatsu.com>

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 495 165-06-25 | Email: sale@ru-kentatsu.com | <https://ru-kentatsu.com>

Оглавление

Описание KSZT53HFAN1-KSUT53HFAN1/KPU65-D

Характеристики товара

Фото KSZT53HFAN1-KSUT53HFAN1/KPU65-D

Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки. Кондиционеры и сплит системы, газовые котлы - климатическое и отопительное оборудование

Тел: +7 495 165-06-25 | Email: sale@ru-kentatsu.com | <https://ru-kentatsu.com>

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 495 165-06-25 | Email: sale@ru-kentatsu.com | <https://ru-kentatsu.com>

Описание KENTATSU KSZT53HFAN1-KSUT53HFAN1/KPU65-D кассетный кондиционер

Кассетный кондиционер KENTATSU KSZT53HFAN1-KSUT53HFAN1/KPU65-D предназначен для встраивания в подвесной потолок и комфортного охлаждения или обогрева просторных помещений. Внутренний блок полностью скрывается в запотолочном пространстве, а декоративная панель остается видимой снизу с фильтром и управляемыми заслонками для гибкого распределения воздуха. Такое решение идеально подходит для магазинов, ресторанов, офисов и других объектов, где требуется аккуратное потолочное размещение и равномерная подача воздушного потока.

Холодопроизводительность модели достигает 5.36 кВт, теплопроизводительность - 5.57 кВт при потребляемой мощности 1.98 кВт. Кондиционер рассчитан на эффективное обслуживание площади до 60 м² с уровнем шума всего 36 дБ(А) и расходом воздуха 650 м³/ч. Кассетная конструкция позволяет направлять воздушный поток в одном, двух, трех или четырех направлениях с синхронной регулировкой по вертикали, обеспечивая оптимальную циркуляцию независимо от планировки помещения и расположения рабочих зон.

Встроенная кассета органично размещается в ячейке подвесного потолка, не занимая стены и не нарушая оформление интерьера. Модель создана для коммерческих и общественных пространств, где важны компактная установка, производительность и удобство обслуживания в условиях интенсивного использования.

Ключевые особенности KSZT53HFAN1-KSUT53HFAN1/KPU65-D

- **Тип:** Кассетный кондиционер.
- **Назначение:** Для помещений большой площади.
- **Мощность охлаждения:** 5.36 кВт.
- **Мощность обогрева:** 5.57 кВт.
- **Площадь обслуживания:** До 60 м².
- **Потребляемая мощность:** 1.98 кВт.
- **Уровень шума:** 36 дБ(А).
- **Расход воздуха:** 650 м³/ч.
- **Воздухораспределение:** 1, 2, 3 или 4 направления.
- **Регулировка потока:** Синхронно по вертикали.

Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки. Кондиционеры и сплит системы, газовые котлы - климатическое и отопительное оборудование

Тел: +7 495 165-06-25 | Email: sale@ru-kentatsu.com | <https://ru-kentatsu.com>

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 495 165-06-25 | Email: sale@ru-kentatsu.com | <https://ru-kentatsu.com>

Применение

Кассетный кондиционер используется в магазинах, ресторанах, офисах и других помещениях, где удобно скрыть внутренний блок в подвесном потолке. Подходит для объектов с большой площадью и открытой планировкой, когда требуется равномерно распределять воздух по нескольким направлениям без видимых настенных блоков.

Модель применяется в торговых залах, переговорных, банках, клиниках и общественных интерьерах со способностью скрытого монтажа. Кассетное исполнение позволяет организовать эффективную подачу воздуха без нарушения эстетики помещения.

Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки. Кондиционеры и сплит системы, газовые котлы - климатическое и отопительное оборудование

Тел: +7 495 165-06-25 | Email: sale@ru-kentatsu.com | <https://ru-kentatsu.com>

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 495 165-06-25 | Email: sale@ru-kentatsu.com | <https://ru-kentatsu.com>

Характеристики KENTATSU KSZT53HFAN1-KSUT53HFAN1/KPU65-D кассетный кондиционер

Мощность охлаждения	5.36 кВт
Мощность обогрева	5.57 кВт
Тип	Кассетный кондиционер
Назначение	Для помещений большой площади
Площадь обслуживания	До 60 м²
Потребляемая мощность	1.98 кВт
Уровень шума	36 дБ(А)
Расход воздуха	650 м³/ч
Воздухораспределение	1, 2, 3 или 4 направления
Регулировка потока	Синхронно по вертикали

Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки. Кондиционеры и сплит системы, газовые котлы - климатическое и отопительное оборудование

Тел: +7 495 165-06-25 | Email: sale@ru-kentatsu.com | <https://ru-kentatsu.com>

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 495 165-06-25 | Email: sale@ru-kentatsu.com | <https://ru-kentatsu.com>

Фото KENTATSU KSZT53HFAN1-KSUT53HFAN1/KPU65-D кассетный кондиционер



Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки. Кондиционеры и сплит системы, газовые котлы - климатическое и отопительное оборудование

Тел: +7 495 165-06-25 | Email: sale@ru-kentatsu.com | <https://ru-kentatsu.com>

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 495 165-06-25 | Email: sale@ru-kentatsu.com | <https://ru-kentatsu.com>



Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки. Кондиционеры и сплит системы, газовые котлы - климатическое и отопительное оборудование

Тел: +7 495 165-06-25 | Email: sale@ru-kentatsu.com | <https://ru-kentatsu.com>

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 495 165-06-25 | Email: sale@ru-kentatsu.com | <https://ru-kentatsu.com>




Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки. Кондиционеры и сплит системы, газовые котлы - климатическое и отопительное оборудование

Тел: +7 495 165-06-25 | Email: sale@ru-kentatsu.com | <https://ru-kentatsu.com>

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 495 165-06-25 | Email: sale@ru-kentatsu.com | <https://ru-kentatsu.com>



Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки. Кондиционеры и сплит системы, газовые котлы - климатическое и отопительное оборудование

Тел: +7 495 165-06-25 | Email: sale@ru-kentatsu.com | <https://ru-kentatsu.com>