

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 495 165-06-25 | Email: sale@ru-kentatsu.com | <https://ru-kentatsu.com>

**Полные характеристики, описание и фото на
KENTATSU KSGP26HZRN1 внутренний блок кондиционера,
инверторный, серия SEMPAI
(KSGP26HZRN1)**



УЗНАТЬ ЦЕНУ ИЛИ КУПИТЬ

Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки. Кондиционеры и сплит системы, газовые котлы - климатическое и отопительное оборудование

Тел: +7 495 165-06-25 | Email: sale@ru-kentatsu.com | <https://ru-kentatsu.com>

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 495 165-06-25 | Email: sale@ru-kentatsu.com | <https://ru-kentatsu.com>

Оглавление

Описание KSGP26HZRN1

Характеристики товара

Фото KSGP26HZRN1

Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки. Кондиционеры и сплит системы, газовые котлы - климатическое и отопительное оборудование

Тел: +7 495 165-06-25 | Email: sale@ru-kentatsu.com | <https://ru-kentatsu.com>

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 495 165-06-25 | Email: sale@ru-kentatsu.com | <https://ru-kentatsu.com>

Описание KENTATSU KSGP26HZRN1 внутренний блок кондиционера, инверторный, серия SEMPAL

Внутренний блок KENTATSU KSGP26HZRN1 из серии SEMPAL предназначен для работы в составе мульти-сплит системы. Это компактный настенный инверторный блок, создающий комфортный микроклимат в помещениях площадью до 25 м² с охлаждением 2.73 кВт и обогревом 3.14 кВт. Модель подходит для жилых и небольших коммерческих объектов, где ценятся стабильная работа, тихая работа (от 20.5 дБ(А)) и равномерное распределение воздуха.

Конструкция использует технологию Easy Climate Pro, упрощающую монтаж и техническое обслуживание. Воздухораспределение реализовано через объемный поток 3D с четырехсторонним автоматическим управлением жалюзи. Блок включает многоступенчатую очистку воздуха с фильтром высокой степени очистки, фильтром холодного катализа и биполярным ионизатором, а также автоматическую очистку испарителя.

Модель работает на экологичном хладагенте R32 и имеет класс энергоэффективности A+++. Теплообменник защищен антикоррозийным покрытием Golden Fin. Предусмотрены автоматический перезапуск, самодиагностика, автоматическая защита от перегрева и перегрузки компрессора, обнаружение утечки хладагента, дежурный обогрев 8 °C и устойчивость к нестабильному электропитанию (80-264 В). Управление осуществляется беспроводным пультом, опционально доступен Wi-Fi-контроллер.

Ключевые особенности KSGP26HZRN1

- **Тип оборудования:** Внутренний блок настенного кондиционера.
- **Серия:** SEMPAL.
- **Мощность охлаждения:** 2.73 кВт.
- **Мощность обогрева:** 3.14 кВт.
- **Площадь обслуживания:** До 25 м².
- **Уровень шума:** От 20.5 дБ(А).
- **Хладагент:** R32.
- **Энергоэффективность:** A+++.
- **Диапазон напряжения:** 80-264 В.
- **Покрывтие теплообменника:** Golden Fin.
- **Очистка воздуха:** Фильтр высокой степени очистки, фильтр холодного катализа, ионизатор.
- **Управление:** Беспроводной пульт, Wi-Fi-контроллер опционально.

Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки. Кондиционеры и сплит системы, газовые котлы - климатическое и отопительное оборудование

Тел: +7 495 165-06-25 | Email: sale@ru-kentatsu.com | <https://ru-kentatsu.com>

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 495 165-06-25 | Email: sale@ru-kentatsu.com | <https://ru-kentatsu.com>

Применение

Блок подходит для установки в квартирах, домах, офисах и небольших коммерческих помещениях, где требуется настенный внутренний модуль с инверторным управлением. Особенно эффективен в комнатах, где важны равномерное распределение воздуха, низкий уровень шума и точная температурная настройка.

Можно использовать в составе мульти-сплит системы и с совместимыми наружными блоками серии KENTATSU MULTI. Модель обеспечивает режимы охлаждения, обогрева, осушения, ночного режима и автоматическую очистку испарителя. Дополнительные функции, такие как автоматический перезапуск, самодиагностика и дежурный обогрев 8 °С, обеспечивают круглогодичное использование без необходимости ручного управления после перебоев электропитания. Опциональное подключение Wi-Fi-контроллера позволяет управлять блоком удаленно.

Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки. Кондиционеры и сплит системы, газовые котлы - климатическое и отопительное оборудование

Тел: +7 495 165-06-25 | Email: sale@ru-kentatsu.com | <https://ru-kentatsu.com>

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 495 165-06-25 | Email: sale@ru-kentatsu.com | <https://ru-kentatsu.com>

Характеристики KENTATSU KSGP26HZRN1 внутренний блок кондиционера, инверторный, серия SEMPAL

Мощность охлаждения	2.73 кВт
Мощность обогрева	3.14 кВт
Серия	SEMPAL
Площадь обслуживания	До 25 м²
Тип оборудования	Внутренний блок настенного кондиционера
Вес внутр. блока	10.2 кг
Уровень шума	От 20.5 дБ(А)
Функции	Автоматический перезапуск, самодиагностика, автоматическая защита, обнаружение утечки хладагента, автоматическая очистка испарителя, дежурный обогрев 8 °C
Энергоэффективность	A+++
Хладагент	R32
Покрытие теплообменника	Golden Fin
Управление	Беспроводной пульт, Wi-Fi-контроллер опционально
Воздушный поток	Объемный поток 3D, распределение по 4 направлениям
Очистка воздуха	Фильтр высокой степени очистки, фильтр холодного катализа, ионизатор
Питание	80-264 В

Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки. Кондиционеры и сплит системы, газовые котлы - климатическое и отопительное оборудование

Тел: +7 495 165-06-25 | Email: sale@ru-kentatsu.com | <https://ru-kentatsu.com>

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 495 165-06-25 | Email: sale@ru-kentatsu.com | <https://ru-kentatsu.com>

Фото KENTATSU KSGP26HZRN1 внутренний блок кондиционера, инверторный, серия SEMPAl



Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки. Кондиционеры и сплит системы, газовые котлы - климатическое и отопительное оборудование

Тел: +7 495 165-06-25 | Email: sale@ru-kentatsu.com | <https://ru-kentatsu.com>