

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 495 165-06-25 | Email: sale@ru-kentatsu.com | <https://ru-kentatsu.com>

**Полные характеристики, описание и фото на
KENTATSU KT297-80 сплит-система Kanami KSGA21HFAN1 -
KSRA21HFAN1 on/off
(KT297-80)**



УЗНАТЬ ЦЕНУ ИЛИ КУПИТЬ

Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки. Кондиционеры и сплит системы, газовые котлы - климатическое и отопительное оборудование

Тел: +7 495 165-06-25 | Email: sale@ru-kentatsu.com | <https://ru-kentatsu.com>

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 495 165-06-25 | Email: sale@ru-kentatsu.com | <https://ru-kentatsu.com>

Оглавление

Описание КТ297-80

Характеристики товара

Фото КТ297-80

Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки. Кондиционеры и сплит системы, газовые котлы - климатическое и отопительное оборудование

Тел: +7 495 165-06-25 | Email: sale@ru-kentatsu.com | <https://ru-kentatsu.com>

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 495 165-06-25 | Email: sale@ru-kentatsu.com | <https://ru-kentatsu.com>

Описание KENTATSU KT297-80 сплит-система Kanami KSGA21HFAN1 - KSRA21HFAN1 on/off

Сплит-система KENTATSU KT297-80 серии Kanami — настенный кондиционер постоянной производительности режима on/off с комплектом внутреннего блока KSGA21HFAN1 и наружного блока KSRA21HFAN1. Модель разработана для жилых комнат, небольших офисов и торговых помещений, где требуется стабильное охлаждение и обогрев без сложной настройки. Это практичное решение для ежедневной эксплуатации с понятным управлением и набором функций.

Холодопроизводительность и теплопроизводительность составляют по 2.34 кВт, что позволяет обслуживать помещения площадью до 25 м². Потребляемая мощность 0.71 кВт. Уровень шума внутреннего блока 26.5 дБА, позволяет использовать кондиционер в спальнях и детских комнатах. Внутренний блок имеет габариты 729 x 292 x 200 мм и массу 7.4 кг, наружный блок — 720 x 495 x 270 мм и массу 24.6 кг.

Серия Kanami включает автоматическую очистку испарителя, самодиагностику, автоматическую защиту и оттайку инея, обнаружение утечки хладагента, запоминание положения жалюзи. Предусмотрена многоступенчатая очистка воздуха, теплообменник защищён покрытием Golden Fin. В комплекте беспроводной пульт управления, опционально возможна работа через Wi-Fi-контроллер.

Ключевые особенности KT297-80

- **Серия:** Kanami.
- **Тип товара:** Сплит-система on/off.
- **Комплект:** KSGA21HFAN1 - KSRA21HFAN1.
- **Площадь обслуживания:** До 25 м².
- **Холодопроизводительность:** 2.34 кВт.
- **Теплопроизводительность:** 2.34 кВт.
- **Потребляемая мощность:** 0.71 кВт.
- **Уровень шума:** 26.5 дБА.
- **Габариты внутреннего блока:** 729 x 292 x 200 мм.
- **Габариты наружного блока:** 720 x 495 x 270 мм.
- **Масса внутреннего блока:** 7.4 кг.
- **Масса наружного блока:** 24.6 кг.
- **Функции:** Автоматическая очистка испарителя, самодиагностика, автоматическая защита, автоматическая оттайка инея, обнаружение утечки хладагента, запоминание положения жалюзи.
- **Очистка воздуха:** Многоступенчатая.
- **Покрытие теплообменника:** Golden Fin.
- **Управление:** Беспроводной пульт, опциональный Wi-Fi-контроллер.

Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки. Кондиционеры и сплит системы, газовые котлы - климатическое и отопительное оборудование

Тел: +7 495 165-06-25 | Email: sale@ru-kentatsu.com | <https://ru-kentatsu.com>

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 495 165-06-25 | Email: sale@ru-kentatsu.com | <https://ru-kentatsu.com>

Применение

Модель подходит для установки в квартире, доме, офисе или небольшом магазине, где требуется поддержание комфортной температуры в тёплый и холодный сезон. Кондиционер удобен для спален, детских, кабинетов и торговых залов до 25 м². Набор функций помогает поддерживать комфортный режим, очищать воздух и обеспечивать базовую защиту системы во время эксплуатации. Компактные размеры блоков позволяют использовать его в помещениях с ограниченным пространством.

Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки. Кондиционеры и сплит системы, газовые котлы - климатическое и отопительное оборудование

Тел: +7 495 165-06-25 | Email: sale@ru-kentatsu.com | <https://ru-kentatsu.com>

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 495 165-06-25 | Email: sale@ru-kentatsu.com | <https://ru-kentatsu.com>

Характеристики KENTATSU KT297-80 сплит-система Kanami KSGA21HFAN1 - KSRA21HFAN1 on/off

Мощность охлаждения	2.34 кВт
Площадь помещения, до	25 м²
Мощность обогрева	2.34 кВт
Тип товара	Сплит-система on/off
Серия	Kanami
Комплект	KSGA21HFAN1 - KSRA21HFAN1
Потребляемая мощность	0.71 кВт
Уровень шума	26.5 дБА
Бренд	KENTATSU
UPC	KT297-80
Модель	KT297-80
Габариты наружного блока	720 x 495 x 270 мм
Габариты внутреннего блока	729 x 292 x 200 мм
Масса наружного блока	24.6 кг
Масса внутреннего блока	7.4 кг


Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки. Кондиционеры и сплит системы, газовые котлы - климатическое и отопительное оборудование

Тел: +7 495 165-06-25 | Email: sale@ru-kentatsu.com | <https://ru-kentatsu.com>

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 495 165-06-25 | Email: sale@ru-kentatsu.com | <https://ru-kentatsu.com>

Фото KENTATSU KT297-80 сплит-система Kanami KSGA21HFAN1 - KSRA21HFAN1 on/off



Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки. Кондиционеры и сплит системы, газовые котлы - климатическое и отопительное оборудование

Тел: +7 495 165-06-25 | Email: sale@ru-kentatsu.com | <https://ru-kentatsu.com>

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 495 165-06-25 | Email: sale@ru-kentatsu.com | <https://ru-kentatsu.com>



Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки. Кондиционеры и сплит системы, газовые котлы - климатическое и отопительное оборудование

Тел: +7 495 165-06-25 | Email: sale@ru-kentatsu.com | <https://ru-kentatsu.com>

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 495 165-06-25 | Email: sale@ru-kentatsu.com | <https://ru-kentatsu.com>



Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки. Кондиционеры и сплит системы, газовые котлы - климатическое и отопительное оборудование

Тел: +7 495 165-06-25 | Email: sale@ru-kentatsu.com | <https://ru-kentatsu.com>

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 495 165-06-25 | Email: sale@ru-kentatsu.com | <https://ru-kentatsu.com>



Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки. Кондиционеры и сплит системы, газовые котлы - климатическое и отопительное оборудование

Тел: +7 495 165-06-25 | Email: sale@ru-kentatsu.com | <https://ru-kentatsu.com>

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 495 165-06-25 | Email: sale@ru-kentatsu.com | <https://ru-kentatsu.com>



Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки. Кондиционеры и сплит системы, газовые котлы - климатическое и отопительное оборудование

Тел: +7 495 165-06-25 | Email: sale@ru-kentatsu.com | <https://ru-kentatsu.com>

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 495 165-06-25 | Email: sale@ru-kentatsu.com | <https://ru-kentatsu.com>



Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки. Кондиционеры и сплит системы, газовые котлы - климатическое и отопительное оборудование

Тел: +7 495 165-06-25 | Email: sale@ru-kentatsu.com | <https://ru-kentatsu.com>

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 495 165-06-25 | Email: sale@ru-kentatsu.com | <https://ru-kentatsu.com>




Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки. Кондиционеры и сплит системы, газовые котлы - климатическое и отопительное оборудование

Тел: +7 495 165-06-25 | Email: sale@ru-kentatsu.com | <https://ru-kentatsu.com>

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 495 165-06-25 | Email: sale@ru-kentatsu.com | <https://ru-kentatsu.com>



Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки. Кондиционеры и сплит системы, газовые котлы - климатическое и отопительное оборудование

Тел: +7 495 165-06-25 | Email: sale@ru-kentatsu.com | <https://ru-kentatsu.com>