

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 495 165-06-25 | Email: sale@ru-kentatsu.com | <https://ru-kentatsu.com>

**Полные характеристики, описание и фото на
Kentatsu KSGA26HFAN1-KSRA26HFAN1 сплит-система Kanami
On/Off
(KSGA26HFAN1-KSRA26HFAN1)**



УЗНАТЬ ЦЕНУ ИЛИ КУПИТЬ

Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки. Кондиционеры и сплит системы, газовые котлы - климатическое и отопительное оборудование

Тел: +7 495 165-06-25 | Email: sale@ru-kentatsu.com | <https://ru-kentatsu.com>

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 495 165-06-25 | Email: sale@ru-kentatsu.com | <https://ru-kentatsu.com>

Оглавление

Описание KSGA26HFAN1-KSRA26HFAN1

Характеристики товара

Фото KSGA26HFAN1-KSRA26HFAN1

Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки. Кондиционеры и сплит системы, газовые котлы - климатическое и отопительное оборудование

Тел: +7 495 165-06-25 | Email: sale@ru-kentatsu.com | <https://ru-kentatsu.com>

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 495 165-06-25 | Email: sale@ru-kentatsu.com | <https://ru-kentatsu.com>

Описание Kentatsu KSGA26HFAN1-KSRA26HFAN1 сплит-система Kanami On/Off

Сплит-система Kentatsu KSGA26HFAN1-KSRA26HFAN1 серии Kanami On/Off предназначена для охлаждения и обогрева помещений площадью до 30 м². Это настенная бытовая модель для квартир, домов, офисов и небольших магазинов. Серия Kanami сочетает функциональность, практичность и доступность, предусматривая режимы и возможности, часто необходимые в повседневной работе. Компактный белый внутренний блок легко размещается на стене и сохраняет аккуратный вид помещения.

Модель работает на хладагенте R410A с объемным трёхмерным воздушным потоком 3D по 4 направлениям для равномерного распределения воздуха. Система включает автоматическую очистку испарителя, многоступенчатую очистку воздуха (фильтр высокой степени очистки, фильтр холодного катализа, ионизатор), самодиагностику, автоматическую защиту, автоматическую оттайку инея и обнаружение утечки хладагента. Антикоррозийное покрытие Golden Fin защищает теплообменники от коррозии. Ночной режим создает комфортные условия при сне, дежурный обогрев 8 °C полезен при отсутствии в помещении. Управление осуществляется беспроводным пультом, по желанию доступен Wi-Fi-контроллер для удаленного управления.

Сплит-система выбирается для помещений, где требуются стабильный климатический контроль, удобное управление, умеренный уровень шума и практичные функции очистки воздуха. Настенное исполнение и компактный формат подходят для стандартных жилых и рабочих пространств, где нужно сохранить свободное место и обеспечить равномерное распределение воздуха.

Ключевые особенности KSGA26HFAN1-KSRA26HFAN1

- **Мощность охлаждения:** 2.64 кВт.
- **Мощность обогрева:** 2.78 кВт.
- **Площадь обслуживания:** до 30 м².
- **Хладагент:** R410A.
- **Воздушный поток:** 3D, по 4 направлениям.
- **Очистка воздуха:** фильтр высокой степени очистки, фильтр холодного катализа, ионизатор.
- **Режимы и функции:** автоматическая очистка испарителя, самодиагностика, автоматическая защита, автоматическая оттайка инея, обнаружение утечки хладагента, ночной режим, дежурный обогрев 8 °C.
- **Покровение теплообменника:** Golden Fin.
- **Управление:** беспроводной пульт, Wi-Fi-контроллер опция.
- **Уровень шума:** 29.5 дБА.
- **Потребляемая мощность:** 0.82 кВт.
- **Внутренний блок:** 729 x 292 x 200 мм, 8.5 кг.
- **Наружный блок:** 720 x 495 x 270 мм, 24.9 кг.

Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки. Кондиционеры и сплит системы, газовые котлы - климатическое и отопительное оборудование

Тел: +7 495 165-06-25 | Email: sale@ru-kentatsu.com | <https://ru-kentatsu.com>

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 495 165-06-25 | Email: sale@ru-kentatsu.com | <https://ru-kentatsu.com>

Применение

Сплит-система подходит для охлаждения и обогрева жилых комнат, спален, офисных кабинетов и небольших торговых помещений. Объемный воздушный поток 3D обеспечивает равномерное распределение воздуха по четырём направлениям, а многоступенчатая очистка удобна для ежедневного использования в городской среде. Ночной режим, автоматическая очистка испарителя и дежурный обогрев 8 °C расширяют возможности применения в разные сезоны. Модель подходит для мест, где нужны защита теплообменника, автоматический перезапуск при скачках электропитания и стабильная работа при нестабильном напряжении, что делает её практичным выбором для регулярного домашнего и коммерческого использования в сезон охлаждения и отопления.

Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки. Кондиционеры и сплит системы, газовые котлы - климатическое и отопительное оборудование

Тел: +7 495 165-06-25 | Email: sale@ru-kentatsu.com | <https://ru-kentatsu.com>

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 495 165-06-25 | Email: sale@ru-kentatsu.com | <https://ru-kentatsu.com>

Характеристики Kentatsu KSGA26HFAN1-KSRA26HFAN1 сплит-система Kanami On/Off

UPC	KSGA26HFAN1-KSRA26HFAN1
Артикул	KSGA26HFAN1-KSRA26HFAN1
Бренд	Kentatsu
Очистка воздуха	Фильтр высокой степени очистки, фильтр холодного катализа, ионизатор
Воздушный поток	3D, по 4 направлениям
Покрытие теплообменника	Golden Fin
Функции	Автоматическая очистка испарителя, самодиагностика, автоматическая защита, автоматическая оттайка инея, обнаружение утечки хладагента, ночной режим, дежурный обогрев 8 °C
Исполнение	On/Off
Площадь обслуживания	до 30 м²
Серия	Kanami
Мощность охлаждения	2.64 кВт
Тип товара	Сплит-система
Мощность обогрева	2.78 кВт
Монтаж	Настенный
Хладагент	R410A

Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки. Кондиционеры и сплит системы, газовые котлы - климатическое и отопительное оборудование

Тел: +7 495 165-06-25 | Email: sale@ru-kentatsu.com | <https://ru-kentatsu.com>

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 495 165-06-25 | Email: sale@ru-kentatsu.com | <https://ru-kentatsu.com>

Комплектация	Внутренний блок, наружный блок, беспроводной пульт управления
Цвет	Белый
Вес внутреннего блока	8.5 кг
Размеры внутреннего блока	729 x 292 x 200 мм
Вес наружного блока	24.9 кг
Размеры наружного блока	720 x 495 x 270 мм
Уровень шума	29.5 дБА
Потребляемая мощность	0.82 кВт


Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки. Кондиционеры и сплит системы, газовые котлы - климатическое и отопительное оборудование

Тел: +7 495 165-06-25 | Email: sale@ru-kentatsu.com | <https://ru-kentatsu.com>

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 495 165-06-25 | Email: sale@ru-kentatsu.com | <https://ru-kentatsu.com>

Фото Kentatsu KSGA26HFAN1-KSRA26HFAN1 сплит-система Kanami On/Off



Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки. Кондиционеры и сплит системы, газовые котлы - климатическое и отопительное оборудование

Тел: +7 495 165-06-25 | Email: sale@ru-kentatsu.com | <https://ru-kentatsu.com>

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 495 165-06-25 | Email: sale@ru-kentatsu.com | <https://ru-kentatsu.com>



Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки. Кондиционеры и сплит системы, газовые котлы - климатическое и отопительное оборудование

Тел: +7 495 165-06-25 | Email: sale@ru-kentatsu.com | <https://ru-kentatsu.com>

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 495 165-06-25 | Email: sale@ru-kentatsu.com | <https://ru-kentatsu.com>



Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки. Кондиционеры и сплит системы, газовые котлы - климатическое и отопительное оборудование

Тел: +7 495 165-06-25 | Email: sale@ru-kentatsu.com | <https://ru-kentatsu.com>

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 495 165-06-25 | Email: sale@ru-kentatsu.com | <https://ru-kentatsu.com>



Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки. Кондиционеры и сплит системы, газовые котлы - климатическое и отопительное оборудование

Тел: +7 495 165-06-25 | Email: sale@ru-kentatsu.com | <https://ru-kentatsu.com>

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 495 165-06-25 | Email: sale@ru-kentatsu.com | <https://ru-kentatsu.com>



Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки. Кондиционеры и сплит системы, газовые котлы - климатическое и отопительное оборудование

Тел: +7 495 165-06-25 | Email: sale@ru-kentatsu.com | <https://ru-kentatsu.com>

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 495 165-06-25 | Email: sale@ru-kentatsu.com | <https://ru-kentatsu.com>



Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки. Кондиционеры и сплит системы, газовые котлы - климатическое и отопительное оборудование

Тел: +7 495 165-06-25 | Email: sale@ru-kentatsu.com | <https://ru-kentatsu.com>

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 495 165-06-25 | Email: sale@ru-kentatsu.com | <https://ru-kentatsu.com>




Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки. Кондиционеры и сплит системы, газовые котлы - климатическое и отопительное оборудование

Тел: +7 495 165-06-25 | Email: sale@ru-kentatsu.com | <https://ru-kentatsu.com>

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 495 165-06-25 | Email: sale@ru-kentatsu.com | <https://ru-kentatsu.com>



Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки. Кондиционеры и сплит системы, газовые котлы - климатическое и отопительное оборудование

Тел: +7 495 165-06-25 | Email: sale@ru-kentatsu.com | <https://ru-kentatsu.com>