

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 495 165-06-25 | Email: sale@ru-kentatsu.com | <https://ru-kentatsu.com>

**Полные характеристики, описание и фото на
KENTATSU KSGA70HFAN1-KSRA70HFAN1 сплит-система серия
Kanami on/off
(KSGA70HFAN1-KSRA70HFAN1)**



УЗНАТЬ ЦЕНУ ИЛИ КУПИТЬ

Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки. Кондиционеры и сплит системы, газовые котлы - климатическое и отопительное оборудование

Тел: +7 495 165-06-25 | Email: sale@ru-kentatsu.com | <https://ru-kentatsu.com>

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 495 165-06-25 | Email: sale@ru-kentatsu.com | <https://ru-kentatsu.com>

Оглавление

Описание KSGA70HFAN1-KSRA70HFAN1

Характеристики товара

Фото KSGA70HFAN1-KSRA70HFAN1

Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки. Кондиционеры и сплит системы, газовые котлы - климатическое и отопительное оборудование

Тел: +7 495 165-06-25 | Email: sale@ru-kentatsu.com | <https://ru-kentatsu.com>

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 495 165-06-25 | Email: sale@ru-kentatsu.com | <https://ru-kentatsu.com>

Описание KENTATSU KSGA70HFAN1-KSRA70HFAN1 сплит-система серия Kanami on/off

Настенная сплит-система KENTATSU KSGA70HFAN1-KSRA70HFAN1 серии Kanami с логикой on/off предназначена для охлаждения и обогрева помещений площадью до 70 м². Модель подходит для просторных комнат, квартир-студий, офисов и других помещений, где требуется мощная производительность в сочетании с традиционной схемой управления и функциями поддержания комфортного микроклимата. Система обеспечивает охлаждение 7.03 кВт и обогрев 7.33 кВт при потребляемой мощности 2.19 кВт.

Внутренний блок (1082 x 337 x 234 мм, 14.7 кг) и наружный блок (890 x 673 x 342 мм, 52.9 кг) образуют полнофункциональную систему кондиционирования. Многоступенчатая очистка воздуха включает фильтр высокой степени очистки, фильтр холодного катализа и ионизатор для удаления пыли и пыльцы при ежедневном использовании. Автоматическая очистка испарителя снижает риск неприятных запахов и избыточной влаги, упрощая техническое обслуживание.

Система оснащена функцией объемного воздушного потока 3D (равномерное распределение по 4 направлениям), автоматической оттайкой инея, обнаружением утечки хладагента, антикоррозийным покрытием Golden Fin и автоматическим перезапуском. Самодиагностика и автоматическая защита упрощают контроль работы. Уровень шума — 39 дБА. При выборе места установки следует учитывать, что это выше, чем у инверторных моделей. Беспроводной пульт управления включен в комплект.

Модель рассчитана на стационарную установку и регулярную эксплуатацию в помещениях, где требуются мощность, стабильный воздушный поток и набор защитных функций. Классическая схема on/off подходит тем, кто предпочитает привычную логику включения без инверторного регулирования.

Ключевые особенности KSGA70HFAN1-KSRA70HFAN1

- **Тип:** Настенная сплит-система on/off.
- **Серия:** Kanami.
- **Мощность охлаждения:** 7.03 кВт.
- **Мощность обогрева:** 7.33 кВт.
- **Площадь помещения:** До 70 м².
- **Уровень шума:** 39 дБА.
- **Очистка воздуха:** Фильтр высокой степени очистки, фильтр холодного катализа, ионизатор.
- **Объемный воздушный поток 3D:** Равномерное распределение воздуха по 4 направлениям.
- **Автоматическая очистка испарителя:** Есть.
- **Автоматическая оттайка инея:** Есть.
- **Обнаружение утечки хладагента:** Есть.
- **Покрытие теплообменника:** Golden Fin.
- **Автоматический перезапуск:** Есть.

Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки. Кондиционеры и сплит системы, газовые котлы - климатическое и отопительное оборудование

Тел: +7 495 165-06-25 | Email: sale@ru-kentatsu.com | <https://ru-kentatsu.com>

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 495 165-06-25 | Email: sale@ru-kentatsu.com | <https://ru-kentatsu.com>

Применение

Сплит-система подходит для жилых и коммерческих помещений площадью до 70 м², где требуется охлаждение летом и обогрев в переходные периоды. Модель удобна для больших комнат, гостиных, офисов и других пространств с постоянным присутствием людей.

Система полезна там, где важны классическая схема управления on/off, регулярная подача воздуха с равномерным распределением и функции очистки воздуха с защитой теплообменника. Автоматический перезапуск и самодиагностика обеспечивают надежную работу при кратковременных перебоях питания без дополнительных действий.

Благодаря функции осушения и автоматической оттайке инея система эффективна в более широком диапазоне условий. Беспроводной пульт управления обеспечивает удобную настройку режимов из любой точки помещения.

Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки. Кондиционеры и сплит системы, газовые котлы - климатическое и отопительное оборудование

Тел: +7 495 165-06-25 | Email: sale@ru-kentatsu.com | <https://ru-kentatsu.com>

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 495 165-06-25 | Email: sale@ru-kentatsu.com | <https://ru-kentatsu.com>

Характеристики KENTATSU KSGA70HFAN1-KSRA70HFAN1 сплит-система серия Kanami on/off

Автоматический перезапуск	Есть
Объемный воздушный поток 3D	Равномерное распределение воздуха по 4 направлениям
Очистка воздуха	Фильтр высокой степени очистки, фильтр холодного катализа, ионизатор
Управление	On/off
Обнаружение утечки хладагента	Есть
Автоматическая очистка испарителя	Есть
Автоматическая оттайка инея	Есть
Покрытие теплообменника	Golden Fin
Пульт управления	Есть
Тип	Настенная сплит-система on/off
Мощность охлаждения	7.03 кВт
Серия	Kanami
Мощность обогрева	7.33 кВт
Площадь помещения, до	70 м²
Уровень шума	39 дБА
Вес внутр. блока	14.7 кг

Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки. Кондиционеры и сплит системы, газовые котлы - климатическое и отопительное оборудование

Тел: +7 495 165-06-25 | Email: sale@ru-kentatsu.com | <https://ru-kentatsu.com>

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 495 165-06-25 | Email: sale@ru-kentatsu.com | <https://ru-kentatsu.com>

Внутренний блок (Ш x В x Г)	1082 x 337 x 234 мм
Вес наруж. блока	52.9 кг
Наружный блок (Ш x В x Г)	890 x 673 x 342 мм
Потребляемая мощность	2.19 кВт


Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки. Кондиционеры и сплит системы, газовые котлы - климатическое и отопительное оборудование

Тел: +7 495 165-06-25 | Email: sale@ru-kentatsu.com | <https://ru-kentatsu.com>

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 495 165-06-25 | Email: sale@ru-kentatsu.com | <https://ru-kentatsu.com>

Фото KENTATSU KSGA70HFAN1-KSRA70HFAN1 сплит-система серия Kanami on/off



Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки. Кондиционеры и сплит системы, газовые котлы - климатическое и отопительное оборудование

Тел: +7 495 165-06-25 | Email: sale@ru-kentatsu.com | <https://ru-kentatsu.com>

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 495 165-06-25 | Email: sale@ru-kentatsu.com | <https://ru-kentatsu.com>



Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки. Кондиционеры и сплит системы, газовые котлы - климатическое и отопительное оборудование

Тел: +7 495 165-06-25 | Email: sale@ru-kentatsu.com | <https://ru-kentatsu.com>

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 495 165-06-25 | Email: sale@ru-kentatsu.com | <https://ru-kentatsu.com>



Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки. Кондиционеры и сплит системы, газовые котлы - климатическое и отопительное оборудование

Тел: +7 495 165-06-25 | Email: sale@ru-kentatsu.com | <https://ru-kentatsu.com>

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 495 165-06-25 | Email: sale@ru-kentatsu.com | <https://ru-kentatsu.com>



Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки. Кондиционеры и сплит системы, газовые котлы - климатическое и отопительное оборудование

Тел: +7 495 165-06-25 | Email: sale@ru-kentatsu.com | <https://ru-kentatsu.com>

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 495 165-06-25 | Email: sale@ru-kentatsu.com | <https://ru-kentatsu.com>



Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки. Кондиционеры и сплит системы, газовые котлы - климатическое и отопительное оборудование

Тел: +7 495 165-06-25 | Email: sale@ru-kentatsu.com | <https://ru-kentatsu.com>

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 495 165-06-25 | Email: sale@ru-kentatsu.com | <https://ru-kentatsu.com>



Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки. Кондиционеры и сплит системы, газовые котлы - климатическое и отопительное оборудование

Тел: +7 495 165-06-25 | Email: sale@ru-kentatsu.com | <https://ru-kentatsu.com>

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 495 165-06-25 | Email: sale@ru-kentatsu.com | <https://ru-kentatsu.com>




Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки. Кондиционеры и сплит системы, газовые котлы - климатическое и отопительное оборудование

Тел: +7 495 165-06-25 | Email: sale@ru-kentatsu.com | <https://ru-kentatsu.com>

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 495 165-06-25 | Email: sale@ru-kentatsu.com | <https://ru-kentatsu.com>



Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки. Кондиционеры и сплит системы, газовые котлы - климатическое и отопительное оборудование

Тел: +7 495 165-06-25 | Email: sale@ru-kentatsu.com | <https://ru-kentatsu.com>