

**Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа**

Тел: +7 495 165-06-25 | Email: [sale@ru-kentatsu.com](mailto:sale@ru-kentatsu.com) | <https://ru-kentatsu.com>

**Полные характеристики, описание и фото на  
Kentatsu KSGP26HZRN1-KSRP26HZRN1 сплит-система  
инверторная Sempai  
(KSGP26HZRN1-KSRP26HZRN1)**



**УЗНАТЬ ЦЕНУ ИЛИ КУПИТЬ**

Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки. Кондиционеры и сплит системы, газовые котлы - климатическое и отопительное оборудование

Тел: +7 495 165-06-25 | Email: [sale@ru-kentatsu.com](mailto:sale@ru-kentatsu.com) | <https://ru-kentatsu.com>

Страница 1 из 8

**Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа**

**Тел: +7 495 165-06-25 | Email: [sale@ru-kentatsu.com](mailto:sale@ru-kentatsu.com) | <https://ru-kentatsu.com>**

## Оглавление

---

Описание KSGP26HZRN1-KSRP26HZRN1

---

Характеристики товара

---

Фото KSGP26HZRN1-KSRP26HZRN1

---

**Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки. Кондиционеры и сплит системы, газовые котлы - климатическое и отопительное оборудование**

**Тел: +7 495 165-06-25 | Email: [sale@ru-kentatsu.com](mailto:sale@ru-kentatsu.com) | <https://ru-kentatsu.com>**

**Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа**

Тел: +7 495 165-06-25 | Email: [sale@ru-kentatsu.com](mailto:sale@ru-kentatsu.com) | <https://ru-kentatsu.com>

## Описание Kentatsu KSGP26HZRN1-KSRP26HZRN1 сплит-система инверторная Sempai

Инверторная сплит-система KSGP26HZRN1-KSRP26HZRN1 предназначена для охлаждения и обогрева помещений площадью до 30 м². Это настенная система для квартиры, дома, кабинета или небольшого офиса. Внутренний блок выполнен в формате Easy Climate Pro, что упрощает монтаж и обслуживание, рационально используя пространство при установке. Система работает с экологичным хладагентом R-32 и инверторной технологией для гибкой подстройки мощности под реальные условия.

Серия Sempai ориентирована на более технологичную эксплуатацию с функциями, полезными для поддержания микроклимата и удобства обслуживания. Внутренний блок оснащен объёмным воздушным потоком 3D, многоступенчатой очисткой воздуха и биполярным ионизатором. Фильтр высокой степени очистки задерживает пыль и пыльцу, фильтр холодного катализа дополняет очистку, автоматическая очистка испарителя предотвращает появление влаги и неприятных запахов. Это обеспечивает более комфортную работу системы в течение сезона и облегчает обслуживание.

Модель рассчитана на колебания напряжения 160—250 В с автоматическим перезапуском, самодиагностикой и защитой от перегрева компрессора. Теплообменник защищен антикоррозийным покрытием Golden Fin. Уровень шума составляет 20.5 дБА, обеспечивая тихую работу в жилых помещениях. Габариты и масса блоков позволяют планировать размещение системы при монтаже.

### Ключевые особенности KSGP26HZRN1-KSRP26HZRN1

- **Тип товара:** Инверторная сплит-система.
- **Серия:** Sempai.
- **Хладагент:** R-32.
- **Мощность охлаждения:** 2.73 кВт.
- **Мощность обогрева:** 3.14 кВт.
- **Площадь помещения:** До 30 м².
- **Уровень шума:** 20.5 дБА.
- **Диапазон напряжения:** 160 - 250 В.
- **Покрывтие теплообменника:** Golden Fin.
- **Очистка воздуха:** Фильтр высокой степени очистки, фильтр холодного катализа, биполярный ионизатор.
- **Функции:** Easy Climate Pro, объёмный воздушный поток 3D, автоматическая очистка испарителя, автоматический перезапуск, самодиагностика, автоматическая защита.
- **Потребляемая мощность:** 0.6 кВт.
- **Габариты внутреннего блока:** 795 x 295 x 225 мм.
- **Габариты наружного блока:** 805 x 554 x 330 мм.
- **Вес внутреннего блока:** 10.2 кг.
- **Вес наружного блока:** 28.4 кг.

Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки. Кондиционеры и сплит системы, газовые котлы - климатическое и отопительное оборудование

Тел: +7 495 165-06-25 | Email: [sale@ru-kentatsu.com](mailto:sale@ru-kentatsu.com) | <https://ru-kentatsu.com>

**Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа**

**Тел: +7 495 165-06-25 | Email: [sale@ru-kentatsu.com](mailto:sale@ru-kentatsu.com) | <https://ru-kentatsu.com>**

## Применение

---

Система подходит для охлаждения и обогрева спален, гостиных, кабинетов и небольших офисов площадью до 30 м². Она уместна в помещениях с ограничениями по месту для монтажа, где ценятся тихая работа, чистота воздуха и удобный доступ к обслуживанию. Модель особенно полезна в условиях возможных перепадов напряжения. Объёмный воздушный поток 3D обеспечивает равномерное распределение температуры, биполярный ионизатор улучшает качество воздуха, а автоматическая очистка испарителя и защита от нестабильного электропитания помогают поддерживать комфортную работу системы на протяжении длительного срока эксплуатации.

**Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки. Кондиционеры и сплит системы, газовые котлы - климатическое и отопительное оборудование**

**Тел: +7 495 165-06-25 | Email: [sale@ru-kentatsu.com](mailto:sale@ru-kentatsu.com) | <https://ru-kentatsu.com>**

**Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа**

Тел: +7 495 165-06-25 | Email: [sale@ru-kentatsu.com](mailto:sale@ru-kentatsu.com) | <https://ru-kentatsu.com>

## Характеристики Kentatsu KSGP26HZRN1-KSRP26HZRN1 сплит-система инверторная Sempai

|                             |                                                                                                                                                     |
|-----------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Мощность охлаждения         | 2.73 кВт                                                                                                                                            |
| Площадь помещения, до       | 30 м²                                                                                                                                               |
| Мощность обогрева           | 3.14 кВт                                                                                                                                            |
| Тип товара                  | Инверторная сплит-система                                                                                                                           |
| Серия                       | Sempai                                                                                                                                              |
| Наружный блок (Ш x В x Г)   | 805 x 554 x 330 мм                                                                                                                                  |
| Вес наруж. блока            | 28.4 кг                                                                                                                                             |
| Внутренний блок (Ш x В x Г) | 795 x 295 x 225 мм                                                                                                                                  |
| Вес внутр. блока            | 10.2 кг                                                                                                                                             |
| Потребляемая мощность       | 0.6 кВт                                                                                                                                             |
| Диапазон напряжения         | 160 - 250 В                                                                                                                                         |
| Уровень шума                | 20.5 дБА                                                                                                                                            |
| Функции                     | Easy Climate Pro, объемный воздушный поток 3D, автоматическая очистка испарителя, автоматический перезапуск, самодиагностика, автоматическая защита |
| Хладагент                   | R-32                                                                                                                                                |
| Покрытие теплообменника     | Golden Fin                                                                                                                                          |

Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки. Кондиционеры и сплит системы, газовые котлы - климатическое и отопительное оборудование

Тел: +7 495 165-06-25 | Email: [sale@ru-kentatsu.com](mailto:sale@ru-kentatsu.com) | <https://ru-kentatsu.com>

**Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа**

**Тел: +7 495 165-06-25 | Email: [sale@ru-kentatsu.com](mailto:sale@ru-kentatsu.com) | <https://ru-kentatsu.com>**

---

**Очистка воздуха**

Фильтр высокой степени очистки, фильтр холодного катализа,  
биполярный ионизатор

**Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки. Кондиционеры и сплит системы, газовые котлы - климатическое и отопительное оборудование**

**Тел: +7 495 165-06-25 | Email: [sale@ru-kentatsu.com](mailto:sale@ru-kentatsu.com) | <https://ru-kentatsu.com>**

**Страница 6 из 8**

**Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа**

Тел: +7 495 165-06-25 | Email: [sale@ru-kentatsu.com](mailto:sale@ru-kentatsu.com) | <https://ru-kentatsu.com>

## **Фото Kentatsu KSGP26HZRN1-KSRP26HZRN1 сплит-система инверторная Sempai**

---





**Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки. Кондиционеры и сплит системы, газовые котлы - климатическое и отопительное оборудование**

Тел: +7 495 165-06-25 | Email: [sale@ru-kentatsu.com](mailto:sale@ru-kentatsu.com) | <https://ru-kentatsu.com>

**Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа**

**Тел: +7 495 165-06-25 | Email: [sale@ru-kentatsu.com](mailto:sale@ru-kentatsu.com) | <https://ru-kentatsu.com>**



**Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки. Кондиционеры и сплит системы, газовые котлы - климатическое и отопительное оборудование**

**Тел: +7 495 165-06-25 | Email: [sale@ru-kentatsu.com](mailto:sale@ru-kentatsu.com) | <https://ru-kentatsu.com>**