

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 495 165-06-25 | Email: sale@ru-kentatsu.com | <https://ru-kentatsu.com>

**Полные характеристики, описание и фото на
KENTATSU KSGP35HZRN1-KSRP35HZRN1 — инверторная
сплит-система Sempai
(KSGP35HZRN1-KSRP35HZRN1)**



УЗНАТЬ ЦЕНУ ИЛИ КУПИТЬ

Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки. Кондиционеры и сплит системы, газовые котлы - климатическое и отопительное оборудование

Тел: +7 495 165-06-25 | Email: sale@ru-kentatsu.com | <https://ru-kentatsu.com>

Страница 1 из 7

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 495 165-06-25 | Email: sale@ru-kentatsu.com | <https://ru-kentatsu.com>

Оглавление

Описание KSGP35HZRN1-KSRP35HZRN1

Характеристики товара

Фото KSGP35HZRN1-KSRP35HZRN1

Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки. Кондиционеры и сплит системы, газовые котлы - климатическое и отопительное оборудование

Тел: +7 495 165-06-25 | Email: sale@ru-kentatsu.com | <https://ru-kentatsu.com>

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 495 165-06-25 | Email: sale@ru-kentatsu.com | <https://ru-kentatsu.com>

Описание KENTATSU KSGP35HZRN1-KSRP35HZRN1 — инверторная сплит-система Sempai

Сплит-система KENTATSU KSGP35HZRN1-KSRP35HZRN1 серии Sempai предназначена для охлаждения и обогрева помещений площадью до 35 м². Это настенная бытовая модель с инверторным управлением, рассчитанная на круглогодичное применение в жилых и рабочих пространствах, где важны стабильная работа, умеренный уровень шума и равномерная подача воздуха. Модель обеспечивает мощность охлаждения 3,52 кВт, мощность обогрева 3,96 кВт и потребляет 0,88 кВт. Внутренний блок имеет размеры 795 x 295 x 225 мм, наружный блок — 805 x 554 x 330 мм.

Серия Sempai использует технологию Easy Climate Pro, которая упрощает монтаж и техническое обслуживание, обеспечивая удобный доступ к основным элементам и компактное размещение в помещении. Объемное 3D-управление жалюзи распределяет воздушный поток по четырем направлениям, что гарантирует равномерное распределение охлажденного или нагретого воздуха по комнате. Для комфортной ежедневной эксплуатации предусмотрены автоматическая очистка испарителя, многоступенчатая очистка воздуха, биполярный ионизатор, функция самоочистки и режим автоматического перезапуска при восстановлении питания.

Модель надежно работает при колебаниях напряжения от 160 до 250 В, имеет антикоррозионное покрытие Golden Fin и использует хладагент R32. Уровень шума внутреннего блока — 21 дБА, благодаря чему система подходит для спален, гостиных, кабинетов и небольших офисов. В комплекте поставляется беспроводной пульт управления, а управление со смартфона или ПК возможно с помощью Wi-Fi-контроллера в качестве опции.

Ключевые особенности KSGP35HZRN1-KSRP35HZRN1

- **Тип:** Настенная инверторная сплит-система.
- **Назначение:** Охлаждение и обогрев помещений до 35 м².
- **Мощность охлаждения:** 3,52 кВт.
- **Мощность обогрева:** 3,96 кВт.
- **Потребляемая мощность:** 0,88 кВт.
- **Уровень шума:** 21 дБА.
- **Хладагент:** R32.
- **Защита питания:** Работа при напряжении 160 - 250 В.
- **Покрывтие:** Golden Fin.
- **Очистка воздуха:** Многоступенчатая очистка, ионизатор, самоочистка испарителя.
- **Управление:** Беспроводной пульт, Wi-Fi-контроллер как опция.

Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки. Кондиционеры и сплит системы, газовые котлы - климатическое и отопительное оборудование

Тел: +7 495 165-06-25 | Email: sale@ru-kentatsu.com | <https://ru-kentatsu.com>

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 495 165-06-25 | Email: sale@ru-kentatsu.com | <https://ru-kentatsu.com>

Применение

Сплит-система идеальна для квартир, частных домов, кабинетов, небольших офисов и иных помещений, где требуется поддержание комфортной температуры в любой сезон. Инверторное управление обеспечивает плавную работу и экономичный расход электроэнергии, а 3D-распределение воздуха гарантирует равномерный микроклимат. Модель незаменима в помещениях, где ценятся тихая работа, надежность питания и функции самоочистки. Настенное исполнение и простота монтажа делают систему удобной для интеграции в любой интерьер.

Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки. Кондиционеры и сплит системы, газовые котлы - климатическое и отопительное оборудование

Тел: +7 495 165-06-25 | Email: sale@ru-kentatsu.com | <https://ru-kentatsu.com>

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 495 165-06-25 | Email: sale@ru-kentatsu.com | <https://ru-kentatsu.com>

Характеристики KENTATSU KSGP35HZRN1-KSRP35HZRN1 — инверторная сплит-система Sempai

Мощность охлаждения	3,52 кВт
Площадь помещения, до	35 м²
Мощность обогрева	3,96 кВт
Тип	Настенная инверторная сплит-система
Наружный блок (Ш x В x Г)	805 x 554 x 330 мм
Вес наруж. блока	28,4 кг
Внутренний блок (Ш x В x Г)	795 x 295 x 225 мм
Вес внутр. блока	10,2 кг
Потребляемая мощность	0,88 кВт
Уровень шума	21 дБА
Хладагент	R32
Покрытие теплообменника	Golden Fin
Защита от нестабильного электропитания	160 - 250 В
Управление	Беспроводной пульт, Wi-Fi-контроллер как опция
Очистка воздуха	Многоступенчатая очистка, ионизатор, самоочистка испарителя

Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки. Кондиционеры и сплит системы, газовые котлы - климатическое и отопительное оборудование

Тел: +7 495 165-06-25 | Email: sale@ru-kentatsu.com | <https://ru-kentatsu.com>

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 495 165-06-25 | Email: sale@ru-kentatsu.com | <https://ru-kentatsu.com>

Фото KENTATSU KSGP35HZRN1-KSRP35HZRN1 — инверторная сплит-система Sempai





Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки. Кондиционеры и сплит системы, газовые котлы - климатическое и отопительное оборудование

Тел: +7 495 165-06-25 | Email: sale@ru-kentatsu.com | <https://ru-kentatsu.com>

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 495 165-06-25 | Email: sale@ru-kentatsu.com | <https://ru-kentatsu.com>



Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки. Кондиционеры и сплит системы, газовые котлы - климатическое и отопительное оборудование

Тел: +7 495 165-06-25 | Email: sale@ru-kentatsu.com | <https://ru-kentatsu.com>