

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 495 165-06-25 | Email: sale@ru-kentatsu.com | <https://ru-kentatsu.com>

**Полные характеристики, описание и фото на
Kentatsu KSGUA50HZRN1-KSRUA50HZRN1 сплит-система
NARITA инверторная 4,6 кВт
(KSGUA50HZRN1-KSRUA50HZRN1)**



УЗНАТЬ ЦЕНУ ИЛИ КУПИТЬ

Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки. Кондиционеры и сплит системы, газовые котлы - климатическое и отопительное оборудование

Тел: +7 495 165-06-25 | Email: sale@ru-kentatsu.com | <https://ru-kentatsu.com>

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 495 165-06-25 | Email: sale@ru-kentatsu.com | <https://ru-kentatsu.com>

Оглавление

Описание KSGUA50HZRN1-KSRUA50HZRN1

Характеристики товара

Фото KSGUA50HZRN1-KSRUA50HZRN1

Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки. Кондиционеры и сплит системы, газовые котлы - климатическое и отопительное оборудование

Тел: +7 495 165-06-25 | Email: sale@ru-kentatsu.com | <https://ru-kentatsu.com>

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 495 165-06-25 | Email: sale@ru-kentatsu.com | <https://ru-kentatsu.com>

Описание Kentatsu KSGUA50HZRN1-KSRUA50HZRN1 сплит-система NARITA инверторная 4,6 кВт

Инверторная сплит-система Kentatsu KSGUA50HZRN1-KSRUA50HZRN1 серии NARITA обслуживает помещения площадью до 50 м² с охлаждением 4,6 кВт и обогревом 5,2 кВт. Настенное исполнение подходит для установки в квартирах, домах, апартаментах и офисах, обеспечивая комфортный микроклимат круглый год. Инверторное управление гарантирует плавную работу компрессора с точным поддержанием температурного режима.

Внутренний блок оснащен многоступенчатой очисткой: фильтр высокой степени очистки, фильтр холодного катализа и ионизатор эффективно задерживают пыль и пыльцу. Система работает с хладагентом R32 и сохраняет функциональность при перепадах напряжения от 160 до 250 В. Холодный период уверенно отрабатывается благодаря автоматической оттайке инея, наружный блок защищен от коррозии. Потребляемая мощность 1,8 кВт, расход воздуха 850 м³/ч, уровень шума 31 дБа.

Комплектация включает внутренний и наружный блоки, пульт дистанционного управления. Функции включают автоматическое качание заслонок, управление скоростью вентилятора, быстрый выход на режим, теплый пуск, автоматический выбор режима, локальный микроклимат, функции «Не беспокоить» и «Комфортный сон». Автоматическая самоочистка испарителя предотвращает появление нежелательных запахов.

Ключевые особенности KSGUA50HZRN1-KSRUA50HZRN1

- **Тип:** Настенная сплит-система с инверторным управлением.
- **Серия:** NARITA.
- **Хладагент:** R32.
- **Мощность охлаждения:** 4,6 кВт.
- **Мощность обогрева:** 5,2 кВт.
- **Площадь обслуживания:** До 50 м².
- **Расход воздуха:** 850 м³/ч.
- **Уровень шума:** 31 дБа.
- **Работа при перепадах напряжения:** От 160 до 250 В.
- **Очистка воздуха:** Фильтр высокой степени очистки, фильтр холодного катализа, ионизатор.
- **Функции:** Автоматическое качание заслонок, теплый пуск, быстрый выход на режим, управление скоростью вентилятора, локальный микроклимат, функция «Не беспокоить», функция «Комфортный сон», автоматическая самоочистка испарителя, автоматический выбор режима, автоматическая оттайка инея, защита от коррозии, защита от нестабильного электропитания.
- **Управление:** Беспроводной пульт в комплекте, Wi-Fi контроллер как опция.

Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки. Кондиционеры и сплит системы, газовые котлы - климатическое и отопительное оборудование

Тел: +7 495 165-06-25 | Email: sale@ru-kentatsu.com | <https://ru-kentatsu.com>

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 495 165-06-25 | Email: sale@ru-kentatsu.com | <https://ru-kentatsu.com>

Применение

Модель идеально подходит для жилых комнат, гостиных, спален, кабинетов и офисов, где нужно поддерживать комфортную температуру без перепадов. Инверторная схема удобна при длительной ежедневной эксплуатации, обеспечивая стабильное охлаждение летом и обогрев в межсезонье.

Система применяется в помещениях, где важны очищение воздуха и мягкое распределение потока. Фильтрация воздуха, ионизация, автоматическое качание заслонок и режим локального микроклимата адаптируют работу под разные сценарии - от фоновое поддержания до точечного охлаждения или обогрева отдельной зоны.

Для объектов с нестабильным электроснабжением система подходит благодаря диапазону работы при перепадах напряжения. Автоматическая оттайка инея, самоочистка испарителя и защита наружного блока от коррозии обеспечивают надежность при регулярной эксплуатации в разные сезоны.

Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки. Кондиционеры и сплит системы, газовые котлы - климатическое и отопительное оборудование

Тел: +7 495 165-06-25 | Email: sale@ru-kentatsu.com | <https://ru-kentatsu.com>

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 495 165-06-25 | Email: sale@ru-kentatsu.com | <https://ru-kentatsu.com>

Характеристики Kentatsu KSGUA50HZRN1-KSRUA50HZRN1 сплит-система NARITA инверторная 4,6 кВт

Тип товара	Сплит-система
Монтаж	Настенный
Комплектация	Внутренний блок, наружный блок, пульт дистанционного управления
Серия	NARITA
Мощность охлаждения	4,6 кВт
Мощность обогрева	5,2 кВт
Площадь помещения, до	50 м²
Работа при перепадах напряжения	От 160 до 250 В
Очистка воздуха	Фильтр высокой степени очистки, фильтр холодного катализа, ионизатор
Управление	Беспроводной пульт в комплекте, Wi-Fi контроллер - опция
Хладагент	R32
Расход воздуха	850 м³/ч
Артикул	KSGUA50HZRN1-KSRUA50HZRN1
Модель	KSGUA50HZRN1-KSRUA50HZRN1
UPC	KSGUA50HZRN1-KSRUA50HZRN1
Бренд	Kentatsu

Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки. Кондиционеры и сплит системы, газовые котлы - климатическое и отопительное оборудование

Тел: +7 495 165-06-25 | Email: sale@ru-kentatsu.com | <https://ru-kentatsu.com>

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 495 165-06-25 | Email: sale@ru-kentatsu.com | <https://ru-kentatsu.com>

Уровень шума	31 дБа
Вес внутр. блока	14 кг
Внутренний блок (Ш x В x Г)	30,4 x 101,7 x 22,1 см
Вес наруж. блока	27 кг
Наружный блок (Ш x В x Г)	55,5 x 73,2 x 33 см
Потребляемая мощность	1,8 кВт

Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки. Кондиционеры и сплит системы, газовые котлы - климатическое и отопительное оборудование

Тел: +7 495 165-06-25 | Email: sale@ru-kentatsu.com | <https://ru-kentatsu.com>

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 495 165-06-25 | Email: sale@ru-kentatsu.com | <https://ru-kentatsu.com>

Фото Kentatsu KSGUA50HZRN1-KSRUA50HZRN1 сплит-система NARITA инверторная 4,6 кВт



Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки. Кондиционеры и сплит системы, газовые котлы - климатическое и отопительное оборудование

Тел: +7 495 165-06-25 | Email: sale@ru-kentatsu.com | <https://ru-kentatsu.com>

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 495 165-06-25 | Email: sale@ru-kentatsu.com | <https://ru-kentatsu.com>




Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки. Кондиционеры и сплит системы, газовые котлы - климатическое и отопительное оборудование

Тел: +7 495 165-06-25 | Email: sale@ru-kentatsu.com | <https://ru-kentatsu.com>

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 495 165-06-25 | Email: sale@ru-kentatsu.com | <https://ru-kentatsu.com>



Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки. Кондиционеры и сплит системы, газовые котлы - климатическое и отопительное оборудование

Тел: +7 495 165-06-25 | Email: sale@ru-kentatsu.com | <https://ru-kentatsu.com>