

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 495 165-06-25 | Email: sale@ru-kentatsu.com | <https://ru-kentatsu.com>

**Полные характеристики, описание и фото на
KENTATSU KSGA35HFAN1-KSRA35HFAN1 сплит-система
Kanami on/off 3.52 кВт, до 35 м²
(KSGA35HFAN1-KSRA35HFAN1)**



УЗНАТЬ ЦЕНУ ИЛИ КУПИТЬ

Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки. Кондиционеры и сплит системы, газовые котлы - климатическое и отопительное оборудование

Тел: +7 495 165-06-25 | Email: sale@ru-kentatsu.com | <https://ru-kentatsu.com>

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 495 165-06-25 | Email: sale@ru-kentatsu.com | <https://ru-kentatsu.com>

Оглавление

Описание KSGA35HFAN1-KSRA35HFAN1

Характеристики товара

Фото KSGA35HFAN1-KSRA35HFAN1

Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки. Кондиционеры и сплит системы, газовые котлы - климатическое и отопительное оборудование

Тел: +7 495 165-06-25 | Email: sale@ru-kentatsu.com | <https://ru-kentatsu.com>

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 495 165-06-25 | Email: sale@ru-kentatsu.com | <https://ru-kentatsu.com>

Описание KENTATSU KSGA35HFAN1-KSRA35HFAN1 сплит-система Kanami on/off 3.52 кВт, до 35 м²

Сплит-система KENTATSU KSGA35HFAN1-KSRA35HFAN1 серии Kanami — это настенный кондиционер для охлаждения и обогрева помещений площадью до 35 м². Модель рассчитана на установку в жилых комнатах, квартирах, офисах и небольших коммерческих помещениях. Внутренний блок выполнен в классическом белом корпусе с цифровой индикацией, а конструкция серии сочетает комфорт, функциональность и разумное энергопотребление.

Мощность охлаждения составляет 3.52 кВт, обогрева — 3.66 кВт при потребляемой мощности 1.10 кВт. Уровень шума внутреннего блока — 28.5 дБА. Размеры внутреннего блока 802 x 292 x 200 мм, масса 9.3 кг; наружного блока 720 x 495 x 270 мм, масса 27.1 кг. Эти параметры обеспечивают удобный монтаж как в жилых помещениях, так и в офисной среде.

Система включает объемный воздушный поток 3D для равномерного распределения воздуха, многоступенчатую очистку воздуха, автоматическую очистку испарителя, самодиагностику и защиту от утечек хладагента. Теплообменник защищен антикоррозийным покрытием Golden Fin. В комплекте беспроводной пульт управления; для удаленного управления доступна опция Wi-Fi-контроллера. Дополнительные функции включают локальный микроклимат, режим комфортного сна, запоминание положения жалюзи и дежурный обогрев 8 °С для защиты помещения при длительном отсутствии.

Ключевые особенности KSGA35HFAN1-KSRA35HFAN1

- **Мощность охлаждения:** 3.52 кВт.
- **Мощность обогрева:** 3.66 кВт.
- **Площадь помещения:** до 35 м².
- **Потребляемая мощность:** 1.10 кВт.
- **Уровень шума:** 28.5 дБА.
- **Внутренний блок:** 802 x 292 x 200 мм, 9.3 кг.
- **Наружный блок:** 720 x 495 x 270 мм, 27.1 кг.
- **Технологии:** объемный воздушный поток 3D, автоматическая очистка испарителя, самодиагностика, автоматическая защита, автоматическая оттайка инея.
- **Очистка воздуха:** фильтр высокой степени очистки, фильтр холодного катализа, ионизатор.
- **Защита теплообменника:** антикоррозийное покрытие Golden Fin.
- **Управление:** беспроводной пульт, опциональный Wi-Fi-контроллер.
- **Функции:** локальный микроклимат, комфортный сон, запоминание положения жалюзи, дежурный обогрев 8 °С.

Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки. Кондиционеры и сплит системы, газовые котлы - климатическое и отопительное оборудование

Тел: +7 495 165-06-25 | Email: sale@ru-kentatsu.com | <https://ru-kentatsu.com>

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 495 165-06-25 | Email: sale@ru-kentatsu.com | <https://ru-kentatsu.com>

Применение

Модель подходит для создания комфортного микроклимата в спальне, гостиной, кабинете, квартире, небольшом офисе и коммерческом помещении площадью до 35 м². Охлаждение летом и обогрев в межсезонье обеспечивают круглогодичный комфорт. Встроенная очистка воздуха и автоматическая просушка испарителя упрощают регулярное обслуживание. Объемный воздушный поток 3D гарантирует равномерное распределение, а режим комфортного сна и локальный микроклимат позволяют адаптировать работу под разные сценарии. Дежурный обогрев 8 °С полезен для защиты помещения при его длительном неиспользовании в холодный период. При необходимости удаленного управления можно установить Wi-Fi-контроллер.

Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки. Кондиционеры и сплит системы, газовые котлы - климатическое и отопительное оборудование

Тел: +7 495 165-06-25 | Email: sale@ru-kentatsu.com | <https://ru-kentatsu.com>

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 495 165-06-25 | Email: sale@ru-kentatsu.com | <https://ru-kentatsu.com>

Характеристики KENTATSU KSGA35HFAN1-KSRA35HFAN1 сплит-система Kanami on/off 3.52 кВт, до 35 м²

Дежурный обогрев	8 °C
Wi-Fi-контроллер	Опция
Запоминание положения жалюзи	Есть
Очистка испарителя	Автоматическая
Фильтрация воздуха	Фильтр высокой степени очистки, фильтр холодного катализа, ионизатор
Пульт управления	Беспроводной
Защита теплообменника	Golden Fin
Воздушный поток	Объемный воздушный поток 3D
Локальный микроклимат	Есть
Обнаружение утечки хладагента	Есть
Автоматическая оттайка инея	Есть
Автоматическая защита	Есть
Самодиагностика	Есть
Комфортный сон	Есть
Площадь помещения	до 35 м²
Исполнение	On/Off

Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки. Кондиционеры и сплит системы, газовые котлы - климатическое и отопительное оборудование

Тел: +7 495 165-06-25 | Email: sale@ru-kentatsu.com | <https://ru-kentatsu.com>

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 495 165-06-25 | Email: sale@ru-kentatsu.com | <https://ru-kentatsu.com>

Мощность охлаждения	3.52 кВт
Серия	Kanami
Тип товара	Сплит-система
Мощность обогрева	3.66 кВт
Цвет внутреннего блока	Белый
Вес внутреннего блока	9.3 кг
Размеры внутреннего блока	802 x 292 x 200 мм
Вес наружного блока	27.1 кг
Размеры наружного блока	720 x 495 x 270 мм
Уровень шума	28.5 дБА
Потребляемая мощность	1.10 кВт


Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки. Кондиционеры и сплит системы, газовые котлы - климатическое и отопительное оборудование

Тел: +7 495 165-06-25 | Email: sale@ru-kentatsu.com | <https://ru-kentatsu.com>

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 495 165-06-25 | Email: sale@ru-kentatsu.com | <https://ru-kentatsu.com>

Фото KENTATSU KSGA35HFAN1-KSRA35HFAN1 сплит-система Kanami on/off 3.52 кВт, до 35 м²



Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки. Кондиционеры и сплит системы, газовые котлы - климатическое и отопительное оборудование

Тел: +7 495 165-06-25 | Email: sale@ru-kentatsu.com | <https://ru-kentatsu.com>

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 495 165-06-25 | Email: sale@ru-kentatsu.com | <https://ru-kentatsu.com>



Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки. Кондиционеры и сплит системы, газовые котлы - климатическое и отопительное оборудование

Тел: +7 495 165-06-25 | Email: sale@ru-kentatsu.com | <https://ru-kentatsu.com>

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 495 165-06-25 | Email: sale@ru-kentatsu.com | <https://ru-kentatsu.com>



Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки. Кондиционеры и сплит системы, газовые котлы - климатическое и отопительное оборудование

Тел: +7 495 165-06-25 | Email: sale@ru-kentatsu.com | <https://ru-kentatsu.com>

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 495 165-06-25 | Email: sale@ru-kentatsu.com | <https://ru-kentatsu.com>



Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки. Кондиционеры и сплит системы, газовые котлы - климатическое и отопительное оборудование

Тел: +7 495 165-06-25 | Email: sale@ru-kentatsu.com | <https://ru-kentatsu.com>

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 495 165-06-25 | Email: sale@ru-kentatsu.com | <https://ru-kentatsu.com>



Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки. Кондиционеры и сплит системы, газовые котлы - климатическое и отопительное оборудование

Тел: +7 495 165-06-25 | Email: sale@ru-kentatsu.com | <https://ru-kentatsu.com>

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 495 165-06-25 | Email: sale@ru-kentatsu.com | <https://ru-kentatsu.com>



Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки. Кондиционеры и сплит системы, газовые котлы - климатическое и отопительное оборудование

Тел: +7 495 165-06-25 | Email: sale@ru-kentatsu.com | <https://ru-kentatsu.com>

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 495 165-06-25 | Email: sale@ru-kentatsu.com | <https://ru-kentatsu.com>




Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки. Кондиционеры и сплит системы, газовые котлы - климатическое и отопительное оборудование

Тел: +7 495 165-06-25 | Email: sale@ru-kentatsu.com | <https://ru-kentatsu.com>

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 495 165-06-25 | Email: sale@ru-kentatsu.com | <https://ru-kentatsu.com>



Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки. Кондиционеры и сплит системы, газовые котлы - климатическое и отопительное оборудование

Тел: +7 495 165-06-25 | Email: sale@ru-kentatsu.com | <https://ru-kentatsu.com>