

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 495 165-06-25 | Email: sale@ru-kentatsu.com | <https://ru-kentatsu.com>

**Полные характеристики, описание и фото на
KENTATSU KSGI21HFAN1-KSRI21HFAN1/-40 сплит-система Ichi
on/off 2.34 кВт, до 25 м²
(KSGI21HFAN1-KSRI21HFAN1/-40)**



УЗНАТЬ ЦЕНУ ИЛИ КУПИТЬ

Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки. Кондиционеры и сплит системы, газовые котлы - климатическое и отопительное оборудование

Тел: +7 495 165-06-25 | Email: sale@ru-kentatsu.com | <https://ru-kentatsu.com>

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 495 165-06-25 | Email: sale@ru-kentatsu.com | <https://ru-kentatsu.com>

Оглавление

Описание KSGI21HFAN1-KSRI21HFAN1/-40

Характеристики товара

Фото KSGI21HFAN1-KSRI21HFAN1/-40

Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки. Кондиционеры и сплит системы, газовые котлы - климатическое и отопительное оборудование

Тел: +7 495 165-06-25 | Email: sale@ru-kentatsu.com | <https://ru-kentatsu.com>

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 495 165-06-25 | Email: sale@ru-kentatsu.com | <https://ru-kentatsu.com>

Описание KENTATSU KSGI21HFAN1-KSRI21HFAN1/-40 сплит-система Ichi on/off 2.34 кВт, до 25 м²

Сплит-система KENTATSU KSGI21HFAN1-KSRI21HFAN1/-40 серии Ichi — это настенный кондиционер для охлаждения и обогрева помещений площадью до 25 м². Модель рассчитана на квартиры, жилые комнаты, небольшие офисы и коммерческие помещения. Серия Ichi сочетает лаконичный дизайн, компактный внутренний блок и функции, обеспечивающие комфортный микроклимат в течение всего года.

Мощность охлаждения и обогрева составляет 2.34 кВт при потребляемой мощности 0.63 кВт, уровень шума — 26 дБА. Внутренний блок размером 729 x 292 x 200 мм весит 7.4 кг, наружный блок 720 x 495 x 270 мм весит 24.6 кг. Система оснащена автоматической очисткой испарителя, многоступенчатой фильтрацией с фильтром высокой степени очистки, фильтром холодного катализа и ионизатором. Автоматическая оттайка инея, самодиагностика, автоматическая защита и обнаружение утечки хладагента обеспечивают надежную работу. Теплообменник защищен антикоррозийным покрытием Golden Fin. Беспроводной пульт управления входит в комплект; поддерживается опция Wi-Fi-контроллера. Дополнительные функции: локальный микроклимат, комфортный сон, запоминание положения жалюзи, автоматический перезапуск, работа при нестабильном электропитании 180 - 250 В и дежурный обогрев 8 °С.

Ключевые особенности KSGI21HFAN1-KSRI21HFAN1/-40

- **Мощность охлаждения:** 2.34 кВт.
- **Мощность обогрева:** 2.34 кВт.
- **Площадь помещения:** до 25 м².
- **Потребляемая мощность:** 0.63 кВт.
- **Уровень шума:** 26 дБА.
- **Внутренний блок:** 729 x 292 x 200 мм, 7.4 кг.
- **Наружный блок:** 720 x 495 x 270 мм, 24.6 кг.
- **Технологии:** автоматическая очистка испарителя, самодиагностика, автоматическая защита, автоматическая оттайка инея, автоматический перезапуск.
- **Очистка воздуха:** фильтр высокой степени очистки, фильтр холодного катализа, ионизатор.
- **Защита теплообменника:** антикоррозийное покрытие Golden Fin.
- **Управление:** беспроводной пульт, опциональный Wi-Fi-контроллер.
- **Функции:** локальный микроклимат, комфортный сон, запоминание положения жалюзи, работа при нестабильном электропитании, дежурный обогрев 8 °С.

Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки. Кондиционеры и сплит системы, газовые котлы - климатическое и отопительное оборудование

Тел: +7 495 165-06-25 | Email: sale@ru-kentatsu.com | <https://ru-kentatsu.com>

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 495 165-06-25 | Email: sale@ru-kentatsu.com | <https://ru-kentatsu.com>

Применение

Модель подходит для установки в жилых и небольших коммерческих помещениях площадью до 25 м². Она обеспечивает охлаждение летом и обогрев в холодное время года, поддерживая комфортный режим в спальне, гостиной, кабинете или офисе. Встроенные функции очистки воздуха, автоматической просушки испарителя и обнаружения утечки хладагента повышают удобство регулярной эксплуатации. Режим комфортного сна и автоматический перезапуск полезны для повседневного использования. Функция работы при нестабильном электропитании (180 - 250 В) делает модель уместной в местах с колебаниями напряжения сети. Дежурный обогрев 8 °С помогает поддерживать минимально безопасную температуру при длительном отсутствии людей. При необходимости удаленного управления доступна опция Wi-Fi-контроллера.

Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки. Кондиционеры и сплит системы, газовые котлы - климатическое и отопительное оборудование

Тел: +7 495 165-06-25 | Email: sale@ru-kentatsu.com | <https://ru-kentatsu.com>

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 495 165-06-25 | Email: sale@ru-kentatsu.com | <https://ru-kentatsu.com>

Характеристики KENTATSU KSGI21HFAN1-KSRI21HFAN1/-40 сплит-система Ichi on/off 2.34 кВт, до 25 м²

Дежурный обогрев	8 °C
Работа при нестабильном электропитании	180 - 250 В
Wi-Fi-контроллер	Опция
Запоминание положения жалюзи	Есть
Очистка испарителя	Автоматическая
Фильтрация воздуха	Фильтр высокой степени очистки, фильтр холодного катализа, ионизатор
Пульт управления	Беспроводной
Защита теплообменника	Golden Fin
Воздушный поток	Объемный воздушный поток 3D
Локальный микроклимат	Есть
Обнаружение утечки хладагента	Есть
Автоматическая оттайка инея	Есть
Автоматическая защита	Есть
Самодиагностика	Есть
Комфортный сон	Есть
Автоматический перезапуск	Есть

Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки. Кондиционеры и сплит системы, газовые котлы - климатическое и отопительное оборудование

Тел: +7 495 165-06-25 | Email: sale@ru-kentatsu.com | <https://ru-kentatsu.com>

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 495 165-06-25 | Email: sale@ru-kentatsu.com | <https://ru-kentatsu.com>

Площадь помещения	до 25 м²
Исполнение	On/Off
Мощность охлаждения	2.34 кВт
Серия	Ichi
Тип товара	Сплит-система
Мощность обогрева	2.34 кВт
Цвет внутреннего блока	Белый
Вес внутреннего блока	7.4 кг
Размеры внутреннего блока	729 x 292 x 200 мм
Вес наружного блока	24.6 кг
Размеры наружного блока	720 x 495 x 270 мм
Уровень шума	26 дБА
Потребляемая мощность	0.63 кВт

Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки. Кондиционеры и сплит системы, газовые котлы - климатическое и отопительное оборудование

Тел: +7 495 165-06-25 | Email: sale@ru-kentatsu.com | <https://ru-kentatsu.com>

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 495 165-06-25 | Email: sale@ru-kentatsu.com | <https://ru-kentatsu.com>

Фото KENTATSU KSGI21HFAN1-KSRI21HFAN1/-40 сплит-система Ichi on/off 2.34 кВт, до 25 м²



Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки. Кондиционеры и сплит системы, газовые котлы - климатическое и отопительное оборудование

Тел: +7 495 165-06-25 | Email: sale@ru-kentatsu.com | <https://ru-kentatsu.com>

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 495 165-06-25 | Email: sale@ru-kentatsu.com | <https://ru-kentatsu.com>



Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки. Кондиционеры и сплит системы, газовые котлы - климатическое и отопительное оборудование

Тел: +7 495 165-06-25 | Email: sale@ru-kentatsu.com | <https://ru-kentatsu.com>

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 495 165-06-25 | Email: sale@ru-kentatsu.com | <https://ru-kentatsu.com>



Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки. Кондиционеры и сплит системы, газовые котлы - климатическое и отопительное оборудование

Тел: +7 495 165-06-25 | Email: sale@ru-kentatsu.com | <https://ru-kentatsu.com>

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 495 165-06-25 | Email: sale@ru-kentatsu.com | <https://ru-kentatsu.com>



Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки. Кондиционеры и сплит системы, газовые котлы - климатическое и отопительное оборудование

Тел: +7 495 165-06-25 | Email: sale@ru-kentatsu.com | <https://ru-kentatsu.com>

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 495 165-06-25 | Email: sale@ru-kentatsu.com | <https://ru-kentatsu.com>



Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки. Кондиционеры и сплит системы, газовые котлы - климатическое и отопительное оборудование

Тел: +7 495 165-06-25 | Email: sale@ru-kentatsu.com | <https://ru-kentatsu.com>

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 495 165-06-25 | Email: sale@ru-kentatsu.com | <https://ru-kentatsu.com>



Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки. Кондиционеры и сплит системы, газовые котлы - климатическое и отопительное оборудование

Тел: +7 495 165-06-25 | Email: sale@ru-kentatsu.com | <https://ru-kentatsu.com>

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 495 165-06-25 | Email: sale@ru-kentatsu.com | <https://ru-kentatsu.com>



Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки. Кондиционеры и сплит системы, газовые котлы - климатическое и отопительное оборудование

Тел: +7 495 165-06-25 | Email: sale@ru-kentatsu.com | <https://ru-kentatsu.com>

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 495 165-06-25 | Email: sale@ru-kentatsu.com | <https://ru-kentatsu.com>



Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки. Кондиционеры и сплит системы, газовые котлы - климатическое и отопительное оборудование

Тел: +7 495 165-06-25 | Email: sale@ru-kentatsu.com | <https://ru-kentatsu.com>

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 495 165-06-25 | Email: sale@ru-kentatsu.com | <https://ru-kentatsu.com>



Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки. Кондиционеры и сплит системы, газовые котлы - климатическое и отопительное оборудование

Тел: +7 495 165-06-25 | Email: sale@ru-kentatsu.com | <https://ru-kentatsu.com>

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 495 165-06-25 | Email: sale@ru-kentatsu.com | <https://ru-kentatsu.com>



Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки. Кондиционеры и сплит системы, газовые котлы - климатическое и отопительное оборудование

Тел: +7 495 165-06-25 | Email: sale@ru-kentatsu.com | <https://ru-kentatsu.com>