

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 495 165-06-25 | Email: sale@ru-kentatsu.com | <https://ru-kentatsu.com>

**Полные характеристики, описание и фото на
KENTATSU KSGI26HFAN1-KSRI26HFAN1/-40 сплит-система Ichi
on/off
(KSGI26HFAN1-KSRI26HFAN1/-40)**



УЗНАТЬ ЦЕНУ ИЛИ КУПИТЬ

Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки. Кондиционеры и сплит системы, газовые котлы - климатическое и отопительное оборудование

Тел: +7 495 165-06-25 | Email: sale@ru-kentatsu.com | <https://ru-kentatsu.com>

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 495 165-06-25 | Email: sale@ru-kentatsu.com | <https://ru-kentatsu.com>

Оглавление

Описание KSGI26HFAN1-KSRI26HFAN1/-40

Характеристики товара

Фото KSGI26HFAN1-KSRI26HFAN1/-40

Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки. Кондиционеры и сплит системы, газовые котлы - климатическое и отопительное оборудование

Тел: +7 495 165-06-25 | Email: sale@ru-kentatsu.com | <https://ru-kentatsu.com>

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 495 165-06-25 | Email: sale@ru-kentatsu.com | <https://ru-kentatsu.com>

Описание KENTATSU KSGI26HFAN1-KSRI26HFAN1/-40 сплит-система Ichi on/off

Сплит-система KENTATSU KSGI26HFAN1-KSRI26HFAN1/-40 серии Ichi охлаждает и прогревает жилые, офисные и небольшие коммерческие помещения площадью до 25 м². Настенная модель on/off сочетает базовый набор режимов с удобными функциями для поддержания комфортного микроклимата. Внутренний блок выполнен в современном дизайне с цифровым дисплеем и поставляется с беспроводным пультом управления. Возможна установка Wi-Fi-контроллера для удаленного управления.

Холодопроизводительность 2.64 кВт, теплопроизводительность 2.3 кВт, потребляемая мощность 0.77 кВт, уровень шума 23 дБА. Система включает автоматическую очистку испарителя, многоступенчатую очистку воздуха, обнаружение утечки хладагента, антикоррозийное покрытие Golden Fin, автоматическую оттайку инея, самодиагностику и автоматическую защиту. Ночной режим, автоматический выбор режима, работа по таймеру и функция запоминания положения заслонки делают эксплуатацию удобной. Дежурный обогрев 8 °C поддерживает минимальную температуру в холодный период при длительном отсутствии людей.

Ключевые особенности KSGI26HFAN1-KSRI26HFAN1/-40

- **Тип товара:** Сплит-система настенная, on/off.
- **Серия:** Ichi.
- **Мощность охлаждения:** 2.64 кВт.
- **Мощность обогрева:** 2.3 кВт.
- **Площадь помещения:** До 25 м².
- **Потребляемая мощность:** 0.77 кВт.
- **Уровень шума:** 23 дБА.
- **Внутренний блок:** 715 x 194 x 285 мм.
- **Наружный блок:** 770 x 300 x 555 мм.
- **Вес внутреннего блока:** 3.8 кг.
- **Вес наружного блока:** 25.2 кг.
- **Фильтрация воздуха:** Фильтр высокой степени очистки, фильтр холодного катализа, ионизатор.
- **Функции комфорта:** Автоматическая очистка испарителя, ночной режим, работа по таймеру, автоматический выбор режима, запоминание положения заслонки, дежурный обогрев 8 °C.
- **Функции защиты:** Самодиагностика, автоматическая защита, обнаружение утечки хладагента, автоматическая оттайка инея.
- **Защита теплообменника:** Антикоррозийное покрытие Golden Fin.
- **Управление:** Беспроводной пульт, опциональный Wi-Fi-контроллер.

Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки. Кондиционеры и сплит системы, газовые котлы - климатическое и отопительное оборудование

Тел: +7 495 165-06-25 | Email: sale@ru-kentatsu.com | <https://ru-kentatsu.com>

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 495 165-06-25 | Email: sale@ru-kentatsu.com | <https://ru-kentatsu.com>

Применение

Модель подходит для установки в спальнях, гостиных, кабинетах, небольших офисах и магазинах площадью до 25 м². Кондиционер обеспечивает охлаждение летом и обогрев в межсезонье, поддерживая комфортную температуру днем и используя ночной режим в темное время суток. Функции автоматического выбора режима, работы по таймеру и дежурного обогрева полезны при регулярной эксплуатации дома и на работе. Многоступенчатая очистка воздуха и автоматическая очистка испарителя снижают необходимость частого обслуживания.

Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки. Кондиционеры и сплит системы, газовые котлы - климатическое и отопительное оборудование

Тел: +7 495 165-06-25 | Email: sale@ru-kentatsu.com | <https://ru-kentatsu.com>

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 495 165-06-25 | Email: sale@ru-kentatsu.com | <https://ru-kentatsu.com>

Характеристики KENTATSU KSGI26HFAN1-KSRI26HFAN1/-40 сплит-система Ichi on/off

Мощность охлаждения	2.64 кВт
Мощность обогрева	2.3 кВт
Тип товара	Сплит-система настенная, on/off
Серия	Ichi
Площадь помещения	До 25 м²
Потребляемая мощность	0.77 кВт
Уровень шума	23 дБА
Вес наружного блока	25.2 кг
Вес внутреннего блока	3.8 кг
Наружный блок	770 x 300 x 555 мм
Внутренний блок	715 x 194 x 285 мм
Управление	Беспроводной пульт, опциональный Wi-Fi-контроллер
Защита теплообменника	Антикоррозийное покрытие Golden Fin
Фильтрация воздуха	Фильтр высокой степени очистки, фильтр холодного катализа, ионизатор
Функции комфорта	Автоматическая очистка испарителя, ночной режим, работа по таймеру, автоматический выбор режима, запоминание положения заслонки, дежурный обогрев 8 °C

Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки. Кондиционеры и сплит системы, газовые котлы - климатическое и отопительное оборудование

Тел: +7 495 165-06-25 | Email: sale@ru-kentatsu.com | <https://ru-kentatsu.com>

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 495 165-06-25 | Email: sale@ru-kentatsu.com | <https://ru-kentatsu.com>

Функции защиты

Самодиагностика, автоматическая защита, обнаружение утечки хладагента, автоматическая оттайка инея

Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки. Кондиционеры и сплит системы, газовые котлы - климатическое и отопительное оборудование

Тел: +7 495 165-06-25 | Email: sale@ru-kentatsu.com | <https://ru-kentatsu.com>

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 495 165-06-25 | Email: sale@ru-kentatsu.com | <https://ru-kentatsu.com>

Фото KENTATSU KSGI26HFAN1-KSRI26HFAN1/-40 сплит-система Ichi on/off



Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки. Кондиционеры и сплит системы, газовые котлы - климатическое и отопительное оборудование

Тел: +7 495 165-06-25 | Email: sale@ru-kentatsu.com | <https://ru-kentatsu.com>

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 495 165-06-25 | Email: sale@ru-kentatsu.com | <https://ru-kentatsu.com>



Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки. Кондиционеры и сплит системы, газовые котлы - климатическое и отопительное оборудование

Тел: +7 495 165-06-25 | Email: sale@ru-kentatsu.com | <https://ru-kentatsu.com>

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 495 165-06-25 | Email: sale@ru-kentatsu.com | <https://ru-kentatsu.com>



Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки. Кондиционеры и сплит системы, газовые котлы - климатическое и отопительное оборудование

Тел: +7 495 165-06-25 | Email: sale@ru-kentatsu.com | <https://ru-kentatsu.com>

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 495 165-06-25 | Email: sale@ru-kentatsu.com | <https://ru-kentatsu.com>



Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки. Кондиционеры и сплит системы, газовые котлы - климатическое и отопительное оборудование

Тел: +7 495 165-06-25 | Email: sale@ru-kentatsu.com | <https://ru-kentatsu.com>

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 495 165-06-25 | Email: sale@ru-kentatsu.com | <https://ru-kentatsu.com>



Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки. Кондиционеры и сплит системы, газовые котлы - климатическое и отопительное оборудование

Тел: +7 495 165-06-25 | Email: sale@ru-kentatsu.com | <https://ru-kentatsu.com>

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 495 165-06-25 | Email: sale@ru-kentatsu.com | <https://ru-kentatsu.com>



Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки. Кондиционеры и сплит системы, газовые котлы - климатическое и отопительное оборудование

Тел: +7 495 165-06-25 | Email: sale@ru-kentatsu.com | <https://ru-kentatsu.com>

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 495 165-06-25 | Email: sale@ru-kentatsu.com | <https://ru-kentatsu.com>



Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки. Кондиционеры и сплит системы, газовые котлы - климатическое и отопительное оборудование

Тел: +7 495 165-06-25 | Email: sale@ru-kentatsu.com | <https://ru-kentatsu.com>

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 495 165-06-25 | Email: sale@ru-kentatsu.com | <https://ru-kentatsu.com>



Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки. Кондиционеры и сплит системы, газовые котлы - климатическое и отопительное оборудование

Тел: +7 495 165-06-25 | Email: sale@ru-kentatsu.com | <https://ru-kentatsu.com>

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 495 165-06-25 | Email: sale@ru-kentatsu.com | <https://ru-kentatsu.com>



Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки. Кондиционеры и сплит системы, газовые котлы - климатическое и отопительное оборудование

Тел: +7 495 165-06-25 | Email: sale@ru-kentatsu.com | <https://ru-kentatsu.com>

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 495 165-06-25 | Email: sale@ru-kentatsu.com | <https://ru-kentatsu.com>



Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки. Кондиционеры и сплит системы, газовые котлы - климатическое и отопительное оборудование

Тел: +7 495 165-06-25 | Email: sale@ru-kentatsu.com | <https://ru-kentatsu.com>