

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 495 165-06-25 | Email: sale@ru-kentatsu.com | <https://ru-kentatsu.com>

**Полные характеристики, описание и фото на
Kentatsu KSGI35HFAN1-KSRI35HFAN1/-40 сплит-система
настенная, ICHi, on/off, 3.5 кВт, до 40 м²
(KSGI35HFAN1-KSRI35HFAN1/-40)**



УЗНАТЬ ЦЕНУ ИЛИ КУПИТЬ

Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки. Кондиционеры и сплит системы, газовые котлы - климатическое и отопительное оборудование

Тел: +7 495 165-06-25 | Email: sale@ru-kentatsu.com | <https://ru-kentatsu.com>

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 495 165-06-25 | Email: sale@ru-kentatsu.com | <https://ru-kentatsu.com>

Оглавление

Описание KSGI35HFAN1-KSRI35HFAN1/-40

Характеристики товара

Фото KSGI35HFAN1-KSRI35HFAN1/-40

Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки. Кондиционеры и сплит системы, газовые котлы - климатическое и отопительное оборудование

Тел: +7 495 165-06-25 | Email: sale@ru-kentatsu.com | <https://ru-kentatsu.com>

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 495 165-06-25 | Email: sale@ru-kentatsu.com | <https://ru-kentatsu.com>

Описание Kentatsu KSGI35HFAN1-KSRI35HFAN1/-40 сплит-система настенная, ICHI, on/off, 3.5 кВт, до 40 м²

Настенная сплит-система Kentatsu KSGI35HFAN1-KSRI35HFAN1/-40 серии ICHI предназначена для охлаждения и обогрева помещений площадью до 40 м². Модель подходит для жилых комнат, офисов и небольших торговых помещений, где нужна стабильная работа, простое управление и практичный набор функций для повседневной эксплуатации.

Кондиционер выполнен в формате классической сплит-системы с внутренним и наружным блоками. Мощность охлаждения 3.5 кВт, обогрева – 3.6 кВт, потребляемая мощность 1.1 кВт. Уровень шума внутреннего блока составляет 28 дБА. Внутренний блок имеет габариты 802 x 295 x 200 мм и вес 9.3 кг, наружный блок – 720 x 495 x 270 мм и вес 27.1 кг.

Модель оснащена автоматической очисткой испарителя, многоступенчатой очисткой воздуха, обнаружением утечки хладагента, автоматической оттайкой инея, самодиагностикой, автоматической защитой и автоматическим перезапуском. Антикоррозийное покрытие Golden Fin защищает теплообменник, а дежурный обогрев 8 °С помогает поддерживать минимальный комфортный режим в помещениях при длительном отсутствии людей в холодный период.

Ключевые особенности KSGI35HFAN1-KSRI35HFAN1/-40

- **Тип:** Настенная сплит-система.
- **Серия:** ICHI.
- **Режим работы:** On/Off.
- **Мощность охлаждения:** 3.5 кВт.
- **Мощность обогрева:** 3.6 кВт.
- **Площадь помещения:** До 40 м².
- **Потребляемая мощность:** 1.1 кВт.
- **Уровень шума:** 28 дБА.
- **Габариты внутреннего блока:** 802 x 295 x 200 мм.
- **Габариты наружного блока:** 720 x 495 x 270 мм.
- **Вес внутреннего блока:** 9.3 кг.
- **Вес наружного блока:** 27.1 кг.
- **Функции:** Автоматическая очистка испарителя, многоступенчатая очистка воздуха, обнаружение утечки хладагента, автоматическая оттайка инея, самодиагностика, автоматическая защита, автоматический перезапуск.
- **Покрытие:** Golden Fin.
- **Дежурный обогрев:** 8 °С.

Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки. Кондиционеры и сплит системы, газовые котлы - климатическое и отопительное оборудование

Тел: +7 495 165-06-25 | Email: sale@ru-kentatsu.com | <https://ru-kentatsu.com>

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 495 165-06-25 | Email: sale@ru-kentatsu.com | <https://ru-kentatsu.com>

Применение

Система подходит для круглогодичного использования: охлаждения помещений в теплый сезон и обогрева в межсезонье или зимой. Её можно установить в спальнях, гостиных, офисах, кабинетах, небольших магазинах и других помещениях площадью до 40 м².

Беспроводной пульт управления позволяет удобно задавать режимы работы. Автоматическая очистка испарителя и многоступенчатая фильтрация воздуха помогают поддерживать чистоту внутреннего блока при регулярной эксплуатации. Автоматическая оттайка инея и защита от перегрева компрессора повышают удобство использования в холодный период.

Дежурный обогрев 8 °С полезен для помещений, которые могут надолго оставаться без людей — помогает поддерживать минимальное тепло и снижает риск сильного переохлаждения. Настенное исполнение хорошо вписывается в типовые интерьеры и упрощает монтаж.

Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки. Кондиционеры и сплит системы, газовые котлы - климатическое и отопительное оборудование

Тел: +7 495 165-06-25 | Email: sale@ru-kentatsu.com | <https://ru-kentatsu.com>

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 495 165-06-25 | Email: sale@ru-kentatsu.com | <https://ru-kentatsu.com>

Характеристики Kentatsu KSGI35HFAN1-KSRI35HFAN1/-40 сплит-система настенная, ICHI, on/off, 3.5 кВт, до 40 м²

Мощность охлаждения	3.5 кВт
Площадь помещения, до	40 м²
Мощность обогрева	3.6 кВт
Серия	ICHI
Тип	Настенная сплит-система
Наружный блок (Ш x В x Г)	720 x 495 x 270 мм
Вес наруж. блока	27.1 кг
Внутренний блок (Ш x В x Г)	802 x 295 x 200 мм
Вес внутр. блока	9.3 кг
Потребляемая мощность	1.1 кВт
Уровень шума	28 дБА
Функции	Автоматическая очистка испарителя, многоступенчатая очистка воздуха, обнаружение утечки хладагента, автоматическая оттайка инея, самодиагностика, автоматическая защита, автоматический перезапуск
Режим работы	On/Off
Дежурный обогрев	8 °C
Покрытие	Golden Fin

Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки. Кондиционеры и сплит системы, газовые котлы - климатическое и отопительное оборудование

Тел: +7 495 165-06-25 | Email: sale@ru-kentatsu.com | <https://ru-kentatsu.com>

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 495 165-06-25 | Email: sale@ru-kentatsu.com | <https://ru-kentatsu.com>

Фото Kentatsu KSGI35HFAN1-KSRI35HFAN1/-40 сплит-система настенная, ICHI, on/off, 3.5 кВт, до 40 м²



Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки. Кондиционеры и сплит системы, газовые котлы - климатическое и отопительное оборудование

Тел: +7 495 165-06-25 | Email: sale@ru-kentatsu.com | <https://ru-kentatsu.com>

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 495 165-06-25 | Email: sale@ru-kentatsu.com | <https://ru-kentatsu.com>



Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки. Кондиционеры и сплит системы, газовые котлы - климатическое и отопительное оборудование

Тел: +7 495 165-06-25 | Email: sale@ru-kentatsu.com | <https://ru-kentatsu.com>

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 495 165-06-25 | Email: sale@ru-kentatsu.com | <https://ru-kentatsu.com>



Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки. Кондиционеры и сплит системы, газовые котлы - климатическое и отопительное оборудование

Тел: +7 495 165-06-25 | Email: sale@ru-kentatsu.com | <https://ru-kentatsu.com>

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 495 165-06-25 | Email: sale@ru-kentatsu.com | <https://ru-kentatsu.com>



Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки. Кондиционеры и сплит системы, газовые котлы - климатическое и отопительное оборудование

Тел: +7 495 165-06-25 | Email: sale@ru-kentatsu.com | <https://ru-kentatsu.com>

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 495 165-06-25 | Email: sale@ru-kentatsu.com | <https://ru-kentatsu.com>



Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки. Кондиционеры и сплит системы, газовые котлы - климатическое и отопительное оборудование

Тел: +7 495 165-06-25 | Email: sale@ru-kentatsu.com | <https://ru-kentatsu.com>

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 495 165-06-25 | Email: sale@ru-kentatsu.com | <https://ru-kentatsu.com>



Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки. Кондиционеры и сплит системы, газовые котлы - климатическое и отопительное оборудование

Тел: +7 495 165-06-25 | Email: sale@ru-kentatsu.com | <https://ru-kentatsu.com>

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 495 165-06-25 | Email: sale@ru-kentatsu.com | <https://ru-kentatsu.com>



Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки. Кондиционеры и сплит системы, газовые котлы - климатическое и отопительное оборудование

Тел: +7 495 165-06-25 | Email: sale@ru-kentatsu.com | <https://ru-kentatsu.com>

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 495 165-06-25 | Email: sale@ru-kentatsu.com | <https://ru-kentatsu.com>



Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки. Кондиционеры и сплит системы, газовые котлы - климатическое и отопительное оборудование

Тел: +7 495 165-06-25 | Email: sale@ru-kentatsu.com | <https://ru-kentatsu.com>

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 495 165-06-25 | Email: sale@ru-kentatsu.com | <https://ru-kentatsu.com>



Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки. Кондиционеры и сплит системы, газовые котлы - климатическое и отопительное оборудование

Тел: +7 495 165-06-25 | Email: sale@ru-kentatsu.com | <https://ru-kentatsu.com>

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 495 165-06-25 | Email: sale@ru-kentatsu.com | <https://ru-kentatsu.com>



Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки. Кондиционеры и сплит системы, газовые котлы - климатическое и отопительное оборудование

Тел: +7 495 165-06-25 | Email: sale@ru-kentatsu.com | <https://ru-kentatsu.com>