

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 495 165-06-25 | Email: sale@ru-kentatsu.com | <https://ru-kentatsu.com>

**Полные характеристики, описание и фото на
KENTATSU KSGI53HFAN1-KSRI53HFAN1/-40 сплит-система
настенная ICHI, on/off
(KSGI53HFAN1-KSRI53HFAN1/-40)**



УЗНАТЬ ЦЕНУ ИЛИ КУПИТЬ

Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки. Кондиционеры и сплит системы, газовые котлы - климатическое и отопительное оборудование

Тел: +7 495 165-06-25 | Email: sale@ru-kentatsu.com | <https://ru-kentatsu.com>

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 495 165-06-25 | Email: sale@ru-kentatsu.com | <https://ru-kentatsu.com>

Оглавление

Описание KSGI53HFAN1-KSRI53HFAN1/-40

Характеристики товара

Фото KSGI53HFAN1-KSRI53HFAN1/-40

Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки. Кондиционеры и сплит системы, газовые котлы - климатическое и отопительное оборудование

Тел: +7 495 165-06-25 | Email: sale@ru-kentatsu.com | <https://ru-kentatsu.com>

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 495 165-06-25 | Email: sale@ru-kentatsu.com | <https://ru-kentatsu.com>

Описание KENTATSU KSGI53HFAN1-KSRI53HFAN1/-40 сплит-система настенная ICHI, on/off

Настенная сплит-система KENTATSU KSGI53HFAN1-KSRI53HFAN1/-40 серии ICHI в формате on/off предназначена для охлаждения и обогрева помещений площадью до 56 м². Она подойдет жилым комнатам, офисам, торговым помещениям и небольшим магазинам. Внутренний блок в белом корпусе оснащен цифровым дисплеем и беспроводным пультом управления KIC-111H. Модель обеспечивает мощность охлаждения и обогрева по 5.28 кВт при потреблении 1.64 кВт.

Серия ориентирована на повседневное использование с комфортным ночным режимом, запоминанием положения жалюзи и автоматическим перезапуском после сбоев питания. Система рассчитана на круглогодичную эксплуатацию с дежурным поддержанием температуры около 8 °С при длительном отсутствии людей. Объемный воздушный поток 3D распределяет воздух по четырем направлениям для равномерного охлаждения или обогрева. Многоступенчатая очистка включает фильтр высокой степени очистки, фильтр холодного катализа и ионизатор.

Автоматическая очистка испарителя периодической просушкой предотвращает появление плесени и неприятных запахов во внутреннем блоке. Модель оснащена самодиагностикой, автоматической защитой и обнаружением утечки хладагента - при неисправности внутренний блок подает звуковой сигнал и выводит код ЕС на дисплей.

Антикоррозионное покрытие Golden Fin защищает теплообменник от влаги, соли и агрессивных воздействий.

Конструкция и функции создают удобное решение для помещений с требованиями к стабильной температуре, простому управлению и базовой защите. Уровень шума составляет 30 дБА.

Ключевые особенности KSGI53HFAN1-KSRI53HFAN1/-40

- **Тип:** Настенная сплит-система on/off.
- **Серия:** ICHI.
- **Площадь обслуживания:** До 56 м².
- **Мощность охлаждения:** 5.28 кВт.
- **Мощность обогрева:** 5.28 кВт.
- **Потребляемая мощность:** 1.64 кВт.
- **Воздушный поток:** Объемный воздушный поток 3D.
- **Очистка воздуха:** Фильтр высокой степени очистки, фильтр холодного катализа, ионизатор.
- **Защита и контроль:** Самодиагностика, автоматическая защита, обнаружение утечки хладагента.
- **Покрытие теплообменника:** Golden Fin.
- **Дежурный обогрев:** 8 °С.
- **Управление:** Беспроводной пульт KIC-111H.
- **Уровень шума:** 30 дБА.

Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки. Кондиционеры и сплит системы, газовые котлы - климатическое и отопительное оборудование

Тел: +7 495 165-06-25 | Email: sale@ru-kentatsu.com | <https://ru-kentatsu.com>

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 495 165-06-25 | Email: sale@ru-kentatsu.com | <https://ru-kentatsu.com>

Применение

Сплит-система подходит для охлаждения и обогрева жилых, офисных и торговых помещений, а также небольших магазинов площадью до 56 м². Может использоваться для ежедневной работы в течение сезона или поддержания базового комфорта при умеренных нагрузках на систему кондиционирования.

Набор функций делает устройство удобным для помещений, где важны ровное распределение воздуха, автоматическая очистка внутреннего блока и защита от типовых эксплуатационных ситуаций. Дежурный обогрев 8 °С сохраняет минимальную температуру при отсутствии людей, а обнаружение утечки хладагента и самодиагностика упрощают контроль состояния системы.

Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки. Кондиционеры и сплит системы, газовые котлы - климатическое и отопительное оборудование

Тел: +7 495 165-06-25 | Email: sale@ru-kentatsu.com | <https://ru-kentatsu.com>

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 495 165-06-25 | Email: sale@ru-kentatsu.com | <https://ru-kentatsu.com>

Характеристики KENTATSU KSGI53HFAN1-KSRI53HFAN1/-40 сплит-система настенная ICHI, on/off

Габариты наружного блока	765 x 555 x 303 мм
Габариты внутреннего блока	971 x 321 x 228 мм
Вес внутреннего блока	12.3 кг
Вес наружного блока	34.8 кг
Защита и контроль	Самодиагностика, автоматическая защита, обнаружение утечки хладагента
Очистка воздуха	Фильтр высокой степени очистки, фильтр холодного катализа, ионизатор
Воздушный поток	Беспроводной пульт KIC-111H
Управление	Беспроводной пульт KIC-111H
Дежурный обогрев	8 °C
Покрытие теплообменника	Golden Fin
Площадь обслуживания	До 56 м²
Мощность охлаждения	5.28 кВт
Тип	Настенная сплит-система on/off
Серия	ICI
Мощность обогрева	5.28 кВт

Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки. Кондиционеры и сплит системы, газовые котлы - климатическое и отопительное оборудование

Тел: +7 495 165-06-25 | Email: sale@ru-kentatsu.com | <https://ru-kentatsu.com>

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 495 165-06-25 | Email: sale@ru-kentatsu.com | <https://ru-kentatsu.com>

Уровень шума

30 дБА

Потребляемая мощность

1.64 кВт

Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки. Кондиционеры и сплит системы, газовые котлы - климатическое и отопительное оборудование

Тел: +7 495 165-06-25 | Email: sale@ru-kentatsu.com | <https://ru-kentatsu.com>

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 495 165-06-25 | Email: sale@ru-kentatsu.com | <https://ru-kentatsu.com>

Фото KENTATSU KSGI53HFAN1-KSRI53HFAN1/-40 сплит-система настенная ICHI, on/off



Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки. Кондиционеры и сплит системы, газовые котлы - климатическое и отопительное оборудование

Тел: +7 495 165-06-25 | Email: sale@ru-kentatsu.com | <https://ru-kentatsu.com>

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 495 165-06-25 | Email: sale@ru-kentatsu.com | <https://ru-kentatsu.com>



Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки. Кондиционеры и сплит системы, газовые котлы - климатическое и отопительное оборудование

Тел: +7 495 165-06-25 | Email: sale@ru-kentatsu.com | <https://ru-kentatsu.com>

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 495 165-06-25 | Email: sale@ru-kentatsu.com | <https://ru-kentatsu.com>



Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки. Кондиционеры и сплит системы, газовые котлы - климатическое и отопительное оборудование

Тел: +7 495 165-06-25 | Email: sale@ru-kentatsu.com | <https://ru-kentatsu.com>

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 495 165-06-25 | Email: sale@ru-kentatsu.com | <https://ru-kentatsu.com>



Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки. Кондиционеры и сплит системы, газовые котлы - климатическое и отопительное оборудование

Тел: +7 495 165-06-25 | Email: sale@ru-kentatsu.com | <https://ru-kentatsu.com>

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 495 165-06-25 | Email: sale@ru-kentatsu.com | <https://ru-kentatsu.com>



Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки. Кондиционеры и сплит системы, газовые котлы - климатическое и отопительное оборудование

Тел: +7 495 165-06-25 | Email: sale@ru-kentatsu.com | <https://ru-kentatsu.com>

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 495 165-06-25 | Email: sale@ru-kentatsu.com | <https://ru-kentatsu.com>



Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки. Кондиционеры и сплит системы, газовые котлы - климатическое и отопительное оборудование

Тел: +7 495 165-06-25 | Email: sale@ru-kentatsu.com | <https://ru-kentatsu.com>

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 495 165-06-25 | Email: sale@ru-kentatsu.com | <https://ru-kentatsu.com>



Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки. Кондиционеры и сплит системы, газовые котлы - климатическое и отопительное оборудование

Тел: +7 495 165-06-25 | Email: sale@ru-kentatsu.com | <https://ru-kentatsu.com>

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 495 165-06-25 | Email: sale@ru-kentatsu.com | <https://ru-kentatsu.com>



Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки. Кондиционеры и сплит системы, газовые котлы - климатическое и отопительное оборудование

Тел: +7 495 165-06-25 | Email: sale@ru-kentatsu.com | <https://ru-kentatsu.com>

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 495 165-06-25 | Email: sale@ru-kentatsu.com | <https://ru-kentatsu.com>



Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки. Кондиционеры и сплит системы, газовые котлы - климатическое и отопительное оборудование

Тел: +7 495 165-06-25 | Email: sale@ru-kentatsu.com | <https://ru-kentatsu.com>

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 495 165-06-25 | Email: sale@ru-kentatsu.com | <https://ru-kentatsu.com>



Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки. Кондиционеры и сплит системы, газовые котлы - климатическое и отопительное оборудование

Тел: +7 495 165-06-25 | Email: sale@ru-kentatsu.com | <https://ru-kentatsu.com>