

**Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа**

Тел: +7 495 165-06-25 | Email: [sale@ru-kentatsu.com](mailto:sale@ru-kentatsu.com) | <https://ru-kentatsu.com>

**Полные характеристики, описание и фото на  
KENTATSU KSGA21HZRN1-KSRA21HZRN1/-40 Kanami -  
инверторная сплит-система  
(KSGA21HZRN1-KSRA21HZRN1/-40)**



**УЗНАТЬ ЦЕНУ ИЛИ КУПИТЬ**

Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки. Кондиционеры и сплит системы, газовые котлы - климатическое и отопительное оборудование

Тел: +7 495 165-06-25 | Email: [sale@ru-kentatsu.com](mailto:sale@ru-kentatsu.com) | <https://ru-kentatsu.com>

**Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа**

**Тел: +7 495 165-06-25 | Email: [sale@ru-kentatsu.com](mailto:sale@ru-kentatsu.com) | <https://ru-kentatsu.com>**

## Оглавление

---

Описание KSGA21HZRN1-KSRA21HZRN1/-40

---

Характеристики товара

---

Фото KSGA21HZRN1-KSRA21HZRN1/-40

---

**Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки. Кондиционеры и сплит системы, газовые котлы - климатическое и отопительное оборудование**

**Тел: +7 495 165-06-25 | Email: [sale@ru-kentatsu.com](mailto:sale@ru-kentatsu.com) | <https://ru-kentatsu.com>**

**Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа**

Тел: +7 495 165-06-25 | Email: [sale@ru-kentatsu.com](mailto:sale@ru-kentatsu.com) | <https://ru-kentatsu.com>

## Описание KENTATSU KSGA21HZRN1-KSRA21HZRN1/-40 Kanami - инверторная сплит-система

Сплит-система KENTATSU KSGA21HZRN1-KSRA21HZRN1/-40 Kanami предназначена для охлаждения и обогрева помещений площадью до 26 м². Комплект включает внутренний блок KSGA21HZRN1 и наружный блок KSRA21HZRN1/-40, оснащенные инверторным управлением. Система использует хладагент R32 и подходит для жилых комнат, спален, кабинетов и небольших офис-пространств, где требуются стабильная работа, низкий уровень шума и полный набор управляющих функций.

Система обеспечивает охлаждение (2.2 кВт) и обогрев (2.34 кВт) при потребляемой мощности 0.69 кВт. Особую роль играет функция объемного воздушного потока 3D, которая равномерно распределяет кондиционированный воздух по помещению, а многоступенчатая очистка воздуха включает в себя фильтр высокой степени очистки, фильтр холодного катализа и встроенный ионизатор. Уровень шума всего 23 дБА обеспечивает комфортную работу даже в спальнях и изолированных офисах.

Внутренний блок размером 729 x 292 x 200 мм весит 8.2 кг, а наружный блок (720 x 495 x 270 мм, 22.8 кг) легко устанавливается на фасадах и балконах. Система содержит полный комплекс защиты: автоматическая очистка испарителя, самодиагностика, автоматический перезапуск после отключения питания, защита от скачков напряжения и управление через таймер. Инверторная технология обеспечивает плавное изменение производительности, что повышает энергоэффективность и комфортность эксплуатации.

## Ключевые особенности KSGA21HZRN1-KSRA21HZRN1/-40

- **Тип:** Сплит-система.
- **Серия:** Kanami.
- **Исполнение:** Инверторное.
- **Хладагент:** R32.
- **Мощность охлаждения:** 2.2 кВт.
- **Мощность обогрева:** 2.34 кВт.
- **Площадь помещения:** До 26 м².
- **Потребляемая мощность:** 0.69 кВт.
- **Уровень шума:** 23 дБА.
- **Габариты внутреннего блока:** 729 x 292 x 200 мм.
- **Габариты наружного блока:** 720 x 495 x 270 мм.
- **Вес внутреннего блока:** 8.2 кг.
- **Вес наружного блока:** 22.8 кг.
- **Воздушный поток:** Объемный 3D.
- **Очистка воздуха:** Фильтр высокой степени очистки, фильтр холодного катализа, ионизатор.
- **Функции:** Автоматическая очистка испарителя, автоматический перезапуск, самодиагностика, автоматическая защита, работа по таймеру.

Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки. Кондиционеры и сплит системы, газовые котлы - климатическое и отопительное оборудование

Тел: +7 495 165-06-25 | Email: [sale@ru-kentatsu.com](mailto:sale@ru-kentatsu.com) | <https://ru-kentatsu.com>

**Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа**

**Тел: +7 495 165-06-25 | Email: [sale@ru-kentatsu.com](mailto:sale@ru-kentatsu.com) | <https://ru-kentatsu.com>**

- **Защита:** От нестабильного электропитания.

**Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки. Кондиционеры и сплит системы, газовые котлы - климатическое и отопительное оборудование**

**Тел: +7 495 165-06-25 | Email: [sale@ru-kentatsu.com](mailto:sale@ru-kentatsu.com) | <https://ru-kentatsu.com>**

**Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа**

**Тел: +7 495 165-06-25 | Email: [sale@ru-kentatsu.com](mailto:sale@ru-kentatsu.com) | <https://ru-kentatsu.com>**

## Применение

Сплит-система Kanamī подходит для жилых комнат, спален, кабинетов и компактных офис-пространств, где требуется поддержание комфортной температуры круглый год. Модель рассчитана на помещения до 26 м² и может работать как в режиме охлаждения, так и обогрева.

Функция объемного воздушного потока 3D обеспечивает равномерное распределение климатизированного воздуха, а многоступенчатая очистка с фильтром высокой степени очистки, фильтром холодного катализа и ионизатором делает систему идеальной для помещений, где важны качество воздуха и дополнительная защита от пыли и пыльцы. Низкий уровень шума (23 дБА) и инверторное управление обеспечивают тихую и экономичную работу даже при непрерывной эксплуатации.

Система уместна в помещениях, где требуется надежный климат-контроль с встроенными функциями автоматической очистки испарителя, самодиагностики, защиты от скачков питания и автоматического перезапуска после отключения электроэнергии.

**Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки. Кондиционеры и сплит системы, газовые котлы - климатическое и отопительное оборудование**

**Тел: +7 495 165-06-25 | Email: [sale@ru-kentatsu.com](mailto:sale@ru-kentatsu.com) | <https://ru-kentatsu.com>**

**Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа**

Тел: +7 495 165-06-25 | Email: [sale@ru-kentatsu.com](mailto:sale@ru-kentatsu.com) | <https://ru-kentatsu.com>

## Характеристики KENTATSU KSGA21HZRN1-KSRA21HZRN1/-40 Kanami - инверторная сплит-система

|                                 |                                                                      |
|---------------------------------|----------------------------------------------------------------------|
| Габариты наружного блока        | 720 x 495 x 270 мм                                                   |
| Габариты внутреннего блока      | 729 x 292 x 200 мм                                                   |
| Вес внутреннего блока           | 8.2 кг                                                               |
| Вес наружного блока             | 22.8 кг                                                              |
| Состав комплекта                | Внутренний блок KSGA21HZRN1, наружный блок KSRA21HZRN1/-40           |
| Хладагент                       | R32                                                                  |
| Площадь помещения               | До 26 м²                                                             |
| Мощность охлаждения             | 2.2 кВт                                                              |
| Тип                             | Сплит-система                                                        |
| Серия                           | Kanami                                                               |
| Мощность обогрева               | 2.34 кВт                                                             |
| Защита от нестабильного питания | Да                                                                   |
| Очистка воздуха                 | Фильтр высокой степени очистки, фильтр холодного катализа, ионизатор |
| Воздушный поток                 | Объемный 3D                                                          |
| Исполнение                      | Инверторное                                                          |

Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки. Кондиционеры и сплит системы, газовые котлы - климатическое и отопительное оборудование

Тел: +7 495 165-06-25 | Email: [sale@ru-kentatsu.com](mailto:sale@ru-kentatsu.com) | <https://ru-kentatsu.com>

**Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа**

**Тел: +7 495 165-06-25 | Email: [sale@ru-kentatsu.com](mailto:sale@ru-kentatsu.com) | <https://ru-kentatsu.com>**

---

**Функции**

Автоматическая очистка испарителя, автоматический перезапуск, самодиагностика, автоматическая защита, работа по таймеру

---

**Уровень шума**

23 дБА

---

**Потребляемая мощность**

0.69 кВт

**Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки. Кондиционеры и сплит системы, газовые котлы - климатическое и отопительное оборудование**


**Тел: +7 495 165-06-25 | Email: [sale@ru-kentatsu.com](mailto:sale@ru-kentatsu.com) | <https://ru-kentatsu.com>**

**Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа**

Тел: +7 495 165-06-25 | Email: [sale@ru-kentatsu.com](mailto:sale@ru-kentatsu.com) | <https://ru-kentatsu.com>

## **Фото KENTATSU KSGA21HZRN1-KSRA21HZRN1/-40 Kanami - инверторная сплит-система**

---



**Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки. Кондиционеры и сплит системы, газовые котлы - климатическое и отопительное оборудование**

Тел: +7 495 165-06-25 | Email: [sale@ru-kentatsu.com](mailto:sale@ru-kentatsu.com) | <https://ru-kentatsu.com>



**Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа**

**Тел: +7 495 165-06-25 | Email: [sale@ru-kentatsu.com](mailto:sale@ru-kentatsu.com) | <https://ru-kentatsu.com>**



**Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки. Кондиционеры и сплит системы, газовые котлы - климатическое и отопительное оборудование**

**Тел: +7 495 165-06-25 | Email: [sale@ru-kentatsu.com](mailto:sale@ru-kentatsu.com) | <https://ru-kentatsu.com>**

**Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа**

**Тел: +7 495 165-06-25 | Email: [sale@ru-kentatsu.com](mailto:sale@ru-kentatsu.com) | <https://ru-kentatsu.com>**



**Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки. Кондиционеры и сплит системы, газовые котлы - климатическое и отопительное оборудование**

**Тел: +7 495 165-06-25 | Email: [sale@ru-kentatsu.com](mailto:sale@ru-kentatsu.com) | <https://ru-kentatsu.com>**

**Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа**

**Тел: +7 495 165-06-25 | Email: [sale@ru-kentatsu.com](mailto:sale@ru-kentatsu.com) | <https://ru-kentatsu.com>**



**Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки. Кондиционеры и сплит системы, газовые котлы - климатическое и отопительное оборудование**

**Тел: +7 495 165-06-25 | Email: [sale@ru-kentatsu.com](mailto:sale@ru-kentatsu.com) | <https://ru-kentatsu.com>**

**Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа**

**Тел: +7 495 165-06-25 | Email: [sale@ru-kentatsu.com](mailto:sale@ru-kentatsu.com) | <https://ru-kentatsu.com>**




**Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки. Кондиционеры и сплит системы, газовые котлы - климатическое и отопительное оборудование**

**Тел: +7 495 165-06-25 | Email: [sale@ru-kentatsu.com](mailto:sale@ru-kentatsu.com) | <https://ru-kentatsu.com>**

**Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа**

**Тел: +7 495 165-06-25 | Email: [sale@ru-kentatsu.com](mailto:sale@ru-kentatsu.com) | <https://ru-kentatsu.com>**



**Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки. Кондиционеры и сплит системы, газовые котлы - климатическое и отопительное оборудование**

**Тел: +7 495 165-06-25 | Email: [sale@ru-kentatsu.com](mailto:sale@ru-kentatsu.com) | <https://ru-kentatsu.com>**

**Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа**

Тел: +7 495 165-06-25 | Email: [sale@ru-kentatsu.com](mailto:sale@ru-kentatsu.com) | <https://ru-kentatsu.com>



**Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки. Кондиционеры и сплит системы, газовые котлы - климатическое и отопительное оборудование**

Тел: +7 495 165-06-25 | Email: [sale@ru-kentatsu.com](mailto:sale@ru-kentatsu.com) | <https://ru-kentatsu.com>

**Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа**

**Тел: +7 495 165-06-25 | Email: [sale@ru-kentatsu.com](mailto:sale@ru-kentatsu.com) | <https://ru-kentatsu.com>**



**Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки. Кондиционеры и сплит системы, газовые котлы - климатическое и отопительное оборудование**

**Тел: +7 495 165-06-25 | Email: [sale@ru-kentatsu.com](mailto:sale@ru-kentatsu.com) | <https://ru-kentatsu.com>**