

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 495 165-06-25 | Email: sale@ru-kentatsu.com | <https://ru-kentatsu.com>

**Полные характеристики, описание и фото на
KENTATSU KSGA26HZRN1-KSRA26HZRN1/-40 Канами
инверторная сплит-система на 30 м²
(KSGA26HZRN1-KSRA26HZRN1/-40)**



УЗНАТЬ ЦЕНУ ИЛИ КУПИТЬ

Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки. Кондиционеры и сплит системы, газовые котлы - климатическое и отопительное оборудование

Тел: +7 495 165-06-25 | Email: sale@ru-kentatsu.com | <https://ru-kentatsu.com>

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 495 165-06-25 | Email: sale@ru-kentatsu.com | <https://ru-kentatsu.com>

Оглавление

Описание KSGA26HZRN1-KSRA26HZRN1/-40

Характеристики товара

Фото KSGA26HZRN1-KSRA26HZRN1/-40

Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки. Кондиционеры и сплит системы, газовые котлы - климатическое и отопительное оборудование

Тел: +7 495 165-06-25 | Email: sale@ru-kentatsu.com | <https://ru-kentatsu.com>

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 495 165-06-25 | Email: sale@ru-kentatsu.com | <https://ru-kentatsu.com>

Описание KENTATSU KSGA26HZRN1-KSRA26HZRN1/-40 Канами инверторная сплит-система на 30 м²

Сплит-система KENTATSU KSGA26HZRN1-KSRA26HZRN1/-40 серии Kanami предназначена для охлаждения и обогрева помещений до 30 м². Это компактная инверторная система для бытового климатконтроля в квартирах, домах, кабинетах и небольших офисах. Внутренний и наружный блоки работают как единое целое на экологичном хладагенте R-32, обеспечивая комфортный микроклимат с минимальными энергозатратами.

Система развивает мощность охлаждения 2.78 кВт и обогрева 3.22 кВт при потреблении 0.87 кВт. Внутренний блок работает почти бесшумно - 23 дБА, что позволяет устанавливать его в спальнях и кабинетах без ущерба для комфорта. Инверторное управление обеспечивает плавную регулировку мощности, избегая резких включений-отключений.

В комплексе реализованы объемный воздушный поток 3D для равномерного распределения воздуха, автоматическая очистка испарителя, защита от скачков напряжения (160 - 250 В), антикоррозийное покрытие Golden Fin, автоматический перезапуск после сбоев электроснабжения и самодиагностика. Беспроводной пульт входит в комплект, Wi-Fi-управление доступно как опция.

Ключевые особенности KSGA26HZRN1-KSRA26HZRN1/-40

- **Тип:** Инверторная сплит-система.
- **Серия:** Kanami.
- **Мощность охлаждения:** 2.78 кВт.
- **Мощность обогрева:** 3.22 кВт.
- **Площадь помещения:** До 30 м².
- **Потребляемая мощность:** 0.87 кВт.
- **Уровень шума:** 23 дБА.
- **Хладагент:** R-32.
- **Диапазон напряжения:** 160 - 250 В.
- **Пульт управления:** Беспроводной, в комплекте.
- **Wi-Fi-управление:** Опция.
- **Покрывтие теплообменника:** Golden Fin.

Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки. Кондиционеры и сплит системы, газовые котлы - климатическое и отопительное оборудование

Тел: +7 495 165-06-25 | Email: sale@ru-kentatsu.com | <https://ru-kentatsu.com>

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 495 165-06-25 | Email: sale@ru-kentatsu.com | <https://ru-kentatsu.com>

Применение

Идеальное решение для небольших жилых помещений и офисов. Низкий уровень шума и плавная работа инверторной схемы делают кондиционер особенно ценным в спальнях, детских комнатах и рабочих кабинетах. Объемный воздушный поток 3D обеспечивает равномерное охлаждение или обогрев без холодных и теплых зон, а встроенная самодиагностика контролирует состояние оборудования в процессе работы.

Автоматическая очистка испарителя предотвращает образование плесени и неприятных запахов, продлевая срок службы системы. Защита от нестабильного питания делает кондиционер надежным выбором в регионах с перепадами напряжения. Инверторное управление снижает энергопотребление на 20-30% по сравнению с обычными системами, что полезно для бюджета и окружающей среды.

Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки. Кондиционеры и сплит системы, газовые котлы - климатическое и отопительное оборудование

Тел: +7 495 165-06-25 | Email: sale@ru-kentatsu.com | <https://ru-kentatsu.com>

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 495 165-06-25 | Email: sale@ru-kentatsu.com | <https://ru-kentatsu.com>

Характеристики KENTATSU KSGA26HZRN1-KSRA26HZRN1/-40 Канами инверторная сплит-система на 30 м²

Мощность охлаждения	2.78 кВт
Площадь помещения, до	30 м²
Мощность обогрева	3.22 кВт
Серия	Kanami
Тип	Инверторная сплит-система
Наружный блок (Ш x В x Г)	720x495x270мм
Вес наруж. блока	22.8 кг
Внутренний блок (Ш x В x Г)	729x292x200 мм
Вес внутр. блока	8.2 кг
Потребляемая мощность	0.87 кВт
Диапазон напряжения	160 - 250 В
Уровень шума	23 дБА
Хладагент	R-32
Покрытие теплообменника	Golden Fin
Wi-Fi-управление	Опция
Пульт управления	Беспроводной, в комплекте


Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки. Кондиционеры и сплит системы, газовые котлы - климатическое и отопительное оборудование

Тел: +7 495 165-06-25 | Email: sale@ru-kentatsu.com | <https://ru-kentatsu.com>

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 495 165-06-25 | Email: sale@ru-kentatsu.com | <https://ru-kentatsu.com>

Фото KENTATSU KSGA26HZRN1-KSRA26HZRN1/-40 Канами инверторная сплит-система на 30 м²



Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки. Кондиционеры и сплит системы, газовые котлы - климатическое и отопительное оборудование

Тел: +7 495 165-06-25 | Email: sale@ru-kentatsu.com | <https://ru-kentatsu.com>

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 495 165-06-25 | Email: sale@ru-kentatsu.com | <https://ru-kentatsu.com>



Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки. Кондиционеры и сплит системы, газовые котлы - климатическое и отопительное оборудование

Тел: +7 495 165-06-25 | Email: sale@ru-kentatsu.com | <https://ru-kentatsu.com>

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 495 165-06-25 | Email: sale@ru-kentatsu.com | <https://ru-kentatsu.com>



Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки. Кондиционеры и сплит системы, газовые котлы - климатическое и отопительное оборудование

Тел: +7 495 165-06-25 | Email: sale@ru-kentatsu.com | <https://ru-kentatsu.com>

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 495 165-06-25 | Email: sale@ru-kentatsu.com | <https://ru-kentatsu.com>



Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки. Кондиционеры и сплит системы, газовые котлы - климатическое и отопительное оборудование

Тел: +7 495 165-06-25 | Email: sale@ru-kentatsu.com | <https://ru-kentatsu.com>

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 495 165-06-25 | Email: sale@ru-kentatsu.com | <https://ru-kentatsu.com>




Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки. Кондиционеры и сплит системы, газовые котлы - климатическое и отопительное оборудование

Тел: +7 495 165-06-25 | Email: sale@ru-kentatsu.com | <https://ru-kentatsu.com>

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 495 165-06-25 | Email: sale@ru-kentatsu.com | <https://ru-kentatsu.com>



Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки. Кондиционеры и сплит системы, газовые котлы - климатическое и отопительное оборудование

Тел: +7 495 165-06-25 | Email: sale@ru-kentatsu.com | <https://ru-kentatsu.com>

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 495 165-06-25 | Email: sale@ru-kentatsu.com | <https://ru-kentatsu.com>



Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки. Кондиционеры и сплит системы, газовые котлы - климатическое и отопительное оборудование

Тел: +7 495 165-06-25 | Email: sale@ru-kentatsu.com | <https://ru-kentatsu.com>

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 495 165-06-25 | Email: sale@ru-kentatsu.com | <https://ru-kentatsu.com>



Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки. Кондиционеры и сплит системы, газовые котлы - климатическое и отопительное оборудование

Тел: +7 495 165-06-25 | Email: sale@ru-kentatsu.com | <https://ru-kentatsu.com>