

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 495 165-06-25 | Email: sale@ru-kentatsu.com | <https://ru-kentatsu.com>

**Полные характеристики, описание и фото на
KENTATSU KSGA35HZRN1-KSRA35HZRN1/-40 Канами
инверторная сплит-система на 40 м²
(KSGA35HZRN1-KSRA35HZRN1/-40)**



УЗНАТЬ ЦЕНУ ИЛИ КУПИТЬ

Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки. Кондиционеры и сплит системы, газовые котлы - климатическое и отопительное оборудование

Тел: +7 495 165-06-25 | Email: sale@ru-kentatsu.com | <https://ru-kentatsu.com>

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 495 165-06-25 | Email: sale@ru-kentatsu.com | <https://ru-kentatsu.com>

Оглавление

Описание KSGA35HZRN1-KSRA35HZRN1/-40

Характеристики товара

Фото KSGA35HZRN1-KSRA35HZRN1/-40

Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки. Кондиционеры и сплит системы, газовые котлы - климатическое и отопительное оборудование

Тел: +7 495 165-06-25 | Email: sale@ru-kentatsu.com | <https://ru-kentatsu.com>

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 495 165-06-25 | Email: sale@ru-kentatsu.com | <https://ru-kentatsu.com>

Описание KENTATSU KSGA35HZRN1-KSRA35HZRN1/-40 Канами инверторная сплит-система на 40 м²

Сплит-система KENTATSU KSGA35HZRN1-KSRA35HZRN1/-40 серии Kanami предназначена для охлаждения и обогрева помещений до 40 м². Это инверторная климатическая система для бытового применения в квартирах, домах, кабинетах и небольших офисах. Комплект включает внутренний и наружный блоки, работающие как единое целое на экологичном хладагенте R-32 с ориентацией на практичность и комфорт.

Модель обеспечивает мощность охлаждения 3.37 кВт, обогрева 3.52 кВт при потреблении 1.05 кВт. Уровень шума внутреннего блока составляет 23 дБА, что позволяет комфортно использовать систему в жилых помещениях. Инверторное управление гарантирует плавную работу без энергетических скачков и снижает расходы на электричество.

В конструкции реализованы объемный воздушный поток 3D для равномерного распределения воздуха, автоматическая очистка испарителя, защита от скачков напряжения (160 - 250 В), антикоррозийное покрытие Golden Fin, автоматический перезапуск и самодиагностика. Беспроводной пульт входит в комплект, Wi-Fi-управление доступно как опция.

Ключевые особенности KSGA35HZRN1-KSRA35HZRN1/-40

- **Тип:** Инверторная сплит-система.
- **Серия:** Kanami.
- **Мощность охлаждения:** 3.37 кВт.
- **Мощность обогрева:** 3.52 кВт.
- **Площадь помещения:** До 40 м².
- **Потребляемая мощность:** 1.05 кВт.
- **Уровень шума:** 23 дБА.
- **Хладагент:** R-32.
- **Диапазон напряжения:** 160 - 250 В.
- **Пульт управления:** Беспроводной, в комплекте.
- **Wi-Fi-управление:** Опция.
- **Покрывтие теплообменника:** Golden Fin.

Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки. Кондиционеры и сплит системы, газовые котлы - климатическое и отопительное оборудование

Тел: +7 495 165-06-25 | Email: sale@ru-kentatsu.com | <https://ru-kentatsu.com>

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 495 165-06-25 | Email: sale@ru-kentatsu.com | <https://ru-kentatsu.com>

Применение

Кондиционер подходит для средних жилых помещений и офисных пространств площадью до 40 м². Объемный воздушный поток 3D распределяет охлажденный или нагретый воздух во все углы комнаты, обеспечивая равномерный климат и избегая холодных сквозняков и теплых зон. Инверторная работа позволяет системе плавно адаптироваться к изменяющимся условиям.

Низкий уровень шума делает модель удобной для спален и кабинетов. Автоматическая очистка испарителя предотвращает накопление влаги и развитие микроорганизмов, а защита от нестабильного питания гарантирует надежную работу в любых условиях. Самодиагностика следит за состоянием основных компонентов, информируя пользователя о проблемах.

Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки. Кондиционеры и сплит системы, газовые котлы - климатическое и отопительное оборудование

Тел: +7 495 165-06-25 | Email: sale@ru-kentatsu.com | <https://ru-kentatsu.com>

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 495 165-06-25 | Email: sale@ru-kentatsu.com | <https://ru-kentatsu.com>

Характеристики KENTATSU KSGA35HZRN1-KSRA35HZRN1/-40 Канами инверторная сплит-система на 40 м²

Мощность охлаждения	3.37 кВт
Площадь помещения, до	40 м²
Мощность обогрева	3.52 кВт
Серия	Kanami
Тип	Инверторная сплит-система
Наружный блок (Ш x В x Г)	720x495x270мм
Вес наруж. блока	23.7 кг
Внутренний блок (Ш x В x Г)	729x292x200 мм
Вес внутр. блока	8.1 кг
Потребляемая мощность	1.05 кВт
Диапазон напряжения	160 - 250 В
Уровень шума	23 дБА
Хладагент	R-32
Покрытие теплообменника	Golden Fin
Wi-Fi-управление	Опция
Пульт управления	Беспроводной, в комплекте


Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки. Кондиционеры и сплит системы, газовые котлы - климатическое и отопительное оборудование

Тел: +7 495 165-06-25 | Email: sale@ru-kentatsu.com | <https://ru-kentatsu.com>

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 495 165-06-25 | Email: sale@ru-kentatsu.com | <https://ru-kentatsu.com>

Фото KENTATSU KSGA35HZRN1-KSRA35HZRN1/-40 Канами инверторная сплит-система на 40 м²



Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки. Кондиционеры и сплит системы, газовые котлы - климатическое и отопительное оборудование

Тел: +7 495 165-06-25 | Email: sale@ru-kentatsu.com | <https://ru-kentatsu.com>

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 495 165-06-25 | Email: sale@ru-kentatsu.com | <https://ru-kentatsu.com>



Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки. Кондиционеры и сплит системы, газовые котлы - климатическое и отопительное оборудование

Тел: +7 495 165-06-25 | Email: sale@ru-kentatsu.com | <https://ru-kentatsu.com>

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 495 165-06-25 | Email: sale@ru-kentatsu.com | <https://ru-kentatsu.com>



Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки. Кондиционеры и сплит системы, газовые котлы - климатическое и отопительное оборудование

Тел: +7 495 165-06-25 | Email: sale@ru-kentatsu.com | <https://ru-kentatsu.com>

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 495 165-06-25 | Email: sale@ru-kentatsu.com | <https://ru-kentatsu.com>



Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки. Кондиционеры и сплит системы, газовые котлы - климатическое и отопительное оборудование

Тел: +7 495 165-06-25 | Email: sale@ru-kentatsu.com | <https://ru-kentatsu.com>

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 495 165-06-25 | Email: sale@ru-kentatsu.com | <https://ru-kentatsu.com>




Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки. Кондиционеры и сплит системы, газовые котлы - климатическое и отопительное оборудование

Тел: +7 495 165-06-25 | Email: sale@ru-kentatsu.com | <https://ru-kentatsu.com>

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 495 165-06-25 | Email: sale@ru-kentatsu.com | <https://ru-kentatsu.com>



Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки. Кондиционеры и сплит системы, газовые котлы - климатическое и отопительное оборудование

Тел: +7 495 165-06-25 | Email: sale@ru-kentatsu.com | <https://ru-kentatsu.com>

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 495 165-06-25 | Email: sale@ru-kentatsu.com | <https://ru-kentatsu.com>



Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки. Кондиционеры и сплит системы, газовые котлы - климатическое и отопительное оборудование

Тел: +7 495 165-06-25 | Email: sale@ru-kentatsu.com | <https://ru-kentatsu.com>

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 495 165-06-25 | Email: sale@ru-kentatsu.com | <https://ru-kentatsu.com>



Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки. Кондиционеры и сплит системы, газовые котлы - климатическое и отопительное оборудование

Тел: +7 495 165-06-25 | Email: sale@ru-kentatsu.com | <https://ru-kentatsu.com>