

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 495 165-06-25 | Email: sale@ru-kentatsu.com | <https://ru-kentatsu.com>

**Полные характеристики, описание и фото на
KENTATSU KSGA53HZRN1-KSRA53HZRN1/-40 Канами
инверторная сплит-система на 56 м²
(KSGA53HZRN1-KSRA53HZRN1/-40)**



УЗНАТЬ ЦЕНУ ИЛИ КУПИТЬ

Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки. Кондиционеры и сплит системы, газовые котлы - климатическое и отопительное оборудование

Тел: +7 495 165-06-25 | Email: sale@ru-kentatsu.com | <https://ru-kentatsu.com>

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 495 165-06-25 | Email: sale@ru-kentatsu.com | <https://ru-kentatsu.com>

Оглавление

Описание KSGA53HZRN1-KSRA53HZRN1/-40

Характеристики товара

Фото KSGA53HZRN1-KSRA53HZRN1/-40

Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки. Кондиционеры и сплит системы, газовые котлы - климатическое и отопительное оборудование

Тел: +7 495 165-06-25 | Email: sale@ru-kentatsu.com | <https://ru-kentatsu.com>

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 495 165-06-25 | Email: sale@ru-kentatsu.com | <https://ru-kentatsu.com>

Описание KENTATSU KSGA53HZRN1-KSRA53HZRN1/-40 Канами инверторная сплит-система на 56 м²

Сплит-система KENTATSU KSGA53HZRN1-KSRA53HZRN1/-40 серии Kanami предназначена для охлаждения и обогрева помещений до 56 м². Это производительная инверторная система для установки в жилых комнатах, квартирах, домах и небольших офисах. Внутренний и наружный блоки работают как единое целое на экологичном хладагенте R-32, обеспечивая стабильный климат-контроль с минимальными энергозатратами.

Модель развивает мощность охлаждения 5.28 кВт, обогрева 5.57 кВт при потреблении 1.55 кВт. Внутренний блок работает почти бесшумно - всего 20 дБА, что позволяет устанавливать его даже в спальнях и детских комнатах. Внутренний блок имеет размеры 969х320х241 мм и вес 11.2 кг, наружный - 874х554х330 мм и вес 33.5 кг. Инверторное управление обеспечивает плавную работу без резких скачков мощности.

В комплексе реализованы объемный воздушный поток 3D, многоступенчатая очистка воздуха, автоматическая очистка испарителя, автоматическая оттайка инея, обнаружение утечки хладагента, антикоррозийное покрытие Golden Fin, защита от скачков напряжения (160 - 250 В), автоматический перезапуск и самодиагностика. Беспроводной пульт входит в комплект, Wi-Fi-управление доступно как опция.

Ключевые особенности KSGA53HZRN1-KSRA53HZRN1/-40

- **Тип:** Инверторная сплит-система.
- **Серия:** Kanami.
- **Мощность охлаждения:** 5.28 кВт.
- **Мощность обогрева:** 5.57 кВт.
- **Площадь помещения:** До 56 м².
- **Потребляемая мощность:** 1.55 кВт.
- **Уровень шума:** 20 дБА.
- **Размер внутреннего блока:** 969х320х241 мм.
- **Размер наружного блока:** 874х554х330 мм.
- **Вес внутреннего блока:** 11.2 кг.
- **Вес наружного блока:** 33.5 кг.
- **Хладагент:** R-32.
- **Диапазон напряжения:** 160 - 250 В.
- **Пульт управления:** Беспроводной, в комплекте.
- **Wi-Fi-управление:** Опция.
- **Покрывание теплообменника:** Golden Fin.

Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки. Кондиционеры и сплит системы, газовые котлы - климатическое и отопительное оборудование

Тел: +7 495 165-06-25 | Email: sale@ru-kentatsu.com | <https://ru-kentatsu.com>

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 495 165-06-25 | Email: sale@ru-kentatsu.com | <https://ru-kentatsu.com>

Применение

Кондиционер предназначен для помещений площадью до 56 м², где требуется мощное охлаждение и обогрев в течение всего года. Инверторная схема позволяет плавно регулировать мощность в зависимости от потребностей, обеспечивая стабильный комфорт в жилых комнатах, квартирах, домах и небольших офисах.

Исключительно низкий уровень шума 20 дБА - один из самых тихих в классе - делает эту модель идеальной для спален, детских комнат и рабочих кабинетов, где требуется полная акустическая тишина. Объемный воздушный поток 3D обеспечивает равномерное распределение воздуха без холодных сквозняков. Защита от нестабильного питания поддерживает работу в диапазоне 160 - 250 В, что особенно ценно в регионах с перепадами напряжения.

Многоступенчатая очистка воздуха с высокоэффективными фильтрами, холодным катализом и ионизатором способствует чистоте микроклимата. Автоматическая очистка испарителя, оттайка инея и обнаружение утечки хладагента обеспечивают надежность и долговечность системы. Встроенная самодиагностика следит за состоянием оборудования и информирует пользователя о проблемах на ранней стадии.

Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки. Кондиционеры и сплит системы, газовые котлы - климатическое и отопительное оборудование

Тел: +7 495 165-06-25 | Email: sale@ru-kentatsu.com | <https://ru-kentatsu.com>

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 495 165-06-25 | Email: sale@ru-kentatsu.com | <https://ru-kentatsu.com>

Характеристики KENTATSU KSGA53HZRN1-KSRA53HZRN1/-40 Канами инверторная сплит-система на 56 м²

Вес наружного блока	33.5 кг
Размер наружного блока	874x554x330 мм
Размер внутреннего блока	969x320x241 мм
Вес внутреннего блока	11.2 кг
Вес внутр. блока	11.2 кг
Внутренний блок (Ш x В x Г)	969x320x241 мм
Вес наруж. блока	33.5 кг
Наружный блок (Ш x В x Г)	874x554x330мм
Wi-Fi-управление	Опция
Покрытие теплообменника	Golden Fin
Хладагент	R-32
Пульт управления	Беспроводной, в комплекте
Диапазон напряжения	160 - 250 В
Потребляемая мощность	1.55 кВт
Мощность охлаждения	5.28 кВт
Мощность обогрева	5.57 кВт

Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки. Кондиционеры и сплит системы, газовые котлы - климатическое и отопительное оборудование

Тел: +7 495 165-06-25 | Email: sale@ru-kentatsu.com | <https://ru-kentatsu.com>

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 495 165-06-25 | Email: sale@ru-kentatsu.com | <https://ru-kentatsu.com>

Площадь помещения, до

56 м²

Уровень шума

20 дБА


Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки. Кондиционеры и сплит системы, газовые котлы - климатическое и отопительное оборудование

Тел: +7 495 165-06-25 | Email: sale@ru-kentatsu.com | <https://ru-kentatsu.com>

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 495 165-06-25 | Email: sale@ru-kentatsu.com | <https://ru-kentatsu.com>

Фото KENTATSU KSGA53HZRN1-KSRA53HZRN1/-40 Канами инверторная сплит-система на 56 м²



Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки. Кондиционеры и сплит системы, газовые котлы - климатическое и отопительное оборудование

Тел: +7 495 165-06-25 | Email: sale@ru-kentatsu.com | <https://ru-kentatsu.com>

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 495 165-06-25 | Email: sale@ru-kentatsu.com | <https://ru-kentatsu.com>



Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки. Кондиционеры и сплит системы, газовые котлы - климатическое и отопительное оборудование

Тел: +7 495 165-06-25 | Email: sale@ru-kentatsu.com | <https://ru-kentatsu.com>

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 495 165-06-25 | Email: sale@ru-kentatsu.com | <https://ru-kentatsu.com>



Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки. Кондиционеры и сплит системы, газовые котлы - климатическое и отопительное оборудование

Тел: +7 495 165-06-25 | Email: sale@ru-kentatsu.com | <https://ru-kentatsu.com>

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 495 165-06-25 | Email: sale@ru-kentatsu.com | <https://ru-kentatsu.com>



Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки. Кондиционеры и сплит системы, газовые котлы - климатическое и отопительное оборудование

Тел: +7 495 165-06-25 | Email: sale@ru-kentatsu.com | <https://ru-kentatsu.com>

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 495 165-06-25 | Email: sale@ru-kentatsu.com | <https://ru-kentatsu.com>




Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки. Кондиционеры и сплит системы, газовые котлы - климатическое и отопительное оборудование

Тел: +7 495 165-06-25 | Email: sale@ru-kentatsu.com | <https://ru-kentatsu.com>

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 495 165-06-25 | Email: sale@ru-kentatsu.com | <https://ru-kentatsu.com>



Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки. Кондиционеры и сплит системы, газовые котлы - климатическое и отопительное оборудование

Тел: +7 495 165-06-25 | Email: sale@ru-kentatsu.com | <https://ru-kentatsu.com>

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 495 165-06-25 | Email: sale@ru-kentatsu.com | <https://ru-kentatsu.com>



Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки. Кондиционеры и сплит системы, газовые котлы - климатическое и отопительное оборудование

Тел: +7 495 165-06-25 | Email: sale@ru-kentatsu.com | <https://ru-kentatsu.com>

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 495 165-06-25 | Email: sale@ru-kentatsu.com | <https://ru-kentatsu.com>



Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки. Кондиционеры и сплит системы, газовые котлы - климатическое и отопительное оборудование

Тел: +7 495 165-06-25 | Email: sale@ru-kentatsu.com | <https://ru-kentatsu.com>