

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 495 165-06-25 | Email: sale@ru-kentatsu.com | <https://ru-kentatsu.com>

**Полные характеристики, описание и фото на
KENTATSU KSGA70HZRN1-KSRA70HZRN1/-40 сплит-система
настенная Kanami, инвертор
(KSGA70HZRN1-KSRA70HZRN1/-40)**



УЗНАТЬ ЦЕНУ ИЛИ КУПИТЬ

Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки. Кондиционеры и сплит системы, газовые котлы - климатическое и отопительное оборудование

Тел: +7 495 165-06-25 | Email: sale@ru-kentatsu.com | <https://ru-kentatsu.com>

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 495 165-06-25 | Email: sale@ru-kentatsu.com | <https://ru-kentatsu.com>

Оглавление

Описание KSGA70HZRN1-KSRA70HZRN1/-40

Характеристики товара

Фото KSGA70HZRN1-KSRA70HZRN1/-40

Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки. Кондиционеры и сплит системы, газовые котлы - климатическое и отопительное оборудование

Тел: +7 495 165-06-25 | Email: sale@ru-kentatsu.com | <https://ru-kentatsu.com>

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 495 165-06-25 | Email: sale@ru-kentatsu.com | <https://ru-kentatsu.com>

Описание KENTATSU KSGA70HZRN1-KSRA70HZRN1/-40 сплит-система настенная Kanami, инвертор

Настенная сплит-система KENTATSU KSGA70HZRN1-KSRA70HZRN1/-40 серии Kanami Inverter предназначена для охлаждения и обогрева помещений площадью до 75 м². Это инверторная модель с экологичным хладагентом R-32, DC-инверторным компрессором GMCC и классом энергоэффективности А. Такое сочетание характеристик делает систему экономичной и подходящей для жилых комнат, офисов, небольших магазинов и подобных помещений, где требуется гибкое поддержание температуры. Внутренний блок в белом корпусе оснащен цифровым дисплеем и беспроводным пультом управления.

Модель поддерживает стабильную работу в широком диапазоне напряжения от 160 до 250 В благодаря встроенной защите от нестабильной сети. Объемный воздушный поток 3D равномерно распределяет воздух по четырем направлениям для комфортного охлаждения или обогрева. Многоступенчатая очистка воздуха включает фильтр высокой степени очистки, фильтр холодного катализа и ионизатор. Автоматическая очистка испарителя периодической просушкой предотвращает появление плесени и неприятных запахов.

Система оснащена функциями автоматической оттайки инея, автоматического перезапуска, самодиагностики, автоматической защиты, обнаружения утечки хладагента и антикоррозийным покрытием Golden Fin. На обогрев модель работает при наружной температуре от -7 до +24 °С, а режим дежурного обогрева 8 °С поддерживает минимально комфортную температуру при отсутствии людей. Инверторное управление адаптирует мощность под текущую нагрузку, обеспечивая энергосбережение при длительной эксплуатации. Возможна установка Wi-Fi-контроллера для управления системой со смартфона. Уровень шума составляет всего 21 дБА.

Ключевые особенности KSGA70HZRN1-KSRA70HZRN1/-40

- **Тип:** Настенная инверторная сплит-система.
- **Серия:** Kanami Inverter.
- **Хладагент:** R-32.
- **Компрессор:** DC-инверторный GMCC.
- **Класс энергоэффективности:** А.
- **Площадь обслуживания:** До 75 м².
- **Мощность охлаждения:** 7.03 кВт.
- **Мощность обогрева:** 7.33 кВт.
- **Диапазон напряжения:** 160 - 250 В.
- **Температура обогрева:** От -7 °С до +24 °С.
- **Управление:** Беспроводной пульт, опциональный Wi-Fi-контроллер.
- **Воздушный поток:** Объемный воздушный поток 3D.
- **Очистка воздуха:** Фильтр высокой степени очистки, фильтр холодного катализа, ионизатор.
- **Защита и контроль:** Самодиагностика, автоматическая защита, автоматический перезапуск, обнаружение утечки хладагента.

Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки. Кондиционеры и сплит системы, газовые котлы - климатическое и отопительное оборудование

Тел: +7 495 165-06-25 | Email: sale@ru-kentatsu.com | <https://ru-kentatsu.com>

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 495 165-06-25 | Email: sale@ru-kentatsu.com | <https://ru-kentatsu.com>

- **Покрытие теплообменника:** Golden Fin.
- **Дежурный обогрев:** 8 °C.
- **Уровень шума:** 21 дБА.

Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки. Кондиционеры и сплит системы, газовые котлы - климатическое и отопительное оборудование

Тел: +7 495 165-06-25 | Email: sale@ru-kentatsu.com | <https://ru-kentatsu.com>

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 495 165-06-25 | Email: sale@ru-kentatsu.com | <https://ru-kentatsu.com>

Применение

Сплит-система подходит для охлаждения и обогрева жилых, офисных и торговых помещений площадью до 75 м². Инверторное управление адаптирует работу под текущую нагрузку, что удобно при длительном ежедневном использовании в помещениях, где важно поддерживать стабильную температуру без перепадов.

Модель применима в помещениях с нестабильным электропитанием благодаря защите от колебаний напряжения 160 - 250 В. Тихая работа на уровне 21 дБА, встроенная очистка воздуха и автоматические функции контроля делают систему удобной для жилых и офисных пространств. Дежурный обогрев 8 °С сохраняет помещение от переохлаждения во время отсутствия людей, а покрытие Golden Fin и автоматическая оттайка обеспечивают надежную работу при сезонных изменениях температуры.

Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки. Кондиционеры и сплит системы, газовые котлы - климатическое и отопительное оборудование

Тел: +7 495 165-06-25 | Email: sale@ru-kentatsu.com | <https://ru-kentatsu.com>

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 495 165-06-25 | Email: sale@ru-kentatsu.com | <https://ru-kentatsu.com>

Характеристики KENTATSU KSGA70HZRN1-KSRA70HZRN1/-40 сплит-система настенная Kanami, инвертор

Покрытие теплообменника	Golden Fin
Компрессор	DC-инверторный GMCC
Защита и контроль	Самодиагностика, автоматическая защита, автоматический перезапуск, обнаружение утечки хладагента
Очистка воздуха	Фильтр высокой степени очистки, фильтр холодного катализа, ионизатор
Воздушный поток	A
Класс энергоэффективности	A
Управление	Беспроводной пульт, опциональный Wi-Fi-контроллер
Дежурный обогрев	8 °C
Хладагент	R-32
Температура обогрева	От -7 °C до +24 °C
Диапазон напряжения	160 - 250 В
Потребляемая мощность	2.4 кВт
Площадь обслуживания	До 75 м²
Мощность охлаждения	7.03 кВт
Тип	Настенная инверторная сплит-система
Серия	Kanami Inverter

Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки. Кондиционеры и сплит системы, газовые котлы - климатическое и отопительное оборудование

Тел: +7 495 165-06-25 | Email: sale@ru-kentatsu.com | <https://ru-kentatsu.com>

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 495 165-06-25 | Email: sale@ru-kentatsu.com | <https://ru-kentatsu.com>

Мощность обогрева	7.33 кВт
Габариты внутреннего блока	1083 x 336 x 244 мм
Габариты наружного блока	955 x 673 x 342 мм
Вес внутреннего блока	13.6 кг
Вес наружного блока	43.9 кг
Уровень шума	21 дБА


Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки. Кондиционеры и сплит системы, газовые котлы - климатическое и отопительное оборудование

Тел: +7 495 165-06-25 | Email: sale@ru-kentatsu.com | <https://ru-kentatsu.com>

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 495 165-06-25 | Email: sale@ru-kentatsu.com | <https://ru-kentatsu.com>

Фото KENTATSU KSGA70HZRN1-KSRA70HZRN1/-40 сплит-система настенная Kanami, инвертор



Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки. Кондиционеры и сплит системы, газовые котлы - климатическое и отопительное оборудование

Тел: +7 495 165-06-25 | Email: sale@ru-kentatsu.com | <https://ru-kentatsu.com>

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 495 165-06-25 | Email: sale@ru-kentatsu.com | <https://ru-kentatsu.com>



Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки. Кондиционеры и сплит системы, газовые котлы - климатическое и отопительное оборудование

Тел: +7 495 165-06-25 | Email: sale@ru-kentatsu.com | <https://ru-kentatsu.com>

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 495 165-06-25 | Email: sale@ru-kentatsu.com | <https://ru-kentatsu.com>



Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки. Кондиционеры и сплит системы, газовые котлы - климатическое и отопительное оборудование

Тел: +7 495 165-06-25 | Email: sale@ru-kentatsu.com | <https://ru-kentatsu.com>

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 495 165-06-25 | Email: sale@ru-kentatsu.com | <https://ru-kentatsu.com>



Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки. Кондиционеры и сплит системы, газовые котлы - климатическое и отопительное оборудование

Тел: +7 495 165-06-25 | Email: sale@ru-kentatsu.com | <https://ru-kentatsu.com>

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 495 165-06-25 | Email: sale@ru-kentatsu.com | <https://ru-kentatsu.com>




Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки. Кондиционеры и сплит системы, газовые котлы - климатическое и отопительное оборудование

Тел: +7 495 165-06-25 | Email: sale@ru-kentatsu.com | <https://ru-kentatsu.com>

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 495 165-06-25 | Email: sale@ru-kentatsu.com | <https://ru-kentatsu.com>



Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки. Кондиционеры и сплит системы, газовые котлы - климатическое и отопительное оборудование

Тел: +7 495 165-06-25 | Email: sale@ru-kentatsu.com | <https://ru-kentatsu.com>

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 495 165-06-25 | Email: sale@ru-kentatsu.com | <https://ru-kentatsu.com>



Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки. Кондиционеры и сплит системы, газовые котлы - климатическое и отопительное оборудование

Тел: +7 495 165-06-25 | Email: sale@ru-kentatsu.com | <https://ru-kentatsu.com>

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 495 165-06-25 | Email: sale@ru-kentatsu.com | <https://ru-kentatsu.com>



Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки. Кондиционеры и сплит системы, газовые котлы - климатическое и отопительное оборудование

Тел: +7 495 165-06-25 | Email: sale@ru-kentatsu.com | <https://ru-kentatsu.com>