

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 495 165-06-25 | Email: sale@ru-kentatsu.com | <https://ru-kentatsu.com>

**Полные характеристики, описание и фото на
KENTATSU K2MRB50HZRN1 - наружный блок мульти-сплит
системы на 2 комнаты
(K2MRB50HZRN1)**



УЗНАТЬ ЦЕНУ ИЛИ КУПИТЬ

Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки. Кондиционеры и сплит системы, газовые котлы - климатическое и отопительное оборудование

Тел: +7 495 165-06-25 | Email: sale@ru-kentatsu.com | <https://ru-kentatsu.com>

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 495 165-06-25 | Email: sale@ru-kentatsu.com | <https://ru-kentatsu.com>

Оглавление

Описание K2MRB50HZRN1

Характеристики товара

Фото K2MRB50HZRN1

Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки. Кондиционеры и сплит системы, газовые котлы - климатическое и отопительное оборудование

Тел: +7 495 165-06-25 | Email: sale@ru-kentatsu.com | <https://ru-kentatsu.com>

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 495 165-06-25 | Email: sale@ru-kentatsu.com | <https://ru-kentatsu.com>

Описание KENTATSU K2MRB50HZRN1 - наружный блок мульти-сплит системы на 2 комнаты

Наружный блок KENTATSU K2MRB50HZRN1 предназначен для подключения двух внутренних блоков в составе мульти-сплит системы. Модель использует DC-инверторное исполнение и позволяет организовать кондиционирование сразу в двух помещениях с одним наружным модулем. Такое решение удобно для квартир, частных домов и небольших коммерческих пространств, где требуется раздельное управление климатом в разных зонах без установки нескольких отдельных наружных блоков.

Система работает на хладагенте R32, поддерживает режимы охлаждения (5.3 кВт) и обогрева (5.5 кВт), рассчитана на помещения площадью до 50 м². Инверторная технология обеспечивает стабильную и плавную работу, а покрытие теплообменника Golden Fin защищает оборудование от коррозии, влаги и загрязнений воздуха. Корпус размером 55,4 x 80,5 x 30 см весит 35 кг и предусмотрен для наружного монтажа на фасаде или балконе.

K2MRB50HZRN1 оснащен полным набором защитных и управляющих функций: защита от нестабильного электропитания, самодиагностика, автоматический перезапуск после отключения питания, автоматический выбор режима работы и управление через таймер. Эти особенности делают модель надежной в условиях непостоянного напряжения и обеспечивают удобное использование в повседневной эксплуатации.

Ключевые особенности K2MRB50HZRN1

- **Тип:** Наружный блок мульти-сплит системы.
- **Исполнение:** DC-инверторное.
- **Подключение внутренних блоков:** До 2 шт.
- **Хладагент:** R32.
- **Мощность охлаждения:** 5.3 кВт.
- **Мощность обогрева:** 5.5 кВт.
- **Площадь помещения:** До 50 м².
- **Габариты наружного блока:** 55,4 x 80,5 x 30 см.
- **Вес наружного блока:** 35 кг.
- **Защита:** От нестабильного электропитания, автоматическая защита, самодиагностика.
- **Функции:** Автоматический перезапуск, автоматический выбор режима, работа по таймеру.
- **Покровие теплообменника:** Golden Fin.

Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки. Кондиционеры и сплит системы, газовые котлы - климатическое и отопительное оборудование

Тел: +7 495 165-06-25 | Email: sale@ru-kentatsu.com | <https://ru-kentatsu.com>

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 495 165-06-25 | Email: sale@ru-kentatsu.com | <https://ru-kentatsu.com>

Применение

Наружный блок K2MRB50HZRN1 применяется в мульти-сплит системах для одновременного кондиционирования двух помещений. Это решение идеально подходит для жилых комнат, спален, кабинетов и небольших офисов, где требуется независимое управление температурой в разных зонах без монтажа нескольких наружных агрегатов.

DC-инверторная технология и защита от нестабильного питания делают блок подходящим для круглогодичного использования в различных климатических условиях. Функция автоматического перезапуска полезна в местах с частыми перепадами напряжения, а самодиагностика помогает выявить неисправности на ранних стадиях.

Антикоррозийное покрытие Golden Fin обеспечивает долгий срок службы при наружном размещении оборудования, защищая от воздействия влаги, соли и пыли.

Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки. Кондиционеры и сплит системы, газовые котлы - климатическое и отопительное оборудование

Тел: +7 495 165-06-25 | Email: sale@ru-kentatsu.com | <https://ru-kentatsu.com>

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 495 165-06-25 | Email: sale@ru-kentatsu.com | <https://ru-kentatsu.com>

Характеристики KENTATSU K2MRB50HZRN1 - наружный блок мульти-сплит системы на 2 комнаты

Мощность охлаждения	5.3 кВт
Мощность обогрева	5.5 кВт
Тип	Наружный блок мульти-сплит системы
Количество внутренних блоков	2
Площадь помещения	До 50 м²
Хладагент	R32
Вес наружного блока	35 кг
Габариты наружного блока	55,4 x 80,5 x 30 см
Автоматический перезапуск	Да
Исполнение	DC-инверторное
Самодиагностика	Да
Покрытие теплообменника	Golden Fin
Автоматический выбор режима	Да
Защита от нестабильного питания	Да
Работа по таймеру	Да

Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки. Кондиционеры и сплит системы, газовые котлы - климатическое и отопительное оборудование

Тел: +7 495 165-06-25 | Email: sale@ru-kentatsu.com | <https://ru-kentatsu.com>

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 495 165-06-25 | Email: sale@ru-kentatsu.com | <https://ru-kentatsu.com>

Фото KENTATSU K2MRB50HZRN1 - наружный блок мульти-сплит системы на 2 комнаты



Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки. Кондиционеры и сплит системы, газовые котлы - климатическое и отопительное оборудование

Тел: +7 495 165-06-25 | Email: sale@ru-kentatsu.com | <https://ru-kentatsu.com>