

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 495 165-06-25 | Email: sale@ru-kentatsu.com | <https://ru-kentatsu.com>

**Полные характеристики, описание и фото на
KENTATSU KSGBA21HZAN1-KSRBA21HZAN1 сплит-система
Bravo инвертор
(KSGBA21HZAN1-KSRBA21HZAN1)**



УЗНАТЬ ЦЕНУ ИЛИ КУПИТЬ

Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки. Кондиционеры и сплит системы, газовые котлы - климатическое и отопительное оборудование

Тел: +7 495 165-06-25 | Email: sale@ru-kentatsu.com | <https://ru-kentatsu.com>

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 495 165-06-25 | Email: sale@ru-kentatsu.com | <https://ru-kentatsu.com>

Оглавление

Описание KSGBA21HZAN1-KSRBA21HZAN1

Характеристики товара

Фото KSGBA21HZAN1-KSRBA21HZAN1

Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки. Кондиционеры и сплит системы, газовые котлы - климатическое и отопительное оборудование

Тел: +7 495 165-06-25 | Email: sale@ru-kentatsu.com | <https://ru-kentatsu.com>

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 495 165-06-25 | Email: sale@ru-kentatsu.com | <https://ru-kentatsu.com>

Описание KENTATSU KSGBA21HZAN1-KSRBA21HZAN1 сплит-система Bravo инвертор

Сплит-система KENTATSU KSGBA21HZAN1-KSRBA21HZAN1 серии Bravo - инверторная настенная модель для охлаждения и обогрева жилых и офисных помещений площадью до 25 м². Рассчитана на повседневную работу в квартире, доме или небольшом офисе с инверторным управлением для более плавной регулировки температуры. Компактный внутренний блок с цифровым дисплеем поставляется с беспроводным пультом управления. Wi-Fi-контроллер доступен как опция для удаленного управления.

Холодопроизводительность 2.64 кВт, теплопроизводительность 2.3 кВт, потребляемая мощность 0.77 кВт, уровень шума 23 дБА. Система поддерживает осушение воздуха без снижения температуры, работу по таймеру, автоматический перезапуск после перебоев питания и защиту от нестабильности напряжения сети. Фильтр высокой степени очистки и комбинированный фильтр с автоматической очисткой испарителя обеспечивают чистоту воздуха. Функции автоматического качания заслонок, быстрого выхода на режим, теплого пуска и комфортного сна делают эксплуатацию удобной в любое время суток.

Серия Bravo ориентирована на комфортное и экономичное использование в течение всего года. Антикоррозийная защита корпуса и конденсатора, автоматическая оттайка инея, самодиагностика и обнаружение утечки хладагента обеспечивают надежную работу. Инверторное управление помогает поддерживать заданную температуру с минимальными колебаниями, что особенно полезно для спален и рабочих помещений.

Ключевые особенности KSGBA21HZAN1-KSRBA21HZAN1

- **Тип товара:** Сплит-система настенная, инверторная.
- **Серия:** Bravo.
- **Мощность охлаждения:** 2.64 кВт.
- **Мощность обогрева:** 2.3 кВт.
- **Площадь помещения:** До 25 м².
- **Потребляемая мощность:** 0.77 кВт.
- **Уровень шума:** 23 дБА.
- **Внутренний блок:** 715 x 194 x 285 мм.
- **Наружный блок:** 770 x 300 x 555 мм.
- **Вес внутреннего блока:** 3.8 кг.
- **Вес наружного блока:** 25.2 кг.
- **Функции комфорта:** Автоматическое качание заслонок, быстрый выход на режим, теплый пуск, управление скоростью вентилятора, осушение воздуха, локальный микроклимат, функция «Не беспокоить», комфортный сон, работа по таймеру, автоматический выбор режима, съемная лицевая панель, автоматический перезапуск, гибкая система подключения, цифровой дисплей.
- **Фильтрация воздуха:** Фильтр высокой степени очистки, комбинированный фильтр.
- **Функции защиты:** Защита от нестабильности электропитания, самодиагностика, автоматическая защита,

Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки. Кондиционеры и сплит системы, газовые котлы - климатическое и отопительное оборудование

Тел: +7 495 165-06-25 | Email: sale@ru-kentatsu.com | <https://ru-kentatsu.com>

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 495 165-06-25 | Email: sale@ru-kentatsu.com | <https://ru-kentatsu.com>

автоматическая оттайка инея, обнаружение утечки хладагента.

- **Защита теплообменника:** Антикоррозийная защита корпуса и конденсатора.
- **Управление:** Беспроводной пульт, опциональный Wi-Fi-контроллер.

Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки. Кондиционеры и сплит системы, газовые котлы - климатическое и отопительное оборудование

Тел: +7 495 165-06-25 | Email: sale@ru-kentatsu.com | <https://ru-kentatsu.com>

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 495 165-06-25 | Email: sale@ru-kentatsu.com | <https://ru-kentatsu.com>

Применение

Модель подходит для спален, гостиных, кабинетов и небольших офисов площадью до 25 м². Инверторное управление позволяет поддерживать заданную температуру с плавной регулировкой, что особенно удобно при различных нагрузках в течение дня и ночи. Функции теплого пуска, комфортного сна, осушения воздуха и таймера делают эксплуатацию практичной в домашних и офисных условиях. Защита от нестабильности напряжения сети помогает сохранять работоспособность при типичных колебаниях электропитания.

Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки. Кондиционеры и сплит системы, газовые котлы - климатическое и отопительное оборудование

Тел: +7 495 165-06-25 | Email: sale@ru-kentatsu.com | <https://ru-kentatsu.com>

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 495 165-06-25 | Email: sale@ru-kentatsu.com | <https://ru-kentatsu.com>

Характеристики KENTATSU KSGBA21HZAN1-KSRBA21HZAN1 сплит-система Bravo инвертор

Мощность охлаждения	2.64 кВт
Мощность обогрева	2.3 кВт
Тип товара	Сплит-система настенная, инверторная
Серия	Bravo
Площадь помещения	До 25 м²
Потребляемая мощность	0.77 кВт
Уровень шума	23 дБА
Вес наружного блока	25.2 кг
Вес внутреннего блока	3.8 кг
Наружный блок	770 x 300 x 555 мм
Внутренний блок	715 x 194 x 285 мм
Управление	Беспроводной пульт, опциональный Wi-Fi-контроллер
Защита теплообменника	Антикоррозийная защита корпуса и конденсатора
Фильтрация воздуха	Фильтр высокой степени очистки, комбинированный фильтр

Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки. Кондиционеры и сплит системы, газовые котлы - климатическое и отопительное оборудование

Тел: +7 495 165-06-25 | Email: sale@ru-kentatsu.com | <https://ru-kentatsu.com>

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 495 165-06-25 | Email: sale@ru-kentatsu.com | <https://ru-kentatsu.com>

Функции комфорта

Автоматическое качание заслонок, быстрый выход на режим, теплый пуск, управление скоростью вентилятора, осушение воздуха, локальный микроклимат, функция «Не беспокоить», комфортный сон, работа по таймеру, автоматический выбор режима, съёмная лицевая панель, автоматический перезапуск, гибкая система подключения, цифровой дисплей

Функции защиты

Защита от нестабильности электропитания, самодиагностика, автоматическая защита, автоматическая оттайка инея, обнаружение утечки хладагента

Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки. Кондиционеры и сплит системы, газовые котлы - климатическое и отопительное оборудование

Тел: +7 495 165-06-25 | Email: sale@ru-kentatsu.com | <https://ru-kentatsu.com>

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 495 165-06-25 | Email: sale@ru-kentatsu.com | <https://ru-kentatsu.com>

Фото KENTATSU KSGBA21HZAN1-KSRBA21HZAN1 сплит-система Bravo инвертор



Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки. Кондиционеры и сплит системы, газовые котлы - климатическое и отопительное оборудование

Тел: +7 495 165-06-25 | Email: sale@ru-kentatsu.com | <https://ru-kentatsu.com>

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 495 165-06-25 | Email: sale@ru-kentatsu.com | <https://ru-kentatsu.com>



Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки. Кондиционеры и сплит системы, газовые котлы - климатическое и отопительное оборудование

Тел: +7 495 165-06-25 | Email: sale@ru-kentatsu.com | <https://ru-kentatsu.com>

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 495 165-06-25 | Email: sale@ru-kentatsu.com | <https://ru-kentatsu.com>



Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки. Кондиционеры и сплит системы, газовые котлы - климатическое и отопительное оборудование

Тел: +7 495 165-06-25 | Email: sale@ru-kentatsu.com | <https://ru-kentatsu.com>

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 495 165-06-25 | Email: sale@ru-kentatsu.com | <https://ru-kentatsu.com>



Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки. Кондиционеры и сплит системы, газовые котлы - климатическое и отопительное оборудование

Тел: +7 495 165-06-25 | Email: sale@ru-kentatsu.com | <https://ru-kentatsu.com>

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 495 165-06-25 | Email: sale@ru-kentatsu.com | <https://ru-kentatsu.com>




Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки. Кондиционеры и сплит системы, газовые котлы - климатическое и отопительное оборудование

Тел: +7 495 165-06-25 | Email: sale@ru-kentatsu.com | <https://ru-kentatsu.com>

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 495 165-06-25 | Email: sale@ru-kentatsu.com | <https://ru-kentatsu.com>



Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки. Кондиционеры и сплит системы, газовые котлы - климатическое и отопительное оборудование

Тел: +7 495 165-06-25 | Email: sale@ru-kentatsu.com | <https://ru-kentatsu.com>