

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 495 165-06-25 | Email: sale@ru-kentatsu.com | <https://ru-kentatsu.com>

**Полные характеристики, описание и фото на
Kentatsu KSGTI21HZRN1-KSRTI21HZRN1 сплит-система
настенная, TIBA Inverter, 2.2 кВт, до 20 м²
(KSGTI21HZRN1-KSRTI21HZRN1)**



УЗНАТЬ ЦЕНУ ИЛИ КУПИТЬ

Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки. Кондиционеры и сплит системы, газовые котлы - климатическое и отопительное оборудование

Тел: +7 495 165-06-25 | Email: sale@ru-kentatsu.com | <https://ru-kentatsu.com>

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 495 165-06-25 | Email: sale@ru-kentatsu.com | <https://ru-kentatsu.com>

Оглавление

Описание KSGTI21HZRN1-KSRTI21HZRN1

Характеристики товара

Фото KSGTI21HZRN1-KSRTI21HZRN1

Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки. Кондиционеры и сплит системы, газовые котлы - климатическое и отопительное оборудование

Тел: +7 495 165-06-25 | Email: sale@ru-kentatsu.com | <https://ru-kentatsu.com>

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 495 165-06-25 | Email: sale@ru-kentatsu.com | <https://ru-kentatsu.com>

Описание Kentatsu KSGTI21HZRN1-KSRTI21HZRN1 сплит-система настенная, TIBA Inverter, 2.2 кВт, до 20 м²

Настенная инверторная сплит-система Kentatsu KSGTI21HZRN1-KSRTI21HZRN1 серии TIBA Inverter подходит для охлаждения и обогрева помещений площадью до 20 м². Модель рассчитана на спальни, гостиные, кабинеты и другие небольшие комнаты, где важны тихая работа, компактность и удобное управление.

Мощность охлаждения 2.2 кВт, обогрева – 2.9 кВт. Внутренний блок имеет размеры 708 x 185 x 260 мм и весит 7 кг, наружный блок – 710 x 293 x 450 мм и 21 кг. Уровень шума внутреннего блока составляет 23 дБА. Потребляемая мощность варьируется в зависимости от режима: 1,1 кВт – 0,59 кВт – 0,08 кВт.

Система оснащена быстросъёмным фильтром Easy Clean, жалюзи увеличенной ширины Wide Flap, ночным режимом, режимом энергосбережения, самоочисткой и автоматическим перезапуском. Использует озонобезопасный хладагент R32 и работает стабильно при колебаниях напряжения от 180 до 250 В. Сезонная энергоэффективность класса A++ обеспечивает экономичный расход электроэнергии. Инверторное управление компрессором и вентиляторами поддерживает комфортный микроклимат с более плавной работой.

Ключевые особенности KSGTI21HZRN1-KSRTI21HZRN1

- **Тип:** Настенная сплит-система.
- **Серия:** TIBA Inverter.
- **Режим работы:** Инвертор.
- **Мощность охлаждения:** 2.2 кВт.
- **Мощность обогрева:** 2.9 кВт.
- **Площадь помещения:** До 20 м².
- **Уровень шума:** 23 дБА.
- **Габариты внутреннего блока:** 708 x 185 x 260 мм.
- **Габариты наружного блока:** 710 x 293 x 450 мм.
- **Вес внутреннего блока:** 7 кг.
- **Вес наружного блока:** 21 кг.
- **Хладагент:** R32.
- **Фильтр:** Easy Clean, быстросъёмный.
- **Жалюзи:** Wide Flap, увеличенной ширины.
- **Функции:** Ночной режим, режим энергосбережения, самоочистка, автоматический перезапуск.
- **Рабочий диапазон напряжения:** От 180 до 250 В.
- **Класс энергоэффективности:** A++.

Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки. Кондиционеры и сплит системы, газовые котлы - климатическое и отопительное оборудование

Тел: +7 495 165-06-25 | Email: sale@ru-kentatsu.com | <https://ru-kentatsu.com>

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 495 165-06-25 | Email: sale@ru-kentatsu.com | <https://ru-kentatsu.com>

Применение

Система подходит для охлаждения и обогрева небольших жилых помещений и рабочих комнат площадью до 20 м². Она удобна для спален, детских комнат, кабинетов и других пространств, где требуется тихая работа и равномерное распределение воздуха.

Инверторное управление обеспечивает более плавный режим функционирования и подходит для ежедневного использования. Быстростъёмный фильтр Easy Clean упрощает обслуживание и уход, широкие жалюзи Wide Flap помогают равномерно распределять воздушный поток по помещению.

Кондиционер стабильно работает в домах и квартирах с нестабильным электропитанием. Автоматический перезапуск и самоочистка обеспечивают комфортную эксплуатацию как в тёплый сезон, так и в межсезонье. Ночной режим позволяет использовать систему без помех для сна.

Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки. Кондиционеры и сплит системы, газовые котлы - климатическое и отопительное оборудование

Тел: +7 495 165-06-25 | Email: sale@ru-kentatsu.com | <https://ru-kentatsu.com>

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 495 165-06-25 | Email: sale@ru-kentatsu.com | <https://ru-kentatsu.com>

Характеристики Kentatsu KSGTI21HZRN1-KSRTI21HZRN1 сплит-система настенная, TIBA Inverter, 2.2 кВт, до 20 м²

Функции	Ночной режим, режим энергосбережения, самоочистка, автоматический перезапуск
Жалюзи	Wide Flap, увеличенной ширины
Фильтр	Easy Clean, быстросъёмный
Класс энергоэффективности	A++
Режим работы	Инвертор
Хладагент	R32
Рабочий диапазон напряжения	От 180 до 250 В
Тип	Настенная сплит-система
Серия	TIBA Inverter
Мощность охлаждения	2.2 кВт
Мощность обогрева	2.9 кВт
Площадь помещения, до	20 м²
Уровень шума	23 дБА
Вес внутр. блока	7 кг
Внутренний блок (Ш x В x Г)	708 x 185 x 260 мм
Вес наруж. блока	21 кг

Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки. Кондиционеры и сплит системы, газовые котлы - климатическое и отопительное оборудование

Тел: +7 495 165-06-25 | Email: sale@ru-kentatsu.com | <https://ru-kentatsu.com>

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 495 165-06-25 | Email: sale@ru-kentatsu.com | <https://ru-kentatsu.com>

Наружный блок (Ш x В x Г)

710 x 293 x 450 мм

Потребляемая мощность

1,1 - 0,59 - 0,08 кВт



Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки. Кондиционеры и сплит системы, газовые котлы - климатическое и отопительное оборудование

Тел: +7 495 165-06-25 | Email: sale@ru-kentatsu.com | <https://ru-kentatsu.com>

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 495 165-06-25 | Email: sale@ru-kentatsu.com | <https://ru-kentatsu.com>

Фото Kentatsu KSGTI21HZRN1-KSRTI21HZRN1 сплит-система настенная, TIBA Inverter, 2.2 кВт, до 20 м²



Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки. Кондиционеры и сплит системы, газовые котлы - климатическое и отопительное оборудование

Тел: +7 495 165-06-25 | Email: sale@ru-kentatsu.com | <https://ru-kentatsu.com>

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 495 165-06-25 | Email: sale@ru-kentatsu.com | <https://ru-kentatsu.com>



Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки. Кондиционеры и сплит системы, газовые котлы - климатическое и отопительное оборудование

Тел: +7 495 165-06-25 | Email: sale@ru-kentatsu.com | <https://ru-kentatsu.com>

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 495 165-06-25 | Email: sale@ru-kentatsu.com | <https://ru-kentatsu.com>




Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки. Кондиционеры и сплит системы, газовые котлы - климатическое и отопительное оборудование

Тел: +7 495 165-06-25 | Email: sale@ru-kentatsu.com | <https://ru-kentatsu.com>

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 495 165-06-25 | Email: sale@ru-kentatsu.com | <https://ru-kentatsu.com>



Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки. Кондиционеры и сплит системы, газовые котлы - климатическое и отопительное оборудование

Тел: +7 495 165-06-25 | Email: sale@ru-kentatsu.com | <https://ru-kentatsu.com>

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 495 165-06-25 | Email: sale@ru-kentatsu.com | <https://ru-kentatsu.com>



Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки. Кондиционеры и сплит системы, газовые котлы - климатическое и отопительное оборудование

Тел: +7 495 165-06-25 | Email: sale@ru-kentatsu.com | <https://ru-kentatsu.com>