

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 495 165-06-25 | Email: sale@ru-kentatsu.com | <https://ru-kentatsu.com>

**Полные характеристики, описание и фото на
KENTATSU KSGTI26HZRN1-KSRTI26HZRN1 сплит-система,
серия TIBA Inverter, инверторная
(KSGTI26HZRN1-KSRTI26HZRN1)**



УЗНАТЬ ЦЕНУ ИЛИ КУПИТЬ

Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки. Кондиционеры и сплит системы, газовые котлы - климатическое и отопительное оборудование

Тел: +7 495 165-06-25 | Email: sale@ru-kentatsu.com | <https://ru-kentatsu.com>

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 495 165-06-25 | Email: sale@ru-kentatsu.com | <https://ru-kentatsu.com>

Оглавление

Описание KSGTI26HZRN1-KSRTI26HZRN1

Характеристики товара

Фото KSGTI26HZRN1-KSRTI26HZRN1

Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки. Кондиционеры и сплит системы, газовые котлы - климатическое и отопительное оборудование

Тел: +7 495 165-06-25 | Email: sale@ru-kentatsu.com | <https://ru-kentatsu.com>

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 495 165-06-25 | Email: sale@ru-kentatsu.com | <https://ru-kentatsu.com>

Описание KENTATSU KSGTI26HZRN1-KSRTI26HZRN1 сплит-система, серия TIBA Inverter, инверторная

KENTATSU KSGTI26HZRN1-KSRTI26HZRN1 — инверторная сплит-система серии TIBA Inverter для помещений площадью до 25 м². Модель предназначена для жилых комнат, спален, кабинетов и небольших офисов, где требуется тихая работа, аккуратный внешний вид и удобное управление. Инверторное управление обеспечивает плавную регулировку производительности, что позволяет поддерживать заданную температуру экономно без резких циклов включения-выключения.

Кондиционер использует хладагент R-32 с энергоэффективностью класса A++ и уровнем шума 21,5 дБА. В функциональный набор входят технология Easy Clean для удобной очистки фильтра, широкие жалюзи Wide Flap для равномерного распределения воздуха по помещению, ночной режим и режим энергосбережения. Дополнительно предусмотрены режим локального микроклимата, автоматический перезапуск, самодиагностика и автоматическая защита. Встроенная защита от перепадов напряжения позволяет системе работать при колебаниях от 180 до 250 В.

Внутренний блок имеет компактные размеры 708 x 185 x 260 мм и вес всего 7 кг, что облегчает подбор места установки. Наружный блок — 710 x 293 x 450 мм, 21 кг. Потребляемая мощность варьируется от 1,1 до 0,08 кВт в зависимости от режима, при охлаждении развивает 2,5 кВт, при обогреве 2,8 кВт. Беспроводной пульт входит в комплект; Wi-Fi контроллер доступен опционально для управления со смартфона или ПК.

Ключевые особенности KSGTI26HZRN1-KSRTI26HZRN1

- **Тип:** Инверторная сплит-система.
- **Серия:** TIBA Inverter.
- **Хладагент:** R-32.
- **Площадь обслуживания:** До 25 м².
- **Мощность охлаждения:** 2,5 кВт.
- **Мощность обогрева:** 2,8 кВт.
- **Потребляемая мощность:** 1,1 - 0,59 - 0,08 кВт.
- **Уровень шума:** 21,5 дБА.
- **Энергоэффективность:** Класс A++.
- **Функции:** Easy Clean, Wide Flap, ночной режим, режим энергосбережения, режим локального микроклимата, автоматический перезапуск, самодиагностика, автоматическая защита.
- **Защита от перепадов напряжения:** 180 - 250 В.
- **Размеры внутреннего блока:** 708 x 185 x 260 мм, вес 7 кг.
- **Размеры наружного блока:** 710 x 293 x 450 мм, вес 21 кг.
- **Управление:** Беспроводной пульт, Wi-Fi контроллер опционально.

Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки. Кондиционеры и сплит системы, газовые котлы - климатическое и отопительное оборудование

Тел: +7 495 165-06-25 | Email: sale@ru-kentatsu.com | <https://ru-kentatsu.com>

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 495 165-06-25 | Email: sale@ru-kentatsu.com | <https://ru-kentatsu.com>

Применение

Сплит-система подходит для охлаждения и обогрева жилых комнат, спален, кабинетов и небольших офисов. Благодаря низкому уровню шума 21,5 дБА модель удобна для спальни, а ночной режим обеспечивает дополнительный комфорт в темное время суток. Режим локального микроклимата позволяет быстро настроить комфортные условия, а функция Easy Clean упрощает регулярное обслуживание.

Широкие жалюзи Wide Flap способствуют равномерному распределению воздуха по помещению, что полезно для гостиной или кабинета. Режим энергосбережения помогает снизить потребление электроэнергии при длительной работе. Защита от перепадов напряжения 180 - 250 В, автоматический перезапуск и самодиагностика делают эксплуатацию надежной в условиях нестабильного электроснабжения.

Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки. Кондиционеры и сплит системы, газовые котлы - климатическое и отопительное оборудование

Тел: +7 495 165-06-25 | Email: sale@ru-kentatsu.com | <https://ru-kentatsu.com>

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 495 165-06-25 | Email: sale@ru-kentatsu.com | <https://ru-kentatsu.com>

Характеристики KENTATSU KSGTI26HZRN1-KSRTI26HZRN1 сплит-система, серия TIBA Inverter, инверторная

Тип товара	Инверторная сплит-система
Серия	TIBA Inverter
Мощность охлаждения	2,5 кВт
Мощность обогрева	2,8 кВт
Площадь помещения, до	25 м²
Режимы и функции	Easy Clean, Wide Flap, ночной режим, режим энергосбережения, режим локального микроклимата, автоматический перезапуск, самодиагностика, автоматическая защита
Защита от перепадов напряжения	180 - 250 В
Хладагент	R-32
Энергоэффективность	Класс A++
SKU	KSGTI26HZRN1-KSRTI26HZRN1
Модель	KSGTI26HZRN1-KSRTI26HZRN1
UPC	KSGTI26HZRN1-KSRTI26HZRN1
Бренд	KENTATSU
Вес внутр. блока	7 кг
Внутренний блок (Ш x В x Г)	708 x 185 x 260 мм
Вес наруж. блока	21 кг

Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки. Кондиционеры и сплит системы, газовые котлы - климатическое и отопительное оборудование

Тел: +7 495 165-06-25 | Email: sale@ru-kentatsu.com | <https://ru-kentatsu.com>

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 495 165-06-25 | Email: sale@ru-kentatsu.com | <https://ru-kentatsu.com>

Наружный блок (Ш x В x Г)

710 x 293 x 450 мм

Потребляемая мощность

1,1 - 0,59 - 0,08 кВт



Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки. Кондиционеры и сплит системы, газовые котлы - климатическое и отопительное оборудование

Тел: +7 495 165-06-25 | Email: sale@ru-kentatsu.com | <https://ru-kentatsu.com>

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 495 165-06-25 | Email: sale@ru-kentatsu.com | <https://ru-kentatsu.com>

Фото KENTATSU KSGTI26HZRN1-KSRTI26HZRN1 сплит-система, серия TIBA Inverter, инверторная



Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки. Кондиционеры и сплит системы, газовые котлы - климатическое и отопительное оборудование

Тел: +7 495 165-06-25 | Email: sale@ru-kentatsu.com | <https://ru-kentatsu.com>

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 495 165-06-25 | Email: sale@ru-kentatsu.com | <https://ru-kentatsu.com>



Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки. Кондиционеры и сплит системы, газовые котлы - климатическое и отопительное оборудование

Тел: +7 495 165-06-25 | Email: sale@ru-kentatsu.com | <https://ru-kentatsu.com>

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 495 165-06-25 | Email: sale@ru-kentatsu.com | <https://ru-kentatsu.com>




Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки. Кондиционеры и сплит системы, газовые котлы - климатическое и отопительное оборудование

Тел: +7 495 165-06-25 | Email: sale@ru-kentatsu.com | <https://ru-kentatsu.com>

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 495 165-06-25 | Email: sale@ru-kentatsu.com | <https://ru-kentatsu.com>



Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки. Кондиционеры и сплит системы, газовые котлы - климатическое и отопительное оборудование

Тел: +7 495 165-06-25 | Email: sale@ru-kentatsu.com | <https://ru-kentatsu.com>

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 495 165-06-25 | Email: sale@ru-kentatsu.com | <https://ru-kentatsu.com>



Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки. Кондиционеры и сплит системы, газовые котлы - климатическое и отопительное оборудование

Тел: +7 495 165-06-25 | Email: sale@ru-kentatsu.com | <https://ru-kentatsu.com>