

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 495 165-06-25 | Email: sale@ru-kentatsu.com | <https://ru-kentatsu.com>

**Полные характеристики, описание и фото на
KENTATSU KSGTI35HZRN1-KSRTI35HZRN1 сплит-система,
серия TIBA Inverter, инверторная
(KSGTI35HZRN1-KSRTI35HZRN1)**



УЗНАТЬ ЦЕНУ ИЛИ КУПИТЬ

Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки. Кондиционеры и сплит системы, газовые котлы - климатическое и отопительное оборудование

Тел: +7 495 165-06-25 | Email: sale@ru-kentatsu.com | <https://ru-kentatsu.com>

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 495 165-06-25 | Email: sale@ru-kentatsu.com | <https://ru-kentatsu.com>

Оглавление

Описание KSGTI35HZRN1-KSRTI35HZRN1

Характеристики товара

Фото KSGTI35HZRN1-KSRTI35HZRN1

Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки. Кондиционеры и сплит системы, газовые котлы - климатическое и отопительное оборудование

Тел: +7 495 165-06-25 | Email: sale@ru-kentatsu.com | <https://ru-kentatsu.com>

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 495 165-06-25 | Email: sale@ru-kentatsu.com | <https://ru-kentatsu.com>

Описание KENTATSU KSGTI35HZRN1-KSRTI35HZRN1 сплит-система, серия TIBA Inverter, инверторная

KENTATSU KSGTI35HZRN1-KSRTI35HZRN1 — инверторная сплит-система серии TIBA Inverter для помещений площадью до 35 м². Модель хорошо подходит для жилых комнат, гостиных, кабинетов и небольших офисных пространств, где требуется надежное охлаждение летом и обогрев в холодный период. Инверторное управление обеспечивает плавную регулировку производительности без резких скачков, позволяя поддерживать заданную температуру экономно и комфортно.

Система использует хладагент R-32, имеет энергоэффективность класса A++ и работает на уровне шума 21,5 дБА. Функциональный набор включает технологию Easy Clean для упрощенной очистки, широкие жалюзи Wide Flap для равномерного распределения воздуха, ночной режим и режим энергосбережения. Также предусмотрены режим локального микроклимата, автоматический перезапуск, самодиагностика и автоматическая защита. Встроенная защита от перепадов напряжения 180 - 250 В обеспечивает стабильную работу при нестабильности сети.

Внутренний блок размером 185 x 783 x 260 мм весит 8 кг, наружный — 330 x 732 x 555 мм, 25 кг. Потребляемая мощность составляет 1,1 - 0,59 - 0,08 кВт в зависимости от режима работы, охлаждение развивает 3,2 кВт, обогрев 3,4 кВт. Управление — беспроводной пульт в комплекте, с опциональным Wi-Fi контроллером для управления со смартфона.

Ключевые особенности KSGTI35HZRN1-KSRTI35HZRN1

- **Тип:** Инверторная сплит-система.
- **Серия:** TIBA Inverter.
- **Хладагент:** R-32.
- **Площадь обслуживания:** До 35 м².
- **Мощность охлаждения:** 3,2 кВт.
- **Мощность обогрева:** 3,4 кВт.
- **Потребляемая мощность:** 1,1 - 0,59 - 0,08 кВт.
- **Уровень шума:** 21,5 дБА.
- **Энергоэффективность:** Класс A++.
- **Функции:** Easy Clean, Wide Flap, ночной режим, режим энергосбережения, режим локального микроклимата, автоматический перезапуск, самодиагностика, автоматическая защита.
- **Защита от перепадов напряжения:** 180 - 250 В.
- **Размеры внутреннего блока:** 185 x 783 x 260 мм, вес 8 кг.
- **Размеры наружного блока:** 330 x 732 x 555 мм, вес 25 кг.
- **Управление:** Беспроводной пульт, Wi-Fi контроллер опционально.

Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки. Кондиционеры и сплит системы, газовые котлы - климатическое и отопительное оборудование

Тел: +7 495 165-06-25 | Email: sale@ru-kentatsu.com | <https://ru-kentatsu.com>

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 495 165-06-25 | Email: sale@ru-kentatsu.com | <https://ru-kentatsu.com>

Применение

Сплит-система подходит для охлаждения и обогрева жилых и офисных помещений средней площади среди TIBA серии. Она удобна для спален благодаря низкому уровню шума 21,5 дБА и ночному режиму, а также для гостиных и кабинетов, где важны равномерное распределение воздуха и быстрая настройка комфортного микроклимата.

Технология Easy Clean упрощает дежурное обслуживание фильтра, а жалюзи Wide Flap способствуют равномерному распределению воздушного потока по комнате, что делает модель практичной для регулярной бытовой эксплуатации. Режим энергосбережения помогает оптимизировать затраты на электроэнергию при длительной работе.

Модель хорошо работает в условиях перепадов напряжения благодаря встроенной защите 180 - 250 В, автоматическому перезапуску после сбоев питания и самодиагностике, которая упрощает поддержание системы в рабочем состоянии в течение сезона.

Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки. Кондиционеры и сплит системы, газовые котлы - климатическое и отопительное оборудование

Тел: +7 495 165-06-25 | Email: sale@ru-kentatsu.com | <https://ru-kentatsu.com>

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 495 165-06-25 | Email: sale@ru-kentatsu.com | <https://ru-kentatsu.com>

Характеристики KENTATSU KSGTI35HZRN1-KSRTI35HZRN1 сплит-система, серия TIBA Inverter, инверторная

Тип товара	Инверторная сплит-система
Серия	TIBA Inverter
Мощность охлаждения	3,2 кВт
Мощность обогрева	3,4 кВт
Площадь помещения, до	35 м²
Режимы и функции	Easy Clean, Wide Flap, ночной режим, режим энергосбережения, режим локального микроклимата, автоматический перезапуск, самодиагностика, автоматическая защита
Защита от перепадов напряжения	180 - 250 В
Хладагент	R-32
Энергоэффективность	Класс A++
SKU	KSGTI35HZRN1-KSRTI35HZRN1
Модель	KSGTI35HZRN1-KSRTI35HZRN1
UPC	KSGTI35HZRN1-KSRTI35HZRN1
Бренд	KENTATSU
Вес внутр. блока	8 кг
Внутренний блок (Ш x В x Г)	185 x 783 x 260 мм
Вес наруж. блока	25 кг

Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки. Кондиционеры и сплит системы, газовые котлы - климатическое и отопительное оборудование

Тел: +7 495 165-06-25 | Email: sale@ru-kentatsu.com | <https://ru-kentatsu.com>

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 495 165-06-25 | Email: sale@ru-kentatsu.com | <https://ru-kentatsu.com>

Наружный блок (Ш x В x Г)

330 x 732 x 555 мм

Потребляемая мощность

1,1 - 0,59 - 0,08 кВт



Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки. Кондиционеры и сплит системы, газовые котлы - климатическое и отопительное оборудование

Тел: +7 495 165-06-25 | Email: sale@ru-kentatsu.com | <https://ru-kentatsu.com>

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 495 165-06-25 | Email: sale@ru-kentatsu.com | <https://ru-kentatsu.com>

Фото KENTATSU KSGTI35HZRN1-KSRTI35HZRN1 сплит-система, серия TIBA Inverter, инверторная



Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки. Кондиционеры и сплит системы, газовые котлы - климатическое и отопительное оборудование

Тел: +7 495 165-06-25 | Email: sale@ru-kentatsu.com | <https://ru-kentatsu.com>

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 495 165-06-25 | Email: sale@ru-kentatsu.com | <https://ru-kentatsu.com>



Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки. Кондиционеры и сплит системы, газовые котлы - климатическое и отопительное оборудование

Тел: +7 495 165-06-25 | Email: sale@ru-kentatsu.com | <https://ru-kentatsu.com>

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 495 165-06-25 | Email: sale@ru-kentatsu.com | <https://ru-kentatsu.com>




Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки. Кондиционеры и сплит системы, газовые котлы - климатическое и отопительное оборудование

Тел: +7 495 165-06-25 | Email: sale@ru-kentatsu.com | <https://ru-kentatsu.com>

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 495 165-06-25 | Email: sale@ru-kentatsu.com | <https://ru-kentatsu.com>



Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки. Кондиционеры и сплит системы, газовые котлы - климатическое и отопительное оборудование

Тел: +7 495 165-06-25 | Email: sale@ru-kentatsu.com | <https://ru-kentatsu.com>

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 495 165-06-25 | Email: sale@ru-kentatsu.com | <https://ru-kentatsu.com>



Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки. Кондиционеры и сплит системы, газовые котлы - климатическое и отопительное оборудование

Тел: +7 495 165-06-25 | Email: sale@ru-kentatsu.com | <https://ru-kentatsu.com>