

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 495 165-06-25 | Email: sale@ru-kentatsu.com | <https://ru-kentatsu.com>

**Полные характеристики, описание и фото на
KENTATSU KSGN105HFAN1-KSRN105HFAN1 сплит-система
серия Naomi on/off
(KSGN105HFAN1-KSRN105HFAN1)**



УЗНАТЬ ЦЕНУ ИЛИ КУПИТЬ

Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки. Кондиционеры и сплит системы, газовые котлы - климатическое и отопительное оборудование

Тел: +7 495 165-06-25 | Email: sale@ru-kentatsu.com | <https://ru-kentatsu.com>

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 495 165-06-25 | Email: sale@ru-kentatsu.com | <https://ru-kentatsu.com>

Оглавление

Описание KSGN105HFAN1-KSRN105HFAN1

Характеристики товара

Фото KSGN105HFAN1-KSRN105HFAN1

Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки. Кондиционеры и сплит системы, газовые котлы - климатическое и отопительное оборудование

Тел: +7 495 165-06-25 | Email: sale@ru-kentatsu.com | <https://ru-kentatsu.com>

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 495 165-06-25 | Email: sale@ru-kentatsu.com | <https://ru-kentatsu.com>

Описание KENTATSU KSGN105HFAN1-KSRN105HFAN1 сплит-система серия Naomi on/off

Сплит-система KENTATSU KSGN105HFAN1-KSRN105HFAN1 серии Naomi предназначена для настенной установки в просторных помещениях площадью до 110 м². Это компактный кондиционер с внутренним и наружным блоками, работающими в режиме on/off для охлаждения и обогрева. Особенность модели - возможность изменения направления воздушного потока по горизонтали и вертикали, что позволяет оптимально распределять воздух в помещении.

Система обеспечивает охлаждение 9.96 кВт и обогрев 10.84 кВт при потребляемой мощности 3.12 кВт. Расход воздуха 1200 м³/ч, уровень шума 42 дБА. Габариты внутреннего блока 1260 x 362 x 283 мм (21.8 кг), наружного 1048 x 810 x 455 мм (70 кг). Модель предназначена для магазинов, ресторанов, спортзалов и других больших помещений, где требуется высокая производительность и гибкое распределение воздуха.

Ключевые особенности KSGN105HFAN1-KSRN105HFAN1

- **Серия:** Naomi.
- **Тип системы:** Сплит-система on/off.
- **Назначение:** Охлаждение и обогрев помещений.
- **Площадь обслуживания:** До 110 м².
- **Мощность охлаждения:** 9.96 кВт.
- **Мощность обогрева:** 10.84 кВт.
- **Потребляемая мощность:** 3.12 кВт.
- **Уровень шума:** 42 дБА.
- **Расход воздуха:** 1200 м³/ч.
- **Габариты внутреннего блока:** 1260 x 362 x 283 мм.
- **Габариты наружного блока:** 1048 x 810 x 455 мм.
- **Масса внутреннего блока:** 21.8 кг.
- **Масса наружного блока:** 70 кг.
- **Воздухораспределение:** Изменение направления потока по горизонтали и вертикали.

Применение

Сплит-система предназначена для крупных помещений, где требуется настенный внутренний блок с высокой холодопроизводительностью. Модель подходит для магазинов, ресторанов, спортзалов, просторных кабинетов и других просторных зон, где необходимо поддерживать стабильный микроклимат при значительном объеме воздуха.

Возможность изменения направления воздушного потока по горизонтали и вертикали помогает распределять воздух по помещению в зависимости от планировки и расположения людей или оборудования. Это удобно при установке в коммерческих и общественных пространствах, где требуется направлять поток в разные зоны.

Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки. Кондиционеры и сплит системы, газовые котлы - климатическое и отопительное оборудование

Тел: +7 495 165-06-25 | Email: sale@ru-kentatsu.com | <https://ru-kentatsu.com>

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 495 165-06-25 | Email: sale@ru-kentatsu.com | <https://ru-kentatsu.com>

Серия Naomi и настенное исполнение делают модель уместной для объектов, где климатическая техника должна сочетать высокую производительность, удобство монтажа и работу в режимах охлаждения и обогрева. Комплект применяется как готовая система внутреннего и наружного блоков для совместной эксплуатации.

Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки. Кондиционеры и сплит системы, газовые котлы - климатическое и отопительное оборудование

Тел: +7 495 165-06-25 | Email: sale@ru-kentatsu.com | <https://ru-kentatsu.com>

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 495 165-06-25 | Email: sale@ru-kentatsu.com | <https://ru-kentatsu.com>

Характеристики KENTATSU KSGN105HFAN1-KSRN105HFAN1 сплит-система серия Naomi on/off

Мощность охлаждения	9.96 кВт
Площадь помещения, до	110 м²
Мощность обогрева	10.84 кВт
Серия	Naomi
Назначение	Охлаждение и обогрев помещений
Тип системы	Сплит-система on/off
Потребляемая мощность	3.12 кВт
Уровень шума	42 дБА
Расход воздуха	1200 м³/ч
Воздухораспределение	Изменение направления потока по горизонтали и вертикали
Габариты наружного блока	1048 x 810 x 455 мм
Габариты внутреннего блока	1260 x 362 x 283 мм
Масса наружного блока	70 кг
Масса внутреннего блока	21.8 кг

Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки. Кондиционеры и сплит системы, газовые котлы - климатическое и отопительное оборудование

Тел: +7 495 165-06-25 | Email: sale@ru-kentatsu.com | <https://ru-kentatsu.com>

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 495 165-06-25 | Email: sale@ru-kentatsu.com | <https://ru-kentatsu.com>

Фото KENTATSU KSGN105HFAN1-KSRN105HFAN1 сплит-система серия Naomi on/off



Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки. Кондиционеры и сплит системы, газовые котлы - климатическое и отопительное оборудование

Тел: +7 495 165-06-25 | Email: sale@ru-kentatsu.com | <https://ru-kentatsu.com>

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 495 165-06-25 | Email: sale@ru-kentatsu.com | <https://ru-kentatsu.com>




Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки. Кондиционеры и сплит системы, газовые котлы - климатическое и отопительное оборудование

Тел: +7 495 165-06-25 | Email: sale@ru-kentatsu.com | <https://ru-kentatsu.com>

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 495 165-06-25 | Email: sale@ru-kentatsu.com | <https://ru-kentatsu.com>



Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки. Кондиционеры и сплит системы, газовые котлы - климатическое и отопительное оборудование

Тел: +7 495 165-06-25 | Email: sale@ru-kentatsu.com | <https://ru-kentatsu.com>

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 495 165-06-25 | Email: sale@ru-kentatsu.com | <https://ru-kentatsu.com>



Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки. Кондиционеры и сплит системы, газовые котлы - климатическое и отопительное оборудование

Тел: +7 495 165-06-25 | Email: sale@ru-kentatsu.com | <https://ru-kentatsu.com>