

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 495 165-06-25 | Email: sale@ru-kentatsu.com | <https://ru-kentatsu.com>

**Полные характеристики, описание и фото на
Kentatsu KSGTI70HZRN1-KSRTI70HZRN1 сплит-система TIBA
Inverter
(KSGTI70HZRN1-KSRTI70HZRN1)**



УЗНАТЬ ЦЕНУ ИЛИ КУПИТЬ

Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки. Кондиционеры и сплит системы, газовые котлы - климатическое и отопительное оборудование

Тел: +7 495 165-06-25 | Email: sale@ru-kentatsu.com | <https://ru-kentatsu.com>

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 495 165-06-25 | Email: sale@ru-kentatsu.com | <https://ru-kentatsu.com>

Оглавление

Описание KSGTI70HZRN1-KSRTI70HZRN1

Характеристики товара

Фото KSGTI70HZRN1-KSRTI70HZRN1

Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки. Кондиционеры и сплит системы, газовые котлы - климатическое и отопительное оборудование

Тел: +7 495 165-06-25 | Email: sale@ru-kentatsu.com | <https://ru-kentatsu.com>

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 495 165-06-25 | Email: sale@ru-kentatsu.com | <https://ru-kentatsu.com>

Описание Kentatsu KSGTI70HZRN1-KSRTI70HZRN1 сплит-система TIBA Inverter

Сплит-система Kentatsu KSGTI70HZRN1-KSRTI70HZRN1 серии TIBA Inverter предназначена для охлаждения и обогрева помещений площадью до 70 м². Это настенная инверторная климатическая система для круглогодичного использования в жилых и офисных помещениях. Инверторное управление плавно регулирует мощность, поддерживая заданную температуру без резких перепадов и значительно снижая энергопотребление по сравнению с on/off-системами. Модель достигает класса энергоэффективности A++ с уровнем шума внутреннего блока от 21.5 дБ(А).

Внутренний блок белого цвета размером 943 x 246 x 333 мм весит 13.5 кг, наружный блок — 873 x 376 x 555 мм, 36.5 кг. Система обеспечивает охлаждение 6.2 кВт и обогрев 6.5 кВт с потреблением 1.35 кВт. Используется озонобезопасный хладагент R32 с антикоррозийным покрытием Blue Fin для надёжной работы при влажности и внешних воздействиях. Система стабильна при напряжении 180–250 В и включает автоматический перезапуск после восстановления питания, обнаружение утечки хладагента и функцию комфортного сна.

Быстрорасширяющийся фильтр Easy Clean упрощает уход, режим турбо ускоряет выход на нужную температуру, локальный микроклимат реагирует на положение пульта. Инверторная конструкция идеальна для помещений, где требуется стабильность и экономичность работы.

Ключевые особенности KSGTI70HZRN1-KSRTI70HZRN1

- **Тип системы:** Настенная инверторная сплит-система.
- **Назначение:** Охлаждение и обогрев помещений до 70 м².
- **Хладагент:** R32.
- **Класс энергоэффективности:** A++.
- **Мощность охлаждения:** 6.2 кВт.
- **Мощность обогрева:** 6.5 кВт.
- **Потребляемая мощность:** 1.35 кВт.
- **Уровень шума:** От 21.5 дБ(А).
- **Фильтр:** Быстрорасширяющийся Easy Clean.
- **Защита теплообменника:** Blue Fin.
- **Функции:** Комфортный сон, турбо, локальный микроклимат, автоматический перезапуск, обнаружение утечки хладагента.
- **Рабочее напряжение:** 180 - 250 В.
- **Внутренний блок:** 943 x 246 x 333 мм, 13.5 кг.
- **Наружный блок:** 873 x 376 x 555 мм, 36.5 кг.

Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки. Кондиционеры и сплит системы, газовые котлы - климатическое и отопительное оборудование

Тел: +7 495 165-06-25 | Email: sale@ru-kentatsu.com | <https://ru-kentatsu.com>

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 495 165-06-25 | Email: sale@ru-kentatsu.com | <https://ru-kentatsu.com>

Применение

Система подходит для квартир, частных домов, офисных кабинетов и других помещений, где требуется комфортный климат с умеренным энергопотреблением. Инверторная схема обеспечивает плавную работу в течение дня, поддерживая температуру без частых включений-выключений. Режим комфортного сна полезен для ночного использования, режим турбо ускоряет прогрев или охлаждение после включения, локальный микроклимат позволяет реагировать на положение пульта. Быстростъемный фильтр Easy Clean упрощает обслуживание, функция обнаружения утечки и автоматический перезапуск делают эксплуатацию надёжной. Компактное настенное исполнение сохраняет свободное пространство помещения и обеспечивает аккуратный вид оборудования.

Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки. Кондиционеры и сплит системы, газовые котлы - климатическое и отопительное оборудование

Тел: +7 495 165-06-25 | Email: sale@ru-kentatsu.com | <https://ru-kentatsu.com>

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 495 165-06-25 | Email: sale@ru-kentatsu.com | <https://ru-kentatsu.com>

Характеристики Kentatsu KSGTI70HZRN1-KSRTI70HZRN1 сплит-система TIBA Inverter

UPC	KSGTI70HZRN1-KSRTI70HZRN1
Модель	KSGTI70HZRN1-KSRTI70HZRN1
Бренд	Kentatsu
Рабочее напряжение	180 - 250 В
Потребляемая мощность	1.35 кВт
Тип системы	Настенная инверторная сплит-система
Назначение	Охлаждение и обогрев помещений до 70 м²
Серия	TIBA
Мощность охлаждения	6.2 кВт
Мощность обогрева	6.5 кВт
Площадь помещения, до	70 м²
Защита теплообменника	Blue Fin
Фильтр	Быстроремонтируемый Easy Clean
Класс энергоэффективности	A++
Хладагент	R32
Функции	Комфортный сон, турбо, локальный микроклимат, автоматический перезапуск, обнаружение утечки хладагента

Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки. Кондиционеры и сплит системы, газовые котлы - климатическое и отопительное оборудование

Тел: +7 495 165-06-25 | Email: sale@ru-kentatsu.com | <https://ru-kentatsu.com>

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 495 165-06-25 | Email: sale@ru-kentatsu.com | <https://ru-kentatsu.com>

Цвет	Белый
Уровень шума	От 21.5 дБ(А)
Вес внутр. блока	13.5 кг
Внутренний блок (Ш x В x Г)	943 x 246 x 333 мм
Вес наруж. блока	36.5 кг
Наружный блок (Ш x В x Г)	873 x 376 x 555 мм



Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки. Кондиционеры и сплит системы, газовые котлы - климатическое и отопительное оборудование

Тел: +7 495 165-06-25 | Email: sale@ru-kentatsu.com | <https://ru-kentatsu.com>

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 495 165-06-25 | Email: sale@ru-kentatsu.com | <https://ru-kentatsu.com>

Фото Kentatsu KSGTI70HZRN1-KSRTI70HZRN1 сплит-система TIBA Inverter



Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки. Кондиционеры и сплит системы, газовые котлы - климатическое и отопительное оборудование

Тел: +7 495 165-06-25 | Email: sale@ru-kentatsu.com | <https://ru-kentatsu.com>

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 495 165-06-25 | Email: sale@ru-kentatsu.com | <https://ru-kentatsu.com>



Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки. Кондиционеры и сплит системы, газовые котлы - климатическое и отопительное оборудование

Тел: +7 495 165-06-25 | Email: sale@ru-kentatsu.com | <https://ru-kentatsu.com>

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 495 165-06-25 | Email: sale@ru-kentatsu.com | <https://ru-kentatsu.com>




Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки. Кондиционеры и сплит системы, газовые котлы - климатическое и отопительное оборудование

Тел: +7 495 165-06-25 | Email: sale@ru-kentatsu.com | <https://ru-kentatsu.com>

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 495 165-06-25 | Email: sale@ru-kentatsu.com | <https://ru-kentatsu.com>




Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки. Кондиционеры и сплит системы, газовые котлы - климатическое и отопительное оборудование

Тел: +7 495 165-06-25 | Email: sale@ru-kentatsu.com | <https://ru-kentatsu.com>

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 495 165-06-25 | Email: sale@ru-kentatsu.com | <https://ru-kentatsu.com>



Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки. Кондиционеры и сплит системы, газовые котлы - климатическое и отопительное оборудование

Тел: +7 495 165-06-25 | Email: sale@ru-kentatsu.com | <https://ru-kentatsu.com>