

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 495 165-06-25 | Email: sale@ru-kentatsu.com | <https://ru-kentatsu.com>

**Полные характеристики, описание и фото на
Kentatsu KSGTI21HFAN1-KSRTI21HFAN1 сплит-система TIBA
On/Off
(KSGTI21HFAN1-KSRTI21HFAN1)**



УЗНАТЬ ЦЕНУ ИЛИ КУПИТЬ

Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки. Кондиционеры и сплит системы, газовые котлы - климатическое и отопительное оборудование

Тел: +7 495 165-06-25 | Email: sale@ru-kentatsu.com | <https://ru-kentatsu.com>

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 495 165-06-25 | Email: sale@ru-kentatsu.com | <https://ru-kentatsu.com>

Оглавление

Описание KSGTI21HFAN1-KSRTI21HFAN1

Характеристики товара

Фото KSGTI21HFAN1-KSRTI21HFAN1

Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки. Кондиционеры и сплит системы, газовые котлы - климатическое и отопительное оборудование

Тел: +7 495 165-06-25 | Email: sale@ru-kentatsu.com | <https://ru-kentatsu.com>

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 495 165-06-25 | Email: sale@ru-kentatsu.com | <https://ru-kentatsu.com>

Описание Kentatsu KSGTI21HFAN1-KSRTI21HFAN1 сплит-система TIBA On/Off

Сплит-система Kentatsu KSGTI21HFAN1-KSRTI21HFAN1 серии TIBA On/Off предназначена для охлаждения и обогрева помещений площадью до 25 м². Компактный внутренний блок с лаконичным дизайном подходит для квартир, домов, офисов и небольших торговых помещений, где важно сохранить аккуратный вид интерьера без громоздкого оборудования. Корпус выполнен в белом цвете и оптимален для настенной установки.

Модель работает на хладагенте R410A и оснащена авторестартом, самоочисткой, ночным режимом, энергосбережением и турбо-режимом для быстрого достижения нужной температуры. Технология Wide Flap обеспечивает распределение воздуха жалюзи увеличенной ширины, а быстросъемный фильтр Easy Clean упрощает уход за внутренним блоком. Антикоррозийное покрытие Blue Fin защищает теплообменники от влаги, соли и агрессивных загрязнителей. Система контролирует утечки хладагента и работает при колебаниях напряжения от 180 до 250 В.

Сплит-система ориентирована на стабильную и надежную работу в бытовых и офисных сценариях, где требуются простое управление, умеренный шум и практичный набор функций. Поставляется как комплект внутреннего и наружного блоков с подобранными параметрами для помещений небольшой площади.

Ключевые особенности KSGTI21HFAN1-KSRTI21HFAN1

- **Мощность охлаждения:** 2.25 кВт.
- **Мощность обогрева:** 2.35 кВт.
- **Площадь обслуживания:** до 25 м².
- **Хладагент:** R410A.
- **Фильтр:** быстросъемный Easy Clean.
- **Режимы:** авторестарт, самоочистка, ночной режим, энергосбережение, турбо.
- **Воздушный поток:** Wide Flap, жалюзи увеличенной ширины.
- **Защита теплообменника:** Blue Fin.
- **Работа при нестабильном напряжении:** 180 - 250 В.
- **Уровень шума:** 23 дБ.
- **Внутренний блок:** 708 x 185 x 260 мм, 7 кг.
- **Наружный блок:** 710 x 293 x 450 мм, 22.5 кг.

Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки. Кондиционеры и сплит системы, газовые котлы - климатическое и отопительное оборудование

Тел: +7 495 165-06-25 | Email: sale@ru-kentatsu.com | <https://ru-kentatsu.com>

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 495 165-06-25 | Email: sale@ru-kentatsu.com | <https://ru-kentatsu.com>

Применение

Сплит-система подходит для охлаждения и обогрева жилых комнат, спален, офисов и небольших торговых помещений. Её компактный формат удобен при ограниченном пространстве для монтажа на стену. Ночной режим поддерживает комфорт во время сна, а турбо-режим ускоряет выход на заданную температуру. Функция определения утечки хладагента помогает контролировать техническое состояние. Модель применяется в местах, где требуются простое обслуживание, защита теплообменника, работоспособность при скачках напряжения и базовая очистка воздуха через съемный фильтр.

Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки. Кондиционеры и сплит системы, газовые котлы - климатическое и отопительное оборудование

Тел: +7 495 165-06-25 | Email: sale@ru-kentatsu.com | <https://ru-kentatsu.com>

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 495 165-06-25 | Email: sale@ru-kentatsu.com | <https://ru-kentatsu.com>

Характеристики Kentatsu KSGTI21HFAN1-KSRTI21HFAN1 сплит-система TIBA On/Off

Артикул	KSGTI21HFAN1-KSRTI21HFAN1
UPC	KSGTI21HFAN1-KSRTI21HFAN1
Бренд	Kentatsu
Исполнение	On/Off
Площадь обслуживания	до 25 м²
Мощность охлаждения	2.25 кВт
Серия	TIBA
Тип товара	Сплит-система
Мощность обогрева	2.35 кВт
Режимы	Авторестарт, самоочистка, ночной режим, энергосбережение, турбо
Защита теплообменника	Blue Fin
Контроль утечки хладагента	Есть
Фильтр	Easy Clean
Воздушный поток	Wide Flap, жалюзи увеличенной ширины
Монтаж	Настенный
Хладагент	R410A

Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки. Кондиционеры и сплит системы, газовые котлы - климатическое и отопительное оборудование

Тел: +7 495 165-06-25 | Email: sale@ru-kentatsu.com | <https://ru-kentatsu.com>

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 495 165-06-25 | Email: sale@ru-kentatsu.com | <https://ru-kentatsu.com>

Комплектация	Внутренний блок, наружный блок, пульт дистанционного управления
Цвет	Белый
Работа при нестабильном напряжении	180 - 250 В
Вес внутреннего блока	7 кг
Размеры внутреннего блока	708 x 185 x 260 мм
Вес наружного блока	22.5 кг
Размеры наружного блока	710 x 293 x 450 мм
Уровень шума	23 дБ
Потребляемая мощность	0,70 кВт



Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки. Кондиционеры и сплит системы, газовые котлы - климатическое и отопительное оборудование

Тел: +7 495 165-06-25 | Email: sale@ru-kentatsu.com | <https://ru-kentatsu.com>

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 495 165-06-25 | Email: sale@ru-kentatsu.com | <https://ru-kentatsu.com>

Фото Kentatsu KSGTI21HFAN1-KSRTI21HFAN1 сплит-система TIBA On/Off



Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки. Кондиционеры и сплит системы, газовые котлы - климатическое и отопительное оборудование

Тел: +7 495 165-06-25 | Email: sale@ru-kentatsu.com | <https://ru-kentatsu.com>

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 495 165-06-25 | Email: sale@ru-kentatsu.com | <https://ru-kentatsu.com>



Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки. Кондиционеры и сплит системы, газовые котлы - климатическое и отопительное оборудование

Тел: +7 495 165-06-25 | Email: sale@ru-kentatsu.com | <https://ru-kentatsu.com>

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 495 165-06-25 | Email: sale@ru-kentatsu.com | <https://ru-kentatsu.com>




Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки. Кондиционеры и сплит системы, газовые котлы - климатическое и отопительное оборудование

Тел: +7 495 165-06-25 | Email: sale@ru-kentatsu.com | <https://ru-kentatsu.com>

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 495 165-06-25 | Email: sale@ru-kentatsu.com | <https://ru-kentatsu.com>



Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки. Кондиционеры и сплит системы, газовые котлы - климатическое и отопительное оборудование

Тел: +7 495 165-06-25 | Email: sale@ru-kentatsu.com | <https://ru-kentatsu.com>

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 495 165-06-25 | Email: sale@ru-kentatsu.com | <https://ru-kentatsu.com>



Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки. Кондиционеры и сплит системы, газовые котлы - климатическое и отопительное оборудование

Тел: +7 495 165-06-25 | Email: sale@ru-kentatsu.com | <https://ru-kentatsu.com>