

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 495 165-06-25 | Email: sale@ru-kentatsu.com | <https://ru-kentatsu.com>

**Полные характеристики, описание и фото на
Kentatsu KSGTI26HFAN1-KSRTI26HFAN1 сплит-система TIBA
On/Off
(KSGTI26HFAN1-KSRTI26HFAN1)**



УЗНАТЬ ЦЕНУ ИЛИ КУПИТЬ

Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки. Кондиционеры и сплит системы, газовые котлы - климатическое и отопительное оборудование

Тел: +7 495 165-06-25 | Email: sale@ru-kentatsu.com | <https://ru-kentatsu.com>

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 495 165-06-25 | Email: sale@ru-kentatsu.com | <https://ru-kentatsu.com>

Оглавление

Описание KSGTI26HFAN1-KSRTI26HFAN1

Характеристики товара

Фото KSGTI26HFAN1-KSRTI26HFAN1

Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки. Кондиционеры и сплит системы, газовые котлы - климатическое и отопительное оборудование

Тел: +7 495 165-06-25 | Email: sale@ru-kentatsu.com | <https://ru-kentatsu.com>

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 495 165-06-25 | Email: sale@ru-kentatsu.com | <https://ru-kentatsu.com>

Описание Kentatsu KSGTI26HFAN1-KSRTI26HFAN1 сплит-система TIBA On/Off

Сплит-система Kentatsu KSGTI26HFAN1-KSRTI26HFAN1 серии TIBA On/Off предназначена для охлаждения и обогрева помещений площадью до 25 м². Это настенная бытовая модель с компактным внутренним блоком, белым корпусом и сдержанным дизайном. Серия TIBA ориентирована на жилые и рабочие помещения, где требуются простой уход, базовые режимы и удобное управление. Размер внутреннего блока 708 x 185 x 260 мм позволяет разместить оборудование аккуратно без нагрузки на интерьер.

Модель работает на хладагенте R410A с функциями авторестарта, самоочистки, ночного режима, энергосбережения и турбо-режима для быстрого достижения нужной температуры. Технология Wide Flap обеспечивает распределение воздуха жалюзи увеличенной ширины, быстросъемный фильтр Easy Clean упрощает обслуживание. Антикоррозийное покрытие Blue Fin защищает теплообменники от влаги, соли и агрессивных загрязнителей воздуха. Система контролирует утечки хладагента и работает при колебаниях напряжения от 180 до 250 В.

Сплит-система предназначена для регулярной эксплуатации в квартире, доме, офисе или небольшом кабинете, где важны стабильный климатический контроль при умеренной мощности. Набор функций помогает поддерживать комфорт в теплое и прохладное время года.

Ключевые особенности KSGTI26HFAN1-KSRTI26HFAN1

- **Мощность охлаждения:** 2.50 кВт.
- **Мощность обогрева:** 2.60 кВт.
- **Площадь обслуживания:** до 25 м².
- **Хладагент:** R410A.
- **Фильтр:** быстросъемный Easy Clean.
- **Воздушный поток:** Wide Flap, жалюзи увеличенной ширины.
- **Режимы и функции:** авторестарт, самоочистка, ночной режим, энергосбережение, турбо, обнаружение утечки хладагента.
- **Защита теплообменника:** Blue Fin.
- **Работа при нестабильном напряжении:** 180 - 250 В.
- **Уровень шума:** 23 дБ.
- **Внутренний блок:** 708 x 185 x 260 мм, 7 кг.
- **Наружный блок:** 710 x 293 x 450 мм, 22.2 кг.

Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки. Кондиционеры и сплит системы, газовые котлы - климатическое и отопительное оборудование

Тел: +7 495 165-06-25 | Email: sale@ru-kentatsu.com | <https://ru-kentatsu.com>

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 495 165-06-25 | Email: sale@ru-kentatsu.com | <https://ru-kentatsu.com>

Применение

Сплит-система подходит для охлаждения и обогрева жилых комнат, спален, офисных кабинетов и помещений бытового назначения. Компактный внутренний блок удобен для установки в местах с ограниченным пространством на стене. Ночной режим, энергосбережение и авторестарт делают модель практичной для ежедневного использования, а турбо-режим ускоряет достижение нужной температуры. Функция обнаружения утечки хладагента облегчает контроль технического состояния. Модель применяется там, где требуются равномерное распределение воздуха, простое обслуживание фильтра и стабильная работа при нестабильном напряжении - вариант для сезонного охлаждения и обогрева в типовых бытовых условиях.

Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки. Кондиционеры и сплит системы, газовые котлы - климатическое и отопительное оборудование

Тел: +7 495 165-06-25 | Email: sale@ru-kentatsu.com | <https://ru-kentatsu.com>

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 495 165-06-25 | Email: sale@ru-kentatsu.com | <https://ru-kentatsu.com>

Характеристики Kentatsu KSGTI26HFAN1-KSRTI26HFAN1 сплит-система TIBA On/Off

Артикул	KSGTI26HFAN1-KSRTI26HFAN1
UPC	KSGTI26HFAN1-KSRTI26HFAN1
Бренд	Kentatsu
Исполнение	On/Off
Площадь обслуживания	до 25 м²
Мощность охлаждения	2.50 кВт
Серия	TIBA
Тип товара	Сплит-система
Мощность обогрева	2.60 кВт
Режимы	Авторестарт, самоочистка, ночной режим, энергосбережение, турбо
Защита теплообменника	Blue Fin
Контроль утечки хладагента	Есть
Фильтр	Easy Clean
Воздушный поток	Wide Flap, жалюзи увеличенной ширины
Монтаж	Настенный
Хладагент	R410A

Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки. Кондиционеры и сплит системы, газовые котлы - климатическое и отопительное оборудование

Тел: +7 495 165-06-25 | Email: sale@ru-kentatsu.com | <https://ru-kentatsu.com>

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 495 165-06-25 | Email: sale@ru-kentatsu.com | <https://ru-kentatsu.com>

Комплектация	Внутренний блок, наружный блок, пульт дистанционного управления
Цвет	Белый
Работа при нестабильном напряжении	180 - 250 В
Вес внутреннего блока	7 кг
Размеры внутреннего блока	708 x 185 x 260 мм
Вес наружного блока	22.2 кг
Размеры наружного блока	710 x 293 x 450 мм
Уровень шума	23 дБ
Потребляемая мощность	0,78 кВт



Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки. Кондиционеры и сплит системы, газовые котлы - климатическое и отопительное оборудование

Тел: +7 495 165-06-25 | Email: sale@ru-kentatsu.com | <https://ru-kentatsu.com>

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 495 165-06-25 | Email: sale@ru-kentatsu.com | <https://ru-kentatsu.com>

Фото Kentatsu KSGTI26HFAN1-KSRTI26HFAN1 сплит-система TIBA On/Off



Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки. Кондиционеры и сплит системы, газовые котлы - климатическое и отопительное оборудование

Тел: +7 495 165-06-25 | Email: sale@ru-kentatsu.com | <https://ru-kentatsu.com>

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 495 165-06-25 | Email: sale@ru-kentatsu.com | <https://ru-kentatsu.com>



Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки. Кондиционеры и сплит системы, газовые котлы - климатическое и отопительное оборудование

Тел: +7 495 165-06-25 | Email: sale@ru-kentatsu.com | <https://ru-kentatsu.com>

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 495 165-06-25 | Email: sale@ru-kentatsu.com | <https://ru-kentatsu.com>




Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки. Кондиционеры и сплит системы, газовые котлы - климатическое и отопительное оборудование

Тел: +7 495 165-06-25 | Email: sale@ru-kentatsu.com | <https://ru-kentatsu.com>

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 495 165-06-25 | Email: sale@ru-kentatsu.com | <https://ru-kentatsu.com>



Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки. Кондиционеры и сплит системы, газовые котлы - климатическое и отопительное оборудование

Тел: +7 495 165-06-25 | Email: sale@ru-kentatsu.com | <https://ru-kentatsu.com>

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 495 165-06-25 | Email: sale@ru-kentatsu.com | <https://ru-kentatsu.com>



Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки. Кондиционеры и сплит системы, газовые котлы - климатическое и отопительное оборудование

Тел: +7 495 165-06-25 | Email: sale@ru-kentatsu.com | <https://ru-kentatsu.com>