

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 495 165-06-25 | Email: sale@ru-kentatsu.com | <https://ru-kentatsu.com>

**Полные характеристики, описание и фото на
Kentatsu KSGTI50HFAN1-KSRTI50HFAN1 сплит-система
настенная TIBA On/Off
(KSGTI50HFAN1-KSRTI50HFAN1)**



УЗНАТЬ ЦЕНУ ИЛИ КУПИТЬ

Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки. Кондиционеры и сплит системы, газовые котлы - климатическое и отопительное оборудование

Тел: +7 495 165-06-25 | Email: sale@ru-kentatsu.com | <https://ru-kentatsu.com>

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 495 165-06-25 | Email: sale@ru-kentatsu.com | <https://ru-kentatsu.com>

Оглавление

Описание KSGTI50HFAN1-KSRTI50HFAN1

Характеристики товара

Фото KSGTI50HFAN1-KSRTI50HFAN1

Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки. Кондиционеры и сплит системы, газовые котлы - климатическое и отопительное оборудование

Тел: +7 495 165-06-25 | Email: sale@ru-kentatsu.com | <https://ru-kentatsu.com>

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 495 165-06-25 | Email: sale@ru-kentatsu.com | <https://ru-kentatsu.com>

Описание Kentatsu KSGTI50HFAN1-KSRTI50HFAN1 сплит-система настенная TIBA On/Off

Настенная сплит-система Kentatsu KSGTI50HFAN1-KSRTI50HFAN1 серии TIBA On/Off рассчитана на охлаждение и обогрев помещений площадью до 55 м². Модель выполнена в белом цвете с компактным внутренним блоком, удобным для настенного монтажа. Жалюзи увеличенной ширины Wide Flap обеспечивают распределение воздушного потока по всему пространству комнаты, а быстросъемный фильтр Easy Clean упрощает доступ к фильтрующему элементу при обслуживании.

Система предусматривает функции авторестарта, самоочистки, ночного режима, режима энергосбережения и режима турбо. Режим локального микроклимата позволяет настраивать комфортные параметры в зоне установки пульта управления. Оборудование работает с низким уровнем шума и включает хладагент R410A в холодильном контуре, обеспечивая эффективное охлаждение и обогрев. Антикоррозионное покрытие Blue Fin защищает теплообменник от влаги, соли и загрязнений. Система стабильно работает при колебаниях напряжения в диапазоне 180 - 250 В, что повышает надёжность в условиях нестабильного электроснабжения.

По техническим данным мощность охлаждения составляет 5.10 кВт, мощность обогрева — 5.05 кВт при потребляемой мощности 1,59 кВт. Внутренний блок размером 943 × 246 × 333 мм весит 13 кг, наружный блок — 732 × 330 × 555 мм, весит 32 кг. Модель подходит для помещений средней площади, где требуется сочетание мощного охлаждения летом и полноценного обогрева в прохладный период.

Ключевые особенности KSGTI50HFAN1-KSRTI50HFAN1

- **Тип:** Настенная сплит-система, On/Off.
- **Серия:** TIBA.
- **Площадь помещения:** До 55 м².
- **Мощность охлаждения:** 5.10 кВт.
- **Мощность обогрева:** 5.05 кВт.
- **Потребляемая мощность:** 1,59 кВт.
- **Хладагент:** R410A.
- **Фильтрация воздуха:** Easy Clean.
- **Функции:** Авторестарт, самоочистка, турбо, ночной режим, энергосбережение, локальный микроклимат.
- **Жалюзи:** Увеличенной ширины, Wide Flap.
- **Защита теплообменника:** Blue Fin.
- **Рабочее напряжение:** 180 - 250 В.
- **Габариты внутреннего блока:** 943 × 246 × 333 мм.
- **Вес внутреннего блока:** 13 кг.
- **Габариты наружного блока:** 732 × 330 × 555 мм.
- **Вес наружного блока:** 32 кг.

Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки. Кондиционеры и сплит системы, газовые котлы - климатическое и отопительное оборудование

Тел: +7 495 165-06-25 | Email: sale@ru-kentatsu.com | <https://ru-kentatsu.com>

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 495 165-06-25 | Email: sale@ru-kentatsu.com | <https://ru-kentatsu.com>

Применение

Сплит-система подходит для жилых комнат, квартир, офисных и бытовых помещений, требующих охлаждения в тёплый сезон и обогрева в межсезонье. Рассчитанная на площадь до 55 м², модель может использоваться в просторной гостиной, кабинете, спальне или комнате открытой планировки. Жалюзи широкого формата обеспечивают распределение воздуха по большей части помещения, а режим турбо ускоряет достижение заданной температуры. Для ежедневной эксплуатации полезны ночной режим, функция энергосбережения, авторестарт и локальный микроклимат. Самоочистка и быстросъёмный фильтр облегчают техническое обслуживание, а антикоррозионное покрытие теплообменника и работа при нестабильном напряжении повышают практичность использования. Компактный дизайн сохраняет аккуратный внешний вид в интерьере.

Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки. Кондиционеры и сплит системы, газовые котлы - климатическое и отопительное оборудование

Тел: +7 495 165-06-25 | Email: sale@ru-kentatsu.com | <https://ru-kentatsu.com>

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 495 165-06-25 | Email: sale@ru-kentatsu.com | <https://ru-kentatsu.com>

Характеристики Kentatsu KSGTI50HFAN1-KSRTI50HFAN1 сплит-система настенная TIBA On/Off

Мощность охлаждения	5.10 кВт
Мощность обогрева	5.05 кВт
Тип товара	Настенная сплит-система
Серия	TIBA
Площадь помещения	До 55 м²
Потребляемая мощность	1,59 кВт
Рабочее напряжение	180 - 250 В
Вес наружного блока	32 кг
Вес внутреннего блока	13 кг
Габариты наружного блока	732 × 330 × 555 мм
Габариты внутреннего блока	943 × 246 × 333 мм
Функции	Авторестарт, самоочистка, турбо, ночной режим, энергосбережение, локальный микроклимат
Хладагент	R410A
Защита теплообменника	Blue Fin
Фильтрация воздуха	Easy Clean
Жалюзи	Увеличенной ширины, Wide Flap



Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки. Кондиционеры и сплит системы, газовые котлы - климатическое и отопительное оборудование

Тел: +7 495 165-06-25 | Email: sale@ru-kentatsu.com | <https://ru-kentatsu.com>

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 495 165-06-25 | Email: sale@ru-kentatsu.com | <https://ru-kentatsu.com>

Фото Kentatsu KSGTI50HFAN1-KSRTI50HFAN1 сплит-система настенная TIBA On/Off



Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки. Кондиционеры и сплит системы, газовые котлы - климатическое и отопительное оборудование

Тел: +7 495 165-06-25 | Email: sale@ru-kentatsu.com | <https://ru-kentatsu.com>

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 495 165-06-25 | Email: sale@ru-kentatsu.com | <https://ru-kentatsu.com>



Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки. Кондиционеры и сплит системы, газовые котлы - климатическое и отопительное оборудование

Тел: +7 495 165-06-25 | Email: sale@ru-kentatsu.com | <https://ru-kentatsu.com>

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 495 165-06-25 | Email: sale@ru-kentatsu.com | <https://ru-kentatsu.com>




Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки. Кондиционеры и сплит системы, газовые котлы - климатическое и отопительное оборудование

Тел: +7 495 165-06-25 | Email: sale@ru-kentatsu.com | <https://ru-kentatsu.com>

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 495 165-06-25 | Email: sale@ru-kentatsu.com | <https://ru-kentatsu.com>



Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки. Кондиционеры и сплит системы, газовые котлы - климатическое и отопительное оборудование

Тел: +7 495 165-06-25 | Email: sale@ru-kentatsu.com | <https://ru-kentatsu.com>

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 495 165-06-25 | Email: sale@ru-kentatsu.com | <https://ru-kentatsu.com>



Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки. Кондиционеры и сплит системы, газовые котлы - климатическое и отопительное оборудование

Тел: +7 495 165-06-25 | Email: sale@ru-kentatsu.com | <https://ru-kentatsu.com>