

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 495 165-06-25 | Email: sale@ru-kentatsu.com | <https://ru-kentatsu.com>

**Полные характеристики, описание и фото на
Kentatsu KSGTI70HFAN1-KSRTI70HFAN1 сплит-система TIBA
On/Off
(KSGTI70HFAN1-KSRTI70HFAN1)**



УЗНАТЬ ЦЕНУ ИЛИ КУПИТЬ

Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки. Кондиционеры и сплит системы, газовые котлы - климатическое и отопительное оборудование

Тел: +7 495 165-06-25 | Email: sale@ru-kentatsu.com | <https://ru-kentatsu.com>

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 495 165-06-25 | Email: sale@ru-kentatsu.com | <https://ru-kentatsu.com>

Оглавление

Описание KSGTI70HFAN1-KSRTI70HFAN1

Характеристики товара

Фото KSGTI70HFAN1-KSRTI70HFAN1

Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки. Кондиционеры и сплит системы, газовые котлы - климатическое и отопительное оборудование

Тел: +7 495 165-06-25 | Email: sale@ru-kentatsu.com | <https://ru-kentatsu.com>

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 495 165-06-25 | Email: sale@ru-kentatsu.com | <https://ru-kentatsu.com>

Описание Kentatsu KSGTI70HFAN1-KSRTI70HFAN1 сплит-система TIBA On/Off

Сплит-система Kentatsu KSGTI70HFAN1-KSRTI70HFAN1 серии TIBA On/Off предназначена для охлаждения и обогрева помещений площадью до 75 м². Это настенная бытовая климатическая система для повседневной эксплуатации в жилых комнатах, кабинетах и офисных помещениях. На базе классической схемы on/off модель оснащена функциями, улучшающими комфорт: режим комфортного сна, турборежим, локальный микроклимат, самоочистка и быстросъёмный фильтр Easy Clean.

Внутренний блок белого цвета имеет компактные размеры 943 x 246 x 333 мм, вес 13.1 кг. Наружный блок — 873 x 376 x 555 мм, вес 43 кг. Система обеспечивает мощность охлаждения 6.16 кВт и обогрева 6.70 кВт при потреблении 1.92 кВт. Модель использует хладагент R410A с антикоррозийным покрытием теплообменника Blue Fin, что обеспечивает надёжность при повышенной влажности и переменных условиях эксплуатации.

Уровень шума внутреннего блока начинается от 23 дБ, что делает систему подходящей для спален и гостиных. Система стабильна при напряжении 180–250 В, включает обнаружение утечки хладагента, автоматический перезапуск после восстановления электропитания и встроенную защиту от скачков напряжения.

Ключевые особенности KSGTI70HFAN1-KSRTI70HFAN1

- **Тип системы:** Настенная сплит-система On/Off.
- **Назначение:** Охлаждение и обогрев помещений до 75 м².
- **Хладагент:** R410A.
- **Мощность охлаждения:** 6.16 кВт.
- **Мощность обогрева:** 6.70 кВт.
- **Потребляемая мощность:** 1.92 кВт.
- **Уровень шума:** От 23 дБ.
- **Фильтр:** Быстросъёмный Easy Clean.
- **Защита теплообменника:** Blue Fin.
- **Функции:** Комфортный сон, турборежим, локальный микроклимат, самоочистка, авторестарт, обнаружение утечки хладагента.
- **Рабочее напряжение:** 180 - 250 В.
- **Внутренний блок:** 943 x 246 x 333 мм, 13.1 кг.
- **Наружный блок:** 873 x 376 x 555 мм, 43 кг.

Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки. Кондиционеры и сплит системы, газовые котлы - климатическое и отопительное оборудование

Тел: +7 495 165-06-25 | Email: sale@ru-kentatsu.com | <https://ru-kentatsu.com>

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 495 165-06-25 | Email: sale@ru-kentatsu.com | <https://ru-kentatsu.com>

Применение

Система подходит для жилых квартир, домов, кабинетов и небольших коммерческих помещений, где нужно поддерживать комфортный климат без сложных настроек. Режим комфортного сна удобен для ночного использования, турборежим ускоряет выход на заданную температуру, а локальный микроклимат позволяет ориентироваться на положение пульта управления. Модель предназначена для ежедневной эксплуатации с простым обслуживанием: быстростъёмный фильтр Easy Clean упрощает чистку, а самоочистка и Blue Fin покрытие снижают затраты на техническое обслуживание. Обнаружение утечки хладагента и автоматический перезапуск делают работу системы предсказуемой в бытовых условиях.

Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки. Кондиционеры и сплит системы, газовые котлы - климатическое и отопительное оборудование

Тел: +7 495 165-06-25 | Email: sale@ru-kentatsu.com | <https://ru-kentatsu.com>

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 495 165-06-25 | Email: sale@ru-kentatsu.com | <https://ru-kentatsu.com>

Характеристики Kentatsu KSGTI70HFAN1-KSRTI70HFAN1 сплит-система TIBA On/Off

Функции	Комфортный сон, турборежим, локальный микроклимат, самоочистка, авторестарт, обнаружение утечки хладагента
Защита теплообменника	Blue Fin
Фильтр	Быстрорастеваемый Easy Clean
Хладагент	R410A
Рабочее напряжение	180 - 250 В
Потребляемая мощность	1.92 кВт
Тип системы	Настенная сплит-система On/Off
Назначение	Охлаждение и обогрев помещений до 75 м²
Серия	TIBA
Мощность охлаждения	6.16 кВт
Мощность обогрева	6.70 кВт
Площадь помещения, до	75 м²
Цвет	Белый
Модель	KSGTI70HFAN1-KSRTI70HFAN1
UPC	KSGTI70HFAN1-KSRTI70HFAN1
Бренд	Kentatsu

Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки. Кондиционеры и сплит системы, газовые котлы - климатическое и отопительное оборудование

Тел: +7 495 165-06-25 | Email: sale@ru-kentatsu.com | <https://ru-kentatsu.com>

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 495 165-06-25 | Email: sale@ru-kentatsu.com | <https://ru-kentatsu.com>

Уровень шума	От 23 дБ
Вес внутр. блока	13.1 кг
Внутренний блок (Ш x В x Г)	943 x 246 x 333 мм
Вес наруж. блока	43 кг
Наружный блок (Ш x В x Г)	873 x 376 x 555 мм



Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки. Кондиционеры и сплит системы, газовые котлы - климатическое и отопительное оборудование

Тел: +7 495 165-06-25 | Email: sale@ru-kentatsu.com | <https://ru-kentatsu.com>

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 495 165-06-25 | Email: sale@ru-kentatsu.com | <https://ru-kentatsu.com>

Фото Kentatsu KSGTI70HFAN1-KSRTI70HFAN1 сплит-система TIBA On/Off



Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки. Кондиционеры и сплит системы, газовые котлы - климатическое и отопительное оборудование

Тел: +7 495 165-06-25 | Email: sale@ru-kentatsu.com | <https://ru-kentatsu.com>

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 495 165-06-25 | Email: sale@ru-kentatsu.com | <https://ru-kentatsu.com>



Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки. Кондиционеры и сплит системы, газовые котлы - климатическое и отопительное оборудование

Тел: +7 495 165-06-25 | Email: sale@ru-kentatsu.com | <https://ru-kentatsu.com>

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 495 165-06-25 | Email: sale@ru-kentatsu.com | <https://ru-kentatsu.com>




Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки. Кондиционеры и сплит системы, газовые котлы - климатическое и отопительное оборудование

Тел: +7 495 165-06-25 | Email: sale@ru-kentatsu.com | <https://ru-kentatsu.com>

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 495 165-06-25 | Email: sale@ru-kentatsu.com | <https://ru-kentatsu.com>



Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки. Кондиционеры и сплит системы, газовые котлы - климатическое и отопительное оборудование

Тел: +7 495 165-06-25 | Email: sale@ru-kentatsu.com | <https://ru-kentatsu.com>

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 495 165-06-25 | Email: sale@ru-kentatsu.com | <https://ru-kentatsu.com>



Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки. Кондиционеры и сплит системы, газовые котлы - климатическое и отопительное оборудование

Тел: +7 495 165-06-25 | Email: sale@ru-kentatsu.com | <https://ru-kentatsu.com>