

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 495 165-06-25 | Email: sale@ru-kentatsu.com | <https://ru-kentatsu.com>

**Полные характеристики, описание и фото на
Kentatsu KSGAA26HZRN1-KSRAA26HZRN1 Kanami Inverter
инверторная сплит-система
(KSGAA26HZRN1-KSRAA26HZRN1)**



УЗНАТЬ ЦЕНУ ИЛИ КУПИТЬ

Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки. Кондиционеры и сплит системы, газовые котлы - климатическое и отопительное оборудование

Тел: +7 495 165-06-25 | Email: sale@ru-kentatsu.com | <https://ru-kentatsu.com>

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 495 165-06-25 | Email: sale@ru-kentatsu.com | <https://ru-kentatsu.com>

Оглавление

Описание KSGAA26HZRN1-KSRAA26HZRN1

Характеристики товара

Фото KSGAA26HZRN1-KSRAA26HZRN1

Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки. Кондиционеры и сплит системы, газовые котлы - климатическое и отопительное оборудование

Тел: +7 495 165-06-25 | Email: sale@ru-kentatsu.com | <https://ru-kentatsu.com>

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 495 165-06-25 | Email: sale@ru-kentatsu.com | <https://ru-kentatsu.com>

Описание Kentatsu KSGAA26HZRN1-KSRAA26HZRN1 Kanami Inverter инверторная сплит-система

Kentatsu KSGAA26HZRN1-KSRAA26HZRN1 Kanami Inverter — инверторная сплит-система для охлаждения и обогрева помещений до 30 м². Модель из серии Kanami Inverter предназначена для квартир, домов, спален, гостиных и небольших офисов с круглогодичной эксплуатацией. Инверторная технология обеспечивает плавное регулирование производительности и точное控制 температуры без частых резких переключений.

Внутренний блок оснащён воздушным потоком 3D, распределяющим воздух по четырём направлениям. Система включает фильтр высокой степени очистки, фильтр холодного катализа и ионизатор для очистки воздуха. Автоматическая очистка испарителя, автоматический перезапуск после сбоев питания, самодиагностика и автоматическая защита обеспечивают надёжность в повседневном использовании. Широкий диапазон напряжения 160–250 В позволяет работать при нестабильном электроснабжении. Хладагент R32 озонобезопасен, теплообменник защищён Golden Fin от коррозии.

Мощность охлаждения 3,2 кВт, обогрева 3,8 кВт, потребление 0,87 кВт, шум 23,5 дБА, расход воздуха 520 м³/ч. Внутренний блок размером 729 × 200 × 292 мм весит 8,2 кг, наружный 720 × 270 × 495 мм — 22,8 кг. Беспроводной пульт входит в комплект, Wi-Fi-управление опционально.

Ключевые особенности KSGAA26HZRN1-KSRAA26HZRN1

- **Тип:** Настенная инверторная сплит-система.
- **Серия:** Kanami Inverter.
- **Мощность охлаждения:** 3,2 кВт.
- **Мощность обогрева:** 3,8 кВт.
- **Площадь обслуживания:** До 30 м².
- **Потребляемая мощность:** 0,87 кВт.
- **Уровень шума:** 23,5 дБА.
- **Расход воздуха:** 520 м³/ч.
- **Хладагент:** R32.
- **Диапазон напряжения:** 160–250 В.
- **Очистка воздуха:** Фильтр высокой степени очистки, фильтр холодного катализа, ионизатор.
- **Функции:** Воздушный поток 3D, автоматическая очистка испарителя, автоматический перезапуск, самодиагностика, защита от нестабильного электропитания.
- **Покрытие теплообменника:** Golden Fin.

Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки. Кондиционеры и сплит системы, газовые котлы - климатическое и отопительное оборудование

Тел: +7 495 165-06-25 | Email: sale@ru-kentatsu.com | <https://ru-kentatsu.com>

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 495 165-06-25 | Email: sale@ru-kentatsu.com | <https://ru-kentatsu.com>

Применение

Сплит-система Kentatsu KSGAA26HZRN1-KSRAA26HZRN1 подходит для спален, детских комнат, кабинетов, гостиных, квартир и небольших офисов до 30 м². Инверторная схема особенно удобна, где требуется плавное регулирование производительности без резких переключений.

Многоступенчатая фильтрация и ионизация воздуха создают более комфортную атмосферу, а автоматическая очистка испарителя предотвращает появление запахов. Воздушный поток 3D обеспечивает равномерное распределение воздуха при охлаждении летом и обогреве в переходные периоды. Расход 520 м³/ч способствует быстрому обновлению воздуха в помещении.

Модель переносит скачки напряжения (160–250 В) и подходит для сетей с нестабильным электроснабжением. Опциональное Wi-Fi-управление расширяет возможности дистанционного контроля. Автоматический перезапуск быстро восстанавливает работу после отключения электричества.

Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки. Кондиционеры и сплит системы, газовые котлы - климатическое и отопительное оборудование

Тел: +7 495 165-06-25 | Email: sale@ru-kentatsu.com | <https://ru-kentatsu.com>

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 495 165-06-25 | Email: sale@ru-kentatsu.com | <https://ru-kentatsu.com>

Характеристики Kentatsu KSGAA26HZRN1-KSRAA26HZRN1 Kanami Inverter инверторная сплит-система

Вес внутреннего блока	8.2 кг
Вес наружного блока	22.8 кг
Внутренний блок (Ш x В x Г)	729 x 200 x 292 мм
Наружный блок (Ш x В x Г)	720 x 270 x 495 мм
Очистка воздуха	Фильтр высокой степени очистки, фильтр холодного катализа, ионизатор
Управление	Беспроводной пульт, Wi-Fi-управление опционально
Покрытие теплообменника	Golden Fin
Хладагент	R32
Функции	Воздушный поток 3D, автоматическая очистка испарителя, автоматический перезапуск, самодиагностика, защита от нестабильного электропитания
Расход воздуха	520 м³/ч
Диапазон напряжения	160 - 250 В
Потребляемая мощность	0.87 кВт
Серия	Kanami Inverter
Тип товара	Инверторная настенная сплит-система
Мощность охлаждения	3.2 кВт

Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки. Кондиционеры и сплит системы, газовые котлы - климатическое и отопительное оборудование

Тел: +7 495 165-06-25 | Email: sale@ru-kentatsu.com | <https://ru-kentatsu.com>

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 495 165-06-25 | Email: sale@ru-kentatsu.com | <https://ru-kentatsu.com>

Мощность обогрева	3.8 кВт
-------------------	---------

Площадь помещения, до	30 м²
-----------------------	-------

Уровень шума	23.5 дБА
--------------	----------


Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки. Кондиционеры и сплит системы, газовые котлы - климатическое и отопительное оборудование

Тел: +7 495 165-06-25 | Email: sale@ru-kentatsu.com | <https://ru-kentatsu.com>

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 495 165-06-25 | Email: sale@ru-kentatsu.com | <https://ru-kentatsu.com>

Фото Kentatsu KSGAA26HZRN1-KSRAA26HZRN1 Kanami Inverter инверторная сплит-система



Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки. Кондиционеры и сплит системы, газовые котлы - климатическое и отопительное оборудование

Тел: +7 495 165-06-25 | Email: sale@ru-kentatsu.com | <https://ru-kentatsu.com>

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 495 165-06-25 | Email: sale@ru-kentatsu.com | <https://ru-kentatsu.com>



Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки. Кондиционеры и сплит системы, газовые котлы - климатическое и отопительное оборудование

Тел: +7 495 165-06-25 | Email: sale@ru-kentatsu.com | <https://ru-kentatsu.com>

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 495 165-06-25 | Email: sale@ru-kentatsu.com | <https://ru-kentatsu.com>



Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки. Кондиционеры и сплит системы, газовые котлы - климатическое и отопительное оборудование

Тел: +7 495 165-06-25 | Email: sale@ru-kentatsu.com | <https://ru-kentatsu.com>

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 495 165-06-25 | Email: sale@ru-kentatsu.com | <https://ru-kentatsu.com>



Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки. Кондиционеры и сплит системы, газовые котлы - климатическое и отопительное оборудование

Тел: +7 495 165-06-25 | Email: sale@ru-kentatsu.com | <https://ru-kentatsu.com>

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 495 165-06-25 | Email: sale@ru-kentatsu.com | <https://ru-kentatsu.com>




Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки. Кондиционеры и сплит системы, газовые котлы - климатическое и отопительное оборудование

Тел: +7 495 165-06-25 | Email: sale@ru-kentatsu.com | <https://ru-kentatsu.com>

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 495 165-06-25 | Email: sale@ru-kentatsu.com | <https://ru-kentatsu.com>



Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки. Кондиционеры и сплит системы, газовые котлы - климатическое и отопительное оборудование

Тел: +7 495 165-06-25 | Email: sale@ru-kentatsu.com | <https://ru-kentatsu.com>

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 495 165-06-25 | Email: sale@ru-kentatsu.com | <https://ru-kentatsu.com>



Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки. Кондиционеры и сплит системы, газовые котлы - климатическое и отопительное оборудование

Тел: +7 495 165-06-25 | Email: sale@ru-kentatsu.com | <https://ru-kentatsu.com>

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 495 165-06-25 | Email: sale@ru-kentatsu.com | <https://ru-kentatsu.com>



Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки. Кондиционеры и сплит системы, газовые котлы - климатическое и отопительное оборудование

Тел: +7 495 165-06-25 | Email: sale@ru-kentatsu.com | <https://ru-kentatsu.com>