

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 495 165-06-25 | Email: sale@ru-kentatsu.com | <https://ru-kentatsu.com>

**Полные характеристики, описание и фото на
Kentatsu KSGYK21HZRN1-KSRYK21HZRN1 YUKI (инвертор)
(KSGYK21HZRN1-KSRYK21HZRN1)**



УЗНАТЬ ЦЕНУ ИЛИ КУПИТЬ

Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки. Кондиционеры и сплит системы, газовые котлы - климатическое и отопительное оборудование

Тел: +7 495 165-06-25 | Email: sale@ru-kentatsu.com | <https://ru-kentatsu.com>

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 495 165-06-25 | Email: sale@ru-kentatsu.com | <https://ru-kentatsu.com>

Оглавление

Описание KSGYK21HZRN1-KSRYK21HZRN1

Характеристики товара

Фото KSGYK21HZRN1-KSRYK21HZRN1

Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки. Кондиционеры и сплит системы, газовые котлы - климатическое и отопительное оборудование

Тел: +7 495 165-06-25 | Email: sale@ru-kentatsu.com | <https://ru-kentatsu.com>

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 495 165-06-25 | Email: sale@ru-kentatsu.com | <https://ru-kentatsu.com>

Описание Kentatsu KSGYK21HZRN1-KSRYK21HZRN1 YUKI (инвертор)

Инверторная сплит-система Kentatsu KSGYK21HZRN1-KSRYK21HZRN1 серии YUKI рассчитана на охлаждение и обогрев помещений до 25 м². Система использует хладагент R32, обеспечивает холодопроизводительность 2.35 кВт и теплопроизводительность 2.43 кВт при потребляемой мощности 0.73 кВт. Плавное инверторное управление позволяет гибко поддерживать комфортную температуру с минимальными затратами энергии и низким уровнем шума.

Внутренний блок компактен: 715 x 194 x 285 мм, весит 7.6 кг. Наружный блок размером 668 x 252 x 469 мм весит 18 кг. Расход воздуха составляет 380 м³/ч, уровень шума варьируется от 35 до 22 дБ. Теплообменник наружного блока защищен антикоррозийным покрытием Golden Fin.

Модель оснащена объёмным воздушным потоком 3D для равномерного распределения воздуха, многоступенчатой очисткой, автоматической очисткой испарителя, самодиагностикой, автоматической защитой, автоматическим перезапуском, обнаружением утечки хладагента и таймером. Особенность модели - дежурный обогрев, позволяющий поддерживать температуру около 8 °С при длительном отсутствии, и функция локального микроклимата для более точной температурной настройки. Беспроводной пульт управления входит в комплект.

Ключевые особенности KSGYK21HZRN1-KSRYK21HZRN1

- **Тип:** Инверторная сплит-система.
- **Серия:** YUKI.
- **Хладагент:** R32.
- **Холодопроизводительность:** 2.35 кВт.
- **Теплопроизводительность:** 2.43 кВт.
- **Площадь обслуживания:** До 25 м².
- **Потребляемая мощность:** 0.73 кВт.
- **Расход воздуха:** 380 м³/ч.
- **Уровень шума внутреннего блока:** 35 / 24.5 / 22 дБ.
- **Размеры внутреннего блока:** 715 x 194 x 285 мм.
- **Размеры наружного блока:** 668 x 252 x 469 мм.
- **Вес внутреннего блока:** 7.6 кг.
- **Вес наружного блока:** 18 кг.
- **Инвертор:** Да.
- **Покрытие теплообменника:** Golden Fin.
- **Функции:** Объёмный воздушный поток 3D, многоступенчатая очистка воздуха, комфортный сон, автоматическая очистка испарителя, самодиагностика, автоматическая защита, автоматический перезапуск, обнаружение утечки хладагента, таймер, дежурный обогрев, локальный микроклимат.
- **Комплектация:** Беспроводной пульт управления.

Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки. Кондиционеры и сплит системы, газовые котлы - климатическое и отопительное оборудование

Тел: +7 495 165-06-25 | Email: sale@ru-kentatsu.com | <https://ru-kentatsu.com>

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 495 165-06-25 | Email: sale@ru-kentatsu.com | <https://ru-kentatsu.com>

Применение

Сплит-система подходит для охлаждения и обогрева жилых комнат, спален, детских и кабинетов. Инверторная работа обеспечивает стабильную температуру в ежедневном режиме, а объёмный воздушный поток 3D распределяет воздух более равномерно по помещению.

Многоступенчатая очистка воздуха востребована там, где требуется дополнительная фильтрация. Режим комфортного сна снижает интенсивность компрессора в ночное время, автоматическая очистка испарителя предотвращает образование неприятных запахов. Таймер, автоматический перезапуск и самодиагностика делают эксплуатацию удобнее.

Дежурный обогрев полезен при длительном отсутствии людей, помогая поддерживать минимальную температуру и защищая помещение. Модель подходит для квартиры, дома или небольшого офиса, где покрытие Golden Fin и антикоррозийная защита гарантируют долговечность при сезонной и регулярной эксплуатации.

Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки. Кондиционеры и сплит системы, газовые котлы - климатическое и отопительное оборудование

Тел: +7 495 165-06-25 | Email: sale@ru-kentatsu.com | <https://ru-kentatsu.com>

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 495 165-06-25 | Email: sale@ru-kentatsu.com | <https://ru-kentatsu.com>

Характеристики Kentatsu KSGYK21HZRN1-KSRYK21HZRN1 YUKI (инвертор)

Инвертор	Да
Мощность обогрева	2.43 кВт
Мощность охлаждения	2.35 кВт
Объемный воздушный поток	3D
Очистка воздуха	Многоступенчатая
Локальный микроклимат	Есть
Обнаружение утечки хладагента	Есть
Автоматическая очистка испарителя	Есть
Дежурный обогрев	Есть
Автоматическая защита	Есть
Покрытие теплообменника	Golden Fin
Самодиагностика	Есть
Таймер	Есть
Хладагент	R32
Комфортный сон	Есть
Автоматический перезапуск	Есть
Расход воздуха	380 м³/ч

Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки. Кондиционеры и сплит системы, газовые котлы - климатическое и отопительное оборудование

Тел: +7 495 165-06-25 | Email: sale@ru-kentatsu.com | <https://ru-kentatsu.com>

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 495 165-06-25 | Email: sale@ru-kentatsu.com | <https://ru-kentatsu.com>

Комплектация	Беспроводной пульт управления
Площадь обслуживания	До 25 м²
Вес внутреннего блока	7.6 кг
Размеры внутреннего блока	715 x 194 x 285 мм
Вес наружного блока	18 кг
Размеры наружного блока	668 x 252 x 469 мм
Потребляемая мощность	0.73 кВт
Артикул	KSGYK21HZRN1-KSRYK21HZRN1
UPC	KSGYK21HZRN1-KSRYK21HZRN1
Бренд	Kentatsu
Тип	Инверторная сплит-система
Серия	YUKI
Уровень шума	35 / 24.5 / 22 дБ

Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки. Кондиционеры и сплит системы, газовые котлы - климатическое и отопительное оборудование

Тел: +7 495 165-06-25 | Email: sale@ru-kentatsu.com | <https://ru-kentatsu.com>

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 495 165-06-25 | Email: sale@ru-kentatsu.com | <https://ru-kentatsu.com>

Фото Kentatsu KSGYK21HZRN1-KSRYK21HZRN1 YUKI (инвертор)



Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки. Кондиционеры и сплит системы, газовые котлы - климатическое и отопительное оборудование

Тел: +7 495 165-06-25 | Email: sale@ru-kentatsu.com | <https://ru-kentatsu.com>

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 495 165-06-25 | Email: sale@ru-kentatsu.com | <https://ru-kentatsu.com>




Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки. Кондиционеры и сплит системы, газовые котлы - климатическое и отопительное оборудование

Тел: +7 495 165-06-25 | Email: sale@ru-kentatsu.com | <https://ru-kentatsu.com>

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 495 165-06-25 | Email: sale@ru-kentatsu.com | <https://ru-kentatsu.com>



Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки. Кондиционеры и сплит системы, газовые котлы - климатическое и отопительное оборудование

Тел: +7 495 165-06-25 | Email: sale@ru-kentatsu.com | <https://ru-kentatsu.com>

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 495 165-06-25 | Email: sale@ru-kentatsu.com | <https://ru-kentatsu.com>



Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки. Кондиционеры и сплит системы, газовые котлы - климатическое и отопительное оборудование

Тел: +7 495 165-06-25 | Email: sale@ru-kentatsu.com | <https://ru-kentatsu.com>

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 495 165-06-25 | Email: sale@ru-kentatsu.com | <https://ru-kentatsu.com>



**Комфорт и забота
об окружающей среде**

Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки. Кондиционеры и сплит системы, газовые котлы - климатическое и отопительное оборудование

Тел: +7 495 165-06-25 | Email: sale@ru-kentatsu.com | <https://ru-kentatsu.com>

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 495 165-06-25 | Email: sale@ru-kentatsu.com | <https://ru-kentatsu.com>



Инверторные технологии


Кондиционер, соединивший в себе современные способы заботы об окружающей среде и технологии, повышающие уровень комфорта

Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки. Кондиционеры и сплит системы, газовые котлы - климатическое и отопительное оборудование

Тел: +7 495 165-06-25 | Email: sale@ru-kentatsu.com | <https://ru-kentatsu.com>

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 495 165-06-25 | Email: sale@ru-kentatsu.com | <https://ru-kentatsu.com>




Энергоэффективность класса A

Минимальное энергопотребление



Многоступенчатая очистка

Эффективно задерживает пыль и пыльцу, удаляет вредные химические соединения



Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки. Кондиционеры и сплит системы, газовые котлы - климатическое и отопительное оборудование

Тел: +7 495 165-06-25 | Email: sale@ru-kentatsu.com | <https://ru-kentatsu.com>

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 495 165-06-25 | Email: sale@ru-kentatsu.com | <https://ru-kentatsu.com>



Объёмный воздушный поток

для равномерного распределения воздуха в помещении, предотвращая образование застойных зон

Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки. Кондиционеры и сплит системы, газовые котлы - климатическое и отопительное оборудование

Тел: +7 495 165-06-25 | Email: sale@ru-kentatsu.com | <https://ru-kentatsu.com>

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 495 165-06-25 | Email: sale@ru-kentatsu.com | <https://ru-kentatsu.com>



Антикоррозийное покрытие Golden Fin

защищает от негативного воздействия влаги, соли, агрессивных загрязнителей воздуха и частиц

Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки. Кондиционеры и сплит системы, газовые котлы - климатическое и отопительное оборудование

Тел: +7 495 165-06-25 | Email: sale@ru-kentatsu.com | <https://ru-kentatsu.com>

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 495 165-06-25 | Email: sale@ru-kentatsu.com | <https://ru-kentatsu.com>



Режим «Комфортный сон»

идеальный сон без перегрева
и переохлаждения помещения



Дежурный обогрев до 8°C

во время длительного
отсутствия людей в помещении
зимой и в межсезонье
поддерживается температура
около 8°C во избежание его
промерзания

Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки. Кондиционеры и сплит системы, газовые котлы - климатическое и отопительное оборудование

Тел: +7 495 165-06-25 | Email: sale@ru-kentatsu.com | <https://ru-kentatsu.com>