

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 495 165-06-25 | Email: sale@ru-kentatsu.com | <https://ru-kentatsu.com>

**Полные характеристики, описание и фото на
Kentatsu KSGYK26HZRN1-KSRYK26HZRN1 YUKI (инвертор)
(KSGYK26HZRN1-KSRYK26HZRN1)**



УЗНАТЬ ЦЕНУ ИЛИ КУПИТЬ

Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки. Кондиционеры и сплит системы, газовые котлы - климатическое и отопительное оборудование

Тел: +7 495 165-06-25 | Email: sale@ru-kentatsu.com | <https://ru-kentatsu.com>

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 495 165-06-25 | Email: sale@ru-kentatsu.com | <https://ru-kentatsu.com>

Оглавление

Описание KSGYK26HZRN1-KSRYK26HZRN1

Характеристики товара

Фото KSGYK26HZRN1-KSRYK26HZRN1

Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки. Кондиционеры и сплит системы, газовые котлы - климатическое и отопительное оборудование

Тел: +7 495 165-06-25 | Email: sale@ru-kentatsu.com | <https://ru-kentatsu.com>

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 495 165-06-25 | Email: sale@ru-kentatsu.com | <https://ru-kentatsu.com>

Описание Kentatsu KSGYK26HZRN1-KSRYK26HZRN1 YUKI (инвертор)

Инверторная сплит-система Kentatsu KSGYK26HZRN1-KSRYK26HZRN1 серии YUKI предназначена для охлаждения и обогрева помещений до 25 м². Модель работает на хладагенте R32, обеспечивает холодопроизводительность 2.64 кВт и теплопроизводительность 2.93 кВт с потребляемой мощностью 0.82 кВт. Плавное инверторное регулирование позволяет гибко поддерживать комфортную температуру без резких перепадов и снижает уровень шума при работе на сниженной мощности.

Внутренний блок компактен: 715 x 194 x 285 мм, весит 7.6 кг. Наружный блок размером 668(+70) x 252 x 469 мм весит 18 кг. Расход воздуха достигает 480 м³/ч на максимуме, уровень шума внутреннего блока варьируется от 35 до 22 дБ в зависимости от режима работы. За счёт золотистого антикоррозионного покрытия Golden Fin теплообменник наружного блока устойчив к коррозии и долговечен.

Система оснащена объёмным воздушным потоком 3D для равномерного распределения воздуха по помещению, многоступенчатой очисткой воздуха и автоматической очисткой испарителя. В наборе функций: самодиагностика, защита компрессора, обнаружение утечки хладагента, автоматический перезапуск, режим комфортного сна и таймер. В комплекте идёт беспроводной пульт управления.

Ключевые особенности KSGYK26HZRN1-KSRYK26HZRN1

- **Тип:** Инверторная сплит-система.
- **Серия:** YUKI.
- **Хладагент:** R32.
- **Холодопроизводительность:** 2.64 кВт.
- **Теплопроизводительность:** 2.93 кВт.
- **Площадь обслуживания:** До 25 м².
- **Потребляемая мощность:** 0.82 кВт.
- **Расход воздуха:** 480 / 380 / 300 м³/ч.
- **Уровень шума внутреннего блока:** 35 / 24.5 / 22 дБ.
- **Размеры внутреннего блока:** 715 x 194 x 285 мм.
- **Размеры наружного блока:** 668(+70) x 252 x 469 мм.
- **Вес внутреннего блока:** 7.6 кг.
- **Вес наружного блока:** 18 кг.
- **Инвертор:** Да.
- **Покрывание теплообменника:** Golden Fin.
- **Функции:** Объёмный воздушный поток 3D, многоступенчатая очистка воздуха, комфортный сон, автоматическая очистка испарителя, самодиагностика, автоматическая защита, автоматический перезапуск, обнаружение утечки хладагента, таймер.
- **Комплектация:** Беспроводной пульт управления.

Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки. Кондиционеры и сплит системы, газовые котлы - климатическое и отопительное оборудование

Тел: +7 495 165-06-25 | Email: sale@ru-kentatsu.com | <https://ru-kentatsu.com>

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 495 165-06-25 | Email: sale@ru-kentatsu.com | <https://ru-kentatsu.com>

Применение

Сплит-система подходит для охлаждения и обогрева жилых комнат, спален, детских и кабинетов. Инверторное управление полезно там, где требуется поддерживать стабильную температуру без скачков, а объёмный воздушный поток 3D обеспечивает более равномерное распределение воздуха по помещению.

Многоступенчатая очистка воздуха и автоматическая очистка испарителя востребованы в помещениях с повышенными требованиями к качеству воздуха. Режим комфортного сна, таймер и автоматический перезапуск делают ежедневную эксплуатацию удобнее, а самодиагностика и защита компрессора упрощают контроль состояния системы.

Покрытие Golden Fin и обнаружение утечки хладагента повышают надёжность при сезонной и регулярной эксплуатации. Модель подходит для установки в квартире, доме или небольшом офисе.

Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки. Кондиционеры и сплит системы, газовые котлы - климатическое и отопительное оборудование

Тел: +7 495 165-06-25 | Email: sale@ru-kentatsu.com | <https://ru-kentatsu.com>

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 495 165-06-25 | Email: sale@ru-kentatsu.com | <https://ru-kentatsu.com>

Характеристики Kentatsu KSGYK26HZRN1-KSRYK26HZRN1 YUKI (инвертор)

Хладагент	R32
Мощность обогрева	2.93 кВт
Мощность охлаждения	2.64 кВт
Объемный воздушный поток	3D
Очистка воздуха	Многоступенчатая
Обнаружение утечки хладагента	Есть
Автоматическая очистка испарителя	Есть
Автоматическая защита	Есть
Покрытие теплообменника	Golden Fin
Самодиагностика	Есть
Таймер	Есть
Инвертор	Да
Комфортный сон	Есть
Автоматический перезапуск	Есть
Расход воздуха	480 / 380 / 300 м³/ч
Комплектация	Беспроводной пульт управления
Площадь обслуживания	До 25 м²

Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки. Кондиционеры и сплит системы, газовые котлы - климатическое и отопительное оборудование

Тел: +7 495 165-06-25 | Email: sale@ru-kentatsu.com | <https://ru-kentatsu.com>

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 495 165-06-25 | Email: sale@ru-kentatsu.com | <https://ru-kentatsu.com>

Вес внутреннего блока	7.6 кг
Размеры внутреннего блока	715 x 194 x 285 мм
Вес наружного блока	18 кг
Размеры наружного блока	668(+70) x 252 x 469 мм
Артикул	KSGYK26HZRN1-KSRYK26HZRN1
UPC	KSGYK26HZRN1-KSRYK26HZRN1
Бренд	Kentatsu
Потребляемая мощность	0.82 кВт
Тип	Инверторная сплит-система
Серия	YUKI
Уровень шума	35 / 24.5 / 22 дБ
Ур-нь шума внутр.блок, дБ	35/24.5/22

Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки. Кондиционеры и сплит системы, газовые котлы - климатическое и отопительное оборудование

Тел: +7 495 165-06-25 | Email: sale@ru-kentatsu.com | <https://ru-kentatsu.com>

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 495 165-06-25 | Email: sale@ru-kentatsu.com | <https://ru-kentatsu.com>

Фото Kentatsu KSGYK26HZRN1-KSRYK26HZRN1 YUKI (инвертор)



Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки. Кондиционеры и сплит системы, газовые котлы - климатическое и отопительное оборудование

Тел: +7 495 165-06-25 | Email: sale@ru-kentatsu.com | <https://ru-kentatsu.com>

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 495 165-06-25 | Email: sale@ru-kentatsu.com | <https://ru-kentatsu.com>




Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки. Кондиционеры и сплит системы, газовые котлы - климатическое и отопительное оборудование

Тел: +7 495 165-06-25 | Email: sale@ru-kentatsu.com | <https://ru-kentatsu.com>

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 495 165-06-25 | Email: sale@ru-kentatsu.com | <https://ru-kentatsu.com>



Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки. Кондиционеры и сплит системы, газовые котлы - климатическое и отопительное оборудование

Тел: +7 495 165-06-25 | Email: sale@ru-kentatsu.com | <https://ru-kentatsu.com>

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 495 165-06-25 | Email: sale@ru-kentatsu.com | <https://ru-kentatsu.com>



Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки. Кондиционеры и сплит системы, газовые котлы - климатическое и отопительное оборудование

Тел: +7 495 165-06-25 | Email: sale@ru-kentatsu.com | <https://ru-kentatsu.com>

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 495 165-06-25 | Email: sale@ru-kentatsu.com | <https://ru-kentatsu.com>



**Комфорт и забота
об окружающей среде**

Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки. Кондиционеры и сплит системы, газовые котлы - климатическое и отопительное оборудование

Тел: +7 495 165-06-25 | Email: sale@ru-kentatsu.com | <https://ru-kentatsu.com>

Страница 11 из 16

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 495 165-06-25 | Email: sale@ru-kentatsu.com | <https://ru-kentatsu.com>



Инверторные технологии


Кондиционер, соединивший в себе современные способы заботы об окружающей среде и технологии, повышающие уровень комфорта

Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки. Кондиционеры и сплит системы, газовые котлы - климатическое и отопительное оборудование

Тел: +7 495 165-06-25 | Email: sale@ru-kentatsu.com | <https://ru-kentatsu.com>

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 495 165-06-25 | Email: sale@ru-kentatsu.com | <https://ru-kentatsu.com>




Энергоэффективность класса A

Минимальное энергопотребление



Многоступенчатая очистка

Эффективно задерживает пыль и пыльцу, удаляет вредные химические соединения



Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки. Кондиционеры и сплит системы, газовые котлы - климатическое и отопительное оборудование

Тел: +7 495 165-06-25 | Email: sale@ru-kentatsu.com | <https://ru-kentatsu.com>

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 495 165-06-25 | Email: sale@ru-kentatsu.com | <https://ru-kentatsu.com>



Объёмный воздушный поток

для равномерного распределения воздуха в помещении, предотвращая образование застойных зон

Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки. Кондиционеры и сплит системы, газовые котлы - климатическое и отопительное оборудование

Тел: +7 495 165-06-25 | Email: sale@ru-kentatsu.com | <https://ru-kentatsu.com>

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 495 165-06-25 | Email: sale@ru-kentatsu.com | <https://ru-kentatsu.com>



Антикоррозийное покрытие Golden Fin

защищает от негативного воздействия влаги, соли, агрессивных загрязнителей воздуха и частиц

Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки. Кондиционеры и сплит системы, газовые котлы - климатическое и отопительное оборудование

Тел: +7 495 165-06-25 | Email: sale@ru-kentatsu.com | <https://ru-kentatsu.com>

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 495 165-06-25 | Email: sale@ru-kentatsu.com | <https://ru-kentatsu.com>



Режим «Комфортный сон»

идеальный сон без перегрева
и переохлаждения помещения



Дежурный обогрев до 8°C

во время длительного
отсутствия людей в помещении
зимой и в межсезонье
поддерживается температура
около 8°C во избежание его
промерзания

Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки. Кондиционеры и сплит системы, газовые котлы - климатическое и отопительное оборудование

Тел: +7 495 165-06-25 | Email: sale@ru-kentatsu.com | <https://ru-kentatsu.com>