

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 495 165-06-25 | Email: sale@ru-kentatsu.com | <https://ru-kentatsu.com>

**Полные характеристики, описание и фото на
Kentatsu KSGYK53HZRN1-KSRYK53HZRN1 YUKI (инвертор)
(KSGYK53HZRN1-KSRYK53HZRN1)**



УЗНАТЬ ЦЕНУ ИЛИ КУПИТЬ

Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки. Кондиционеры и сплит системы, газовые котлы - климатическое и отопительное оборудование

Тел: +7 495 165-06-25 | Email: sale@ru-kentatsu.com | <https://ru-kentatsu.com>

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 495 165-06-25 | Email: sale@ru-kentatsu.com | <https://ru-kentatsu.com>

Оглавление

Описание KSGYK53HZRN1-KSRYK53HZRN1

Характеристики товара

Фото KSGYK53HZRN1-KSRYK53HZRN1

Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки. Кондиционеры и сплит системы, газовые котлы - климатическое и отопительное оборудование

Тел: +7 495 165-06-25 | Email: sale@ru-kentatsu.com | <https://ru-kentatsu.com>

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 495 165-06-25 | Email: sale@ru-kentatsu.com | <https://ru-kentatsu.com>

Описание Kentatsu KSGYK53HZRN1-KSRYK53HZRN1 YUKI (инвертор)

Kentatsu KSGYK53HZRN1-KSRYK53HZRN1 YUKI - инверторная сплит-система для охлаждения и обогрева помещений площадью до 50 м². Модель серии YUKI выполнена в инверторном исполнении, обеспечивая гибкую поддержку комфортной температуры и минимизируя скачки в работе компрессора. Настенный внутренний блок (957 x 213 x 302 мм) и наружный блок (805(+70) x 330 x 554 мм) разработаны для жилых комнат, спален, кабинетов и офисных помещений, где нужны стабильный микроклимат, низкий уровень шума и аккуратный дизайн.

Система использует хладагент R32 с холодопроизводительностью 5.28 кВт и теплопроизводительностью 3.57 кВт при потреблении 1.55 кВт. Уровень шума внутреннего блока составляет 42.5 / 26 / 20 дБ с расходом воздуха 840 / 680 / 540 м³/ч. Инверторный компрессор обеспечивает плавное изменение производительности и экономию электроэнергии.

Функциональный арсенал включает трёхмерный воздушный поток 3D, многоступенчатую очистку воздуха, автоматическую очистку испарителя, самодиагностику, автоматическую защиту от сбоев, автоматический перезапуск, обнаружение утечек хладагента, режим комфортного сна, таймер и блокировку пульта. Теплообменник защищен антикоррозийным покрытием Golden Fin, устойчивым к влажности и загрязнениям.

В комплект входят внутренний и наружный блоки с беспроводным пультом управления. Конфигурация подходит для создания полноценной системы кондиционирования жилого или офисного помещения среднего размера с требованиями к энергоэффективности и надёжности работы в течение всего сезона.

Ключевые особенности KSGYK53HZRN1-KSRYK53HZRN1

- **Тип:** Инверторная сплит-система.
- **Серия:** YUKI.
- **Площадь обслуживания:** До 50 м².
- **Хладагент:** R32.
- **Холодопроизводительность:** 5.28 кВт.
- **Теплопроизводительность:** 3.57 кВт.
- **Потребляемая мощность:** 1.55 кВт.
- **Расход воздуха:** 840 / 680 / 540 м³/ч.
- **Уровень шума внутреннего блока:** 42.5 / 26 / 20 дБ.
- **Размеры внутреннего блока:** 957 x 213 x 302 мм.
- **Размеры наружного блока:** 805(+70) x 330 x 554 мм.
- **Вес внутреннего блока:** 10 кг.
- **Вес наружного блока:** 32.7 кг.
- **Функции:** Трёхмерный воздушный поток, многоступенчатая очистка воздуха, автоматическая очистка испарителя, самодиагностика, автоматическая защита, автоматический перезапуск, обнаружение утечки хладагента, режим комфортного сна, таймер, блокировка клавиш пульта.
- **Покрывтие теплообменника:** Golden Fin.
- **Комплект:** Внутренний блок, наружный блок, беспроводной пульт управления.

Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки. Кондиционеры и сплит системы, газовые котлы - климатическое и отопительное оборудование

Тел: +7 495 165-06-25 | Email: sale@ru-kentatsu.com | <https://ru-kentatsu.com>

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 495 165-06-25 | Email: sale@ru-kentatsu.com | <https://ru-kentatsu.com>

Применение

Инверторная сплит-система KSGYK53HZRN1-KSRYK53HZRN1 YUKI предназначена для охлаждения и обогрева жилых и офисных помещений площадью до 50 м². Она справляется с климатизацией спален, гостиных, кабинетов, квартир и домов, обеспечивая равномерное поддержание комфортной температуры.

Инверторный режим работы обеспечивает точное регулирование температуры с минимальными перепадами. Режим комфортного сна, таймер и трёхмерный воздушный поток делают использование удобным и привычным.

Многоступенчатая очистка воздуха и автоматическая очистка испарителя сохраняют качество воздуха в помещении при регулярной работе в течение сезона, а обнаружение утечек хладагента помогает своевременно выявить проблемы.

Антикоррозийное покрытие Golden Fin повышает долговечность теплообменника при воздействии влаги и загрязнений, что особенно актуально для длительной эксплуатации. Кондиционер рассчитан на стандартную настенную установку и представляет собой полноценное решение для создания стабильного микроклимата в помещении среднего размера с требованиями к энергоэффективности.

Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки. Кондиционеры и сплит системы, газовые котлы - климатическое и отопительное оборудование

Тел: +7 495 165-06-25 | Email: sale@ru-kentatsu.com | <https://ru-kentatsu.com>

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 495 165-06-25 | Email: sale@ru-kentatsu.com | <https://ru-kentatsu.com>

Характеристики Kentatsu KSGYK53HZRN1-KSRYK53HZRN1 YUKI (инвертор)

Уровень шума	20
Режим сна	Комфортный сон
Объемный воздушный поток	3D
Очистка испарителя	Автоматическая
Очистка воздуха	Многоступенчатая
Обнаружение утечки хладагента	Есть
Автоматическая защита	Есть
Покрытие теплообменника	Golden Fin
Самодиагностика	Есть
Таймер	Есть
Уровень шума внутреннего блока	42.5 / 26 / 20 дБ
Теплопроизводительность	3.57 кВт
Холодопроизводительность	5.28 кВт
Хладагент	R32
Наличие инвертора	Да
Блокировка клавиш пульта	Есть
Автоматический перезапуск	Есть

Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки. Кондиционеры и сплит системы, газовые котлы - климатическое и отопительное оборудование

Тел: +7 495 165-06-25 | Email: sale@ru-kentatsu.com | <https://ru-kentatsu.com>

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 495 165-06-25 | Email: sale@ru-kentatsu.com | <https://ru-kentatsu.com>

Расход воздуха	840 / 680 / 540 м³/ч
Комплект поставки	Внутренний блок, наружный блок, беспроводной пульт управления
Площадь обслуживания	До 50 м²
Тип	Инверторная сплит-система
Серия	YUKI
Теплопроизв-ть, кВт	3.57
Мощность холода, кВт	5.28
На площадь до, м2	50
Вес внутреннего блока	10 кг
Размеры внутреннего блока	957 x 213 x 302 мм
Вес наружного блока	32.7 кг
Размеры наружного блока	805(+70) x 330 x 554 мм
Потребляемая мощность	1.55 кВт
Ур-нь шума внутр.блок, дБ	42.5/26/20

Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки. Кондиционеры и сплит системы, газовые котлы - климатическое и отопительное оборудование

Тел: +7 495 165-06-25 | Email: sale@ru-kentatsu.com | <https://ru-kentatsu.com>

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 495 165-06-25 | Email: sale@ru-kentatsu.com | <https://ru-kentatsu.com>

Фото Kentatsu KSGYK53HZRN1-KSRYK53HZRN1 YUKI (инвертор)



Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки. Кондиционеры и сплит системы, газовые котлы - климатическое и отопительное оборудование

Тел: +7 495 165-06-25 | Email: sale@ru-kentatsu.com | <https://ru-kentatsu.com>

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 495 165-06-25 | Email: sale@ru-kentatsu.com | <https://ru-kentatsu.com>




Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки. Кондиционеры и сплит системы, газовые котлы - климатическое и отопительное оборудование

Тел: +7 495 165-06-25 | Email: sale@ru-kentatsu.com | <https://ru-kentatsu.com>

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 495 165-06-25 | Email: sale@ru-kentatsu.com | <https://ru-kentatsu.com>



Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки. Кондиционеры и сплит системы, газовые котлы - климатическое и отопительное оборудование

Тел: +7 495 165-06-25 | Email: sale@ru-kentatsu.com | <https://ru-kentatsu.com>

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 495 165-06-25 | Email: sale@ru-kentatsu.com | <https://ru-kentatsu.com>



Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки. Кондиционеры и сплит системы, газовые котлы - климатическое и отопительное оборудование

Тел: +7 495 165-06-25 | Email: sale@ru-kentatsu.com | <https://ru-kentatsu.com>

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 495 165-06-25 | Email: sale@ru-kentatsu.com | <https://ru-kentatsu.com>



**Комфорт и забота
об окружающей среде**

Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки. Кондиционеры и сплит системы, газовые котлы - климатическое и отопительное оборудование

Тел: +7 495 165-06-25 | Email: sale@ru-kentatsu.com | <https://ru-kentatsu.com>

Страница 11 из 16

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 495 165-06-25 | Email: sale@ru-kentatsu.com | <https://ru-kentatsu.com>




Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки. Кондиционеры и сплит системы, газовые котлы - климатическое и отопительное оборудование

Тел: +7 495 165-06-25 | Email: sale@ru-kentatsu.com | <https://ru-kentatsu.com>

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 495 165-06-25 | Email: sale@ru-kentatsu.com | <https://ru-kentatsu.com>




Энергоэффективность класса A

Минимальное энергопотребление



Многоступенчатая очистка

Эффективно задерживает пыль и пыльцу, удаляет вредные химические соединения



Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки. Кондиционеры и сплит системы, газовые котлы - климатическое и отопительное оборудование

Тел: +7 495 165-06-25 | Email: sale@ru-kentatsu.com | <https://ru-kentatsu.com>

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 495 165-06-25 | Email: sale@ru-kentatsu.com | <https://ru-kentatsu.com>



Объёмный воздушный поток

для равномерного распределения воздуха в помещении, предотвращая образование застойных зон

Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки. Кондиционеры и сплит системы, газовые котлы - климатическое и отопительное оборудование

Тел: +7 495 165-06-25 | Email: sale@ru-kentatsu.com | <https://ru-kentatsu.com>

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 495 165-06-25 | Email: sale@ru-kentatsu.com | <https://ru-kentatsu.com>



Антикоррозийное покрытие Golden Fin

защищает от негативного воздействия влаги, соли, агрессивных загрязнителей воздуха и частиц

Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки. Кондиционеры и сплит системы, газовые котлы - климатическое и отопительное оборудование

Тел: +7 495 165-06-25 | Email: sale@ru-kentatsu.com | <https://ru-kentatsu.com>

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 495 165-06-25 | Email: sale@ru-kentatsu.com | <https://ru-kentatsu.com>



Режим «Комфортный сон»

идеальный сон без перегрева
и переохлаждения помещения



Дежурный обогрев до 8°C

во время длительного
отсутствия людей в помещении
зимой и в межсезонье
поддерживается температура
около 8°C во избежание его
промерзания

Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки. Кондиционеры и сплит системы, газовые котлы - климатическое и отопительное оборудование

Тел: +7 495 165-06-25 | Email: sale@ru-kentatsu.com | <https://ru-kentatsu.com>