

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 495 165-06-25 | Email: sale@ru-kentatsu.com | <https://ru-kentatsu.com>

**Полные характеристики, описание и фото на
KENTATSU KSGYK70HZRN1-KSRYK70HZRN1 YUKI сплит-
система инверторная
(KSGYK70HZRN1-KSRYK70HZRN1)**



УЗНАТЬ ЦЕНУ ИЛИ КУПИТЬ

Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки. Кондиционеры и сплит системы, газовые котлы - климатическое и отопительное оборудование

Тел: +7 495 165-06-25 | Email: sale@ru-kentatsu.com | <https://ru-kentatsu.com>

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 495 165-06-25 | Email: sale@ru-kentatsu.com | <https://ru-kentatsu.com>

Оглавление

Описание KSGYK70HZRN1-KSRYK70HZRN1

Характеристики товара

Фото KSGYK70HZRN1-KSRYK70HZRN1

Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки. Кондиционеры и сплит системы, газовые котлы - климатическое и отопительное оборудование

Тел: +7 495 165-06-25 | Email: sale@ru-kentatsu.com | <https://ru-kentatsu.com>

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 495 165-06-25 | Email: sale@ru-kentatsu.com | <https://ru-kentatsu.com>

Описание KENTATSU KSGYK70HZRN1-KSRYK70HZRN1 YUKI сплит-система инверторная

KENTATSU KSGYK70HZRN1-KSRYK70HZRN1 YUKI — инверторная сплит-система серии YUKI для охлаждения и обогрева помещений площадью до 70 м². Модель работает на хладагенте R32 и использует инверторную схему для поддержания комфортного микроклимата при умеренном энергопотреблении. Внутренний и наружный блоки образуют единую систему для квартир, домов и офисов, где важны равномерное распределение воздуха, низкий уровень шума и надёжность.

Внутренний блок оснащен объемным воздушным потоком 3D для многонаправленного распределения воздуха по помещению. Многоступенчатая фильтрация включает предварительный фильтр и угольный фильтр. Режим «Комфортный сон» помогает поддерживать оптимальный микроклимат в ночное время, снижая шум и энергопотребление. Компактный дизайн внутреннего блока упрощает размещение в интерьере.

Система включает автоматический перезапуск, самодиагностику, автоматическую защиту и обнаружение утечки хладагента. Антикоррозийное покрытие Golden Fin защищает теплообменник от влаги, соли и агрессивных загрязнителей, обеспечивая долговечность работы. Кондиционер сохраняет функциональность при колебаниях напряжения 160–250 В. Управление осуществляется беспроводным пультом; Wi-Fi контроллер доступен как опция.

Ключевые особенности KSGYK70HZRN1-KSRYK70HZRN1

- **Серия:** YUKI.
- **Тип:** инверторная сплит-система.
- **Площадь обслуживания:** до 70 м².
- **Хладагент:** R32.
- **Технология распределения воздуха:** объемный воздушный поток 3D.
- **Очистка воздуха:** предварительный фильтр, угольный фильтр.
- **Режим сна:** Комфортный сон.
- **Защита:** работа при 160–250 В, самодиагностика, автоматическая защита, обнаружение утечки хладагента.
- **Покровение теплообменника:** Golden Fin.
- **Управление:** беспроводной пульт, Wi-Fi контроллер (опция).

Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки. Кондиционеры и сплит системы, газовые котлы - климатическое и отопительное оборудование

Тел: +7 495 165-06-25 | Email: sale@ru-kentatsu.com | <https://ru-kentatsu.com>

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 495 165-06-25 | Email: sale@ru-kentatsu.com | <https://ru-kentatsu.com>

Применение

Сплит-система подходит для охлаждения и обогрева жилых и коммерческих помещений, где требуется обслуживать большую площадь с равномерным распределением воздуха. Удобна для квартир, загородных домов, офисов и открытых пространств с несколькими функциональными зонами.

Режим «Комфортный сон» и низкошумные настройки делают модель идеальной для спален и детских комнат. Многоступенчатая фильтрация обеспечивает чистоту воздуха при ежедневном использовании.

Функции автоматического перезапуска и обнаружения утечки хладагента полезны для надёжной работы системы. Стабильность при колебаниях напряжения и защитное покрытие теплообменника обеспечивают долговечность в различных условиях эксплуатации.

Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки. Кондиционеры и сплит системы, газовые котлы - климатическое и отопительное оборудование

Тел: +7 495 165-06-25 | Email: sale@ru-kentatsu.com | <https://ru-kentatsu.com>

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 495 165-06-25 | Email: sale@ru-kentatsu.com | <https://ru-kentatsu.com>

Характеристики KENTATSU KSGYK70HZRN1-KSRYK70HZRN1 YUKI сплит-система инверторная

Артикул	KSGYK70HZRN1-KSRYK70HZRN1
UPC	KSGYK70HZRN1-KSRYK70HZRN1
Бренд	KENTATSU
Мощность охлаждения	7.03 кВт
Защита питания	Работа при 160 - 250 В
Теплопроизводительность	7.33 кВт
Потребляемая мощность	2.60
Режим сна	Комфортный сон
Очистка воздуха	Предварительный фильтр, угольный фильтр
Воздушный поток	Объемный воздушный поток 3D
Уровень шума внутреннего блока	45/36/29.5 дБ
Инвертор	Да
Хладагент	R32
Расход воздуха	980/817/662 м³/ч
Управление	Беспроводной пульт, Wi-Fi контроллер (опция)
Покрытие теплообменника	Golden Fin
Площадь обслуживания	70 м²

Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки. Кондиционеры и сплит системы, газовые котлы - климатическое и отопительное оборудование

Тел: +7 495 165-06-25 | Email: sale@ru-kentatsu.com | <https://ru-kentatsu.com>

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 495 165-06-25 | Email: sale@ru-kentatsu.com | <https://ru-kentatsu.com>

Тип	Инверторная сплит-система
Серия	YUKI
Наружный блок (Ш x В x Г)	890(+70) x 342 x 673 мм
Вес нетто, НБ, кг	42.9 кг
Вес нетто, ВБ, кг	12.3 кг
Внутренний блок (Ш x В x Г)	1040 x 220 x 327 мм
Уровень шума	29.5 дБ(А)

Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки. Кондиционеры и сплит системы, газовые котлы - климатическое и отопительное оборудование

Тел: +7 495 165-06-25 | Email: sale@ru-kentatsu.com | <https://ru-kentatsu.com>

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 495 165-06-25 | Email: sale@ru-kentatsu.com | <https://ru-kentatsu.com>

Фото KENTATSU KSGYK70HZRN1-KSRYK70HZRN1 YUKI сплит-система инверторная



Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки. Кондиционеры и сплит системы, газовые котлы - климатическое и отопительное оборудование

Тел: +7 495 165-06-25 | Email: sale@ru-kentatsu.com | <https://ru-kentatsu.com>

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 495 165-06-25 | Email: sale@ru-kentatsu.com | <https://ru-kentatsu.com>




Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки. Кондиционеры и сплит системы, газовые котлы - климатическое и отопительное оборудование

Тел: +7 495 165-06-25 | Email: sale@ru-kentatsu.com | <https://ru-kentatsu.com>

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 495 165-06-25 | Email: sale@ru-kentatsu.com | <https://ru-kentatsu.com>



Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки. Кондиционеры и сплит системы, газовые котлы - климатическое и отопительное оборудование

Тел: +7 495 165-06-25 | Email: sale@ru-kentatsu.com | <https://ru-kentatsu.com>

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 495 165-06-25 | Email: sale@ru-kentatsu.com | <https://ru-kentatsu.com>



Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки. Кондиционеры и сплит системы, газовые котлы - климатическое и отопительное оборудование

Тел: +7 495 165-06-25 | Email: sale@ru-kentatsu.com | <https://ru-kentatsu.com>

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 495 165-06-25 | Email: sale@ru-kentatsu.com | <https://ru-kentatsu.com>



Серия

YUKI

INVERTER

**Комфорт и забота
об окружающей среде**

Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки. Кондиционеры и сплит системы, газовые котлы - климатическое и отопительное оборудование

Тел: +7 495 165-06-25 | Email: sale@ru-kentatsu.com | <https://ru-kentatsu.com>

Страница 11 из 16

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 495 165-06-25 | Email: sale@ru-kentatsu.com | <https://ru-kentatsu.com>



Инверторные технологии


Кондиционер, соединивший в себе современные способы заботы об окружающей среде и технологии, повышающие уровень комфорта

Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки. Кондиционеры и сплит системы, газовые котлы - климатическое и отопительное оборудование

Тел: +7 495 165-06-25 | Email: sale@ru-kentatsu.com | <https://ru-kentatsu.com>

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 495 165-06-25 | Email: sale@ru-kentatsu.com | <https://ru-kentatsu.com>




**Энергоэффективность
класса A**

Минимальное энергопотребление



Многоступенчатая очистка

Эффективно задерживает пыль и пыльцу, удаляет вредные химические соединения



Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки. Кондиционеры и сплит системы, газовые котлы - климатическое и отопительное оборудование

Тел: +7 495 165-06-25 | Email: sale@ru-kentatsu.com | <https://ru-kentatsu.com>

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 495 165-06-25 | Email: sale@ru-kentatsu.com | <https://ru-kentatsu.com>



Объёмный воздушный поток

для равномерного распределения воздуха в помещении, предотвращая образование застойных зон

Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки. Кондиционеры и сплит системы, газовые котлы - климатическое и отопительное оборудование

Тел: +7 495 165-06-25 | Email: sale@ru-kentatsu.com | <https://ru-kentatsu.com>

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 495 165-06-25 | Email: sale@ru-kentatsu.com | <https://ru-kentatsu.com>



Антикоррозийное покрытие Golden Fin

защищает от негативного воздействия влаги, соли, агрессивных загрязнителей воздуха и частиц

Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки. Кондиционеры и сплит системы, газовые котлы - климатическое и отопительное оборудование

Тел: +7 495 165-06-25 | Email: sale@ru-kentatsu.com | <https://ru-kentatsu.com>

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 495 165-06-25 | Email: sale@ru-kentatsu.com | <https://ru-kentatsu.com>



Режим «Комфортный сон»

идеальный сон без перегрева
и переохлаждения помещения



Дежурный обогрев до 8°C

во время длительного
отсутствия людей в помещении
зимой и в межсезонье
поддерживается температура
около 8°C во избежание его
промерзания

Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки. Кондиционеры и сплит системы, газовые котлы - климатическое и отопительное оборудование

Тел: +7 495 165-06-25 | Email: sale@ru-kentatsu.com | <https://ru-kentatsu.com>