

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 495 165-06-25 | Email: sale@ru-kentatsu.com | <https://ru-kentatsu.com>

**Полные характеристики, описание и фото на
Kentatsu KSGAB21HZRN1W-KSRAB21HZRN1 Kanami Inverter
WiFi
(KSGAB21HZRN1W-KSRAB21HZRN1)**



УЗНАТЬ ЦЕНУ ИЛИ КУПИТЬ

Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки. Кондиционеры и сплит системы, газовые котлы - климатическое и отопительное оборудование

Тел: +7 495 165-06-25 | Email: sale@ru-kentatsu.com | <https://ru-kentatsu.com>

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 495 165-06-25 | Email: sale@ru-kentatsu.com | <https://ru-kentatsu.com>

Оглавление

Описание KSGAB21HZRN1W-KSRAB21HZRN1

Характеристики товара

Фото KSGAB21HZRN1W-KSRAB21HZRN1

Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки. Кондиционеры и сплит системы, газовые котлы - климатическое и отопительное оборудование

Тел: +7 495 165-06-25 | Email: sale@ru-kentatsu.com | <https://ru-kentatsu.com>

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 495 165-06-25 | Email: sale@ru-kentatsu.com | <https://ru-kentatsu.com>

Описание Kentatsu KSGAB21HZRN1W-KSRAB21HZRN1 Kanami Inverter WiFi

Kentatsu KSGAB21HZRN1W-KSRAB21HZRN1 Kanami Inverter WiFi - компактная инверторная сплит-система для охлаждения и обогрева помещений площадью до 20 м². Модель серии Kanami Inverter Wi-Fi предназначена для спален, небольших гостиных, кабинетов и других компактных помещений в жилых и рабочих пространствах. Настенный внутренний блок (729 x 200 x 292 мм) и наружный блок (668(+70) x 252 x 469 мм) разработаны для повседневного использования с поддержанием комфортной температуры, минимальным уровнем шума и базовой очисткой воздуха.

Система использует хладагент R32 с холодопроизводительностью 2.35 кВт и теплопроизводительностью 2.34 кВт при потреблении 0.69 кВт. Уровень шума внутреннего блока составляет 35 / 30.5 / 21.5 дБ с расходом воздуха 500 / 370 / 300 м³/ч. Инверторный компрессор обеспечивает плавное изменение производительности и экономичную работу.

Функциональный набор включает трёхмерный воздушный поток 3D, многоступенчатую очистку воздуха, автоматическую очистку испарителя, самодиагностику, автоматическую защиту от сбоев, автоматический перезапуск и защиту от нестабильного электропитания. Теплообменник защищен антикоррозийным покрытием Golden Fin. Опциональный Wi-Fi контроллер позволяет управлять системой со смартфона или ПК, расширяя сценарии использования в домашнем или офисном режиме.

В комплект входят внутренний и наружный блоки с беспроводным пультом управления. Сплит-система подходит для компактных помещений, где требуется инверторный режим работы, низкое энергопотребление и возможность удалённого управления. Защита от колебаний напряжения делает систему уместной в условиях нестабильного электроснабжения.

Ключевые особенности KSGAB21HZRN1W-KSRAB21HZRN1

- **Тип:** Инверторная сплит-система.
- **Серия:** Kanami Inverter Wi-Fi.
- **Площадь обслуживания:** До 20 м².
- **Хладагент:** R32.
- **Холодопроизводительность:** 2.35 кВт.
- **Теплопроизводительность:** 2.34 кВт.
- **Потребляемая мощность:** 0.69 кВт.
- **Расход воздуха:** 500 / 370 / 300 м³/ч.
- **Уровень шума внутреннего блока:** 35 / 30.5 / 21.5 дБ.
- **Размеры внутреннего блока:** 729 x 200 x 292 мм.
- **Размеры наружного блока:** 668(+70) x 252 x 469 мм.
- **Вес внутреннего блока:** 7.6 кг.
- **Вес наружного блока:** 18 кг.
- **Функции:** Трёхмерный воздушный поток, многоступенчатая очистка воздуха, автоматическая очистка испарителя, самодиагностика, автоматическая защита, автоматический перезапуск, защита от нестабильного

Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки. Кондиционеры и сплит системы, газовые котлы - климатическое и отопительное оборудование

Тел: +7 495 165-06-25 | Email: sale@ru-kentatsu.com | <https://ru-kentatsu.com>

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 495 165-06-25 | Email: sale@ru-kentatsu.com | <https://ru-kentatsu.com>

электропитания, управление через Wi-Fi контроллер как опцию.

- **Покрытие теплообменника:** Golden Fin.
- **Комплект:** Внутренний блок, наружный блок, беспроводной пульт управления.

Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки. Кондиционеры и сплит системы, газовые котлы - климатическое и отопительное оборудование

Тел: +7 495 165-06-25 | Email: sale@ru-kentatsu.com | <https://ru-kentatsu.com>

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 495 165-06-25 | Email: sale@ru-kentatsu.com | <https://ru-kentatsu.com>

Применение

Компактная инверторная сплит-система KSGAB21HZRN1W-KSRAB21HZRN1 Kanami Inverter WiFi подходит для охлаждения и обогрева небольших жилых и рабочих помещений площадью до 20 м². Она хорошо справляется с климатизацией спален, детских комнат, кабинетов, небольших комнат в квартире и компактных офисов.

Инверторный режим помогает поддерживать ровную температуру в помещении, а трёхмерный воздушный поток способствует равномерному распределению воздуха. Функции очистки воздуха, автоматической очистки испарителя и самодиагностики сохраняют качество воздуха при регулярной эксплуатации в течение сезона. Защита от нестабильного электропитания полезна в условиях колебаний напряжения.

Опциональный Wi-Fi контроллер расширяет возможности управления, позволяя интегрировать кондиционер в домашнюю или офисную автоматику. Настенная компактная конфигурация, низкое энергопотребление и антикоррозийное покрытие Golden Fin делают систему практичным решением для небольшого помещения с требованиями к комфорту, энергоэффективности и удобству эксплуатации.

Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки. Кондиционеры и сплит системы, газовые котлы - климатическое и отопительное оборудование

Тел: +7 495 165-06-25 | Email: sale@ru-kentatsu.com | <https://ru-kentatsu.com>

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 495 165-06-25 | Email: sale@ru-kentatsu.com | <https://ru-kentatsu.com>

Характеристики Kentatsu KSGAB21HZRN1W-KSRAB21HZRN1 Kanami Inverter WiFi

Уровень шума	23 дБА
Управление по Wi-Fi	Wi-Fi контроллер как опция
Комплект поставки	Внутренний блок, наружный блок, беспроводной пульт управления
Объемный воздушный поток	3D
Очистка испарителя	Автоматическая
Очистка воздуха	Многоступенчатая
Автоматическая защита	Есть
Защита от нестабильного электропитания	Есть
Покрытие теплообменника	Golden Fin
Самодиагностика	Есть
Уровень шума внутреннего блока	35 / 30.5 / 21.5 дБ
Теплопроизводительность	2.34 кВт
Холодопроизводительность	2.35 кВт
Хладагент	R32
Наличие инвертора	Да
Автоматический перезапуск	Есть

Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки. Кондиционеры и сплит системы, газовые котлы - климатическое и отопительное оборудование

Тел: +7 495 165-06-25 | Email: sale@ru-kentatsu.com | <https://ru-kentatsu.com>

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 495 165-06-25 | Email: sale@ru-kentatsu.com | <https://ru-kentatsu.com>

Расход воздуха	500 / 370 / 300 м³/ч
Площадь обслуживания	До 20 м²
Тип	Инверторная сплит-система
Серия	Kanami Inverter Wi-Fi
Теплопроизв-ть, кВт	2.34
Мощность холода, кВт	2.35
На площадь до, м2	20
Вес внутреннего блока	7.6 кг
Размеры внутреннего блока	729 x 200 x 292 мм
Вес наружного блока	18 кг
Размеры наружного блока	668(+70) x 252 x 469 мм
Потребляемая мощность	0.69 кВт
Ур-нь шума внутр.блок, дБ	35/30.5/21.5

Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки. Кондиционеры и сплит системы, газовые котлы - климатическое и отопительное оборудование

Тел: +7 495 165-06-25 | Email: sale@ru-kentatsu.com | <https://ru-kentatsu.com>

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 495 165-06-25 | Email: sale@ru-kentatsu.com | <https://ru-kentatsu.com>

Фото Kentatsu KSGAB21HZRN1W-KSRAB21HZRN1 Kanami Inverter WiFi



Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки. Кондиционеры и сплит системы, газовые котлы - климатическое и отопительное оборудование

Тел: +7 495 165-06-25 | Email: sale@ru-kentatsu.com | <https://ru-kentatsu.com>

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 495 165-06-25 | Email: sale@ru-kentatsu.com | <https://ru-kentatsu.com>



Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки. Кондиционеры и сплит системы, газовые котлы - климатическое и отопительное оборудование

Тел: +7 495 165-06-25 | Email: sale@ru-kentatsu.com | <https://ru-kentatsu.com>

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 495 165-06-25 | Email: sale@ru-kentatsu.com | <https://ru-kentatsu.com>



Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки. Кондиционеры и сплит системы, газовые котлы - климатическое и отопительное оборудование

Тел: +7 495 165-06-25 | Email: sale@ru-kentatsu.com | <https://ru-kentatsu.com>

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 495 165-06-25 | Email: sale@ru-kentatsu.com | <https://ru-kentatsu.com>



Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки. Кондиционеры и сплит системы, газовые котлы - климатическое и отопительное оборудование

Тел: +7 495 165-06-25 | Email: sale@ru-kentatsu.com | <https://ru-kentatsu.com>

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 495 165-06-25 | Email: sale@ru-kentatsu.com | <https://ru-kentatsu.com>




Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки. Кондиционеры и сплит системы, газовые котлы - климатическое и отопительное оборудование

Тел: +7 495 165-06-25 | Email: sale@ru-kentatsu.com | <https://ru-kentatsu.com>

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 495 165-06-25 | Email: sale@ru-kentatsu.com | <https://ru-kentatsu.com>



Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки. Кондиционеры и сплит системы, газовые котлы - климатическое и отопительное оборудование

Тел: +7 495 165-06-25 | Email: sale@ru-kentatsu.com | <https://ru-kentatsu.com>

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 495 165-06-25 | Email: sale@ru-kentatsu.com | <https://ru-kentatsu.com>



Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки. Кондиционеры и сплит системы, газовые котлы - климатическое и отопительное оборудование

Тел: +7 495 165-06-25 | Email: sale@ru-kentatsu.com | <https://ru-kentatsu.com>

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 495 165-06-25 | Email: sale@ru-kentatsu.com | <https://ru-kentatsu.com>



Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки. Кондиционеры и сплит системы, газовые котлы - климатическое и отопительное оборудование

Тел: +7 495 165-06-25 | Email: sale@ru-kentatsu.com | <https://ru-kentatsu.com>