

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 495 165-06-25 | Email: sale@ru-kentatsu.com | <https://ru-kentatsu.com>

**Полные характеристики, описание и фото на
Kentatsu KSGAB26HZRN1W-KSRAB26HZRN1 Kanami Inverter Wi-Fi - настенная сплит-система
(KSGAB26HZRN1W-KSRAB26HZRN1)**



УЗНАТЬ ЦЕНУ ИЛИ КУПИТЬ

Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки. Кондиционеры и сплит системы, газовые котлы - климатическое и отопительное оборудование

Тел: +7 495 165-06-25 | Email: sale@ru-kentatsu.com | <https://ru-kentatsu.com>

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 495 165-06-25 | Email: sale@ru-kentatsu.com | <https://ru-kentatsu.com>

Оглавление

Описание KSGAB26HZRN1W-KSRAB26HZRN1

Характеристики товара

Фото KSGAB26HZRN1W-KSRAB26HZRN1

Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки. Кондиционеры и сплит системы, газовые котлы - климатическое и отопительное оборудование

Тел: +7 495 165-06-25 | Email: sale@ru-kentatsu.com | <https://ru-kentatsu.com>

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 495 165-06-25 | Email: sale@ru-kentatsu.com | <https://ru-kentatsu.com>

Описание Kentatsu KSGAB26HZRN1W-KSRAB26HZRN1 Kanami Inverter Wi-Fi - настенная сплит-система

Kentatsu KSGAB26HZRN1W-KSRAB26HZRN1 Kanami Inverter Wi-Fi - это настенная инверторная сплит-система серии Kanami Inverter Wi-Fi для охлаждения и обогрева помещений площадью до 25 м². Модель использует экологичный хладагент R32 и оснащена DC-инверторным компрессором GMCC, обеспечивающим плавную и экономичную работу. Система ориентирована на повседневную эксплуатацию в жилых и коммерческих помещениях, где требуются низкий уровень шума, энергоэффективность и удобное управление.

Внутренний блок генерирует объемный воздушный поток 3D с автоматическим управлением жалюзи и равномерным распределением воздуха. Для очистки воздуха используются фильтр высокой степени очистки, фильтр холодного катализа и ионизатор. Автоматическая очистка испарителя поддерживает внутренний блок в рабочем состоянии. Защита от нестабильного электропитания позволяет системе работать при напряжении от 160 до 250 В, а антикоррозийное покрытие Golden Fin защищает теплообменник от коррозии, влаги и загрязнений.

Производительность охлаждения составляет 2,64 кВт, обогрева - 2,93 кВт при потребляемой мощности 0,87 кВт. Внутренний блок обеспечивает расход воздуха 500/370/300 м³/ч с уровнем шума 35/30,5/21,5 дБ. Модель оснащена автоматическим перезапуском, самодиагностикой и автоматической защитой от перегрева и перегрузки компрессора. Пульт дистанционного управления входит в комплект поставки, а управление со смартфона или ПК доступно через опциональный Wi-Fi контроллер.

Ключевые особенности KSGAB26HZRN1W-KSRAB26HZRN1

- **Тип:** Настенная инверторная сплит-система.
- **Серия:** Kanami Inverter Wi-Fi.
- **Хладагент:** R32.
- **Компрессор:** DC-инверторный GMCC.
- **Площадь обслуживания:** До 25 м².
- **Мощность охлаждения:** 2,64 кВт.
- **Мощность обогрева:** 2,93 кВт.
- **Потребляемая мощность:** 0,87 кВт.
- **Расход воздуха:** 500/370/300 м³/ч.
- **Уровень шума внутреннего блока:** 35/30,5/21,5 дБ.
- **Вес внутреннего блока:** 7,6 кг.
- **Вес наружного блока:** 18 кг.
- **Размеры внутреннего блока:** 729x200x292 мм.
- **Размеры наружного блока:** 668(+70)x252x469 мм.
- **Функции:** Объемный воздушный поток 3D, автоматическая очистка испарителя, автоматический перезапуск, самодиагностика, автоматическая защита.
- **Фильтрация воздуха:** Фильтр высокой степени очистки, фильтр холодного катализа, ионизатор.

Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки. Кондиционеры и сплит системы, газовые котлы - климатическое и отопительное оборудование

Тел: +7 495 165-06-25 | Email: sale@ru-kentatsu.com | <https://ru-kentatsu.com>

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 495 165-06-25 | Email: sale@ru-kentatsu.com | <https://ru-kentatsu.com>

- **Защита:** От нестабильного электропитания, антикоррозийное покрытие Golden Fin, защита от перегрева, защита от перегрузки компрессора.
- **Комплектация:** Беспроводной пульт управления.
- **Управление:** Wi-Fi контроллер, опция.

Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки. Кондиционеры и сплит системы, газовые котлы - климатическое и отопительное оборудование

Тел: +7 495 165-06-25 | Email: sale@ru-kentatsu.com | <https://ru-kentatsu.com>

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 495 165-06-25 | Email: sale@ru-kentatsu.com | <https://ru-kentatsu.com>

Применение

Модель используется для охлаждения и обогрева квартир, домов, офисов и других помещений площадью до 25 м². Благодаря инверторному компрессору система обеспечивает плавное регулирование производительности, тихую работу и экономичное потребление электроэнергии. Сплит-система подходит для регулярной эксплуатации в помещениях, где требуются равномерное распределение воздуха и низкий уровень шума.

Система уместна для установки в спальнях, гостиных, кабинетах и небольших коммерческих помещениях. Опциональный Wi-Fi контроллер позволяет управлять системой со смартфона или ПК, что повышает удобство и гибкость в регулировании климата.

Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки. Кондиционеры и сплит системы, газовые котлы - климатическое и отопительное оборудование

Тел: +7 495 165-06-25 | Email: sale@ru-kentatsu.com | <https://ru-kentatsu.com>

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 495 165-06-25 | Email: sale@ru-kentatsu.com | <https://ru-kentatsu.com>

Характеристики Kentatsu KSGAB26HZRN1W-KSRAB26HZRN1 Kanami Inverter Wi-Fi - настенная сплит-система

Хладагент	R32
Защита	От нестабильного электропитания, антикоррозийное покрытие Golden Fin, защита от перегрева, защита от перегрузки компрессора
Компрессор	DC-инверторный GMCC
Фильтрация воздуха	Фильтр высокой степени очистки, фильтр холодного катализа, ионизатор
Управление	Wi-Fi контроллер, опция
Уровень шума внутреннего блока	35/30,5/21,5 дБ
Инвертор	Да
Функции	Объемный воздушный поток 3D, автоматическая очистка испарителя, автоматический перезапуск, самодиагностика, автоматическая защита
Расход воздуха	500/370/300 м³/ч
Мощность обогрева	2.93 кВт
Мощность охлаждения	2.64 кВт
Потребляемая мощность	0.87 кВт
Комплектация	Беспроводной пульт управления
Площадь обслуживания	До 25 м²

Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки. Кондиционеры и сплит системы, газовые котлы - климатическое и отопительное оборудование

Тел: +7 495 165-06-25 | Email: sale@ru-kentatsu.com | <https://ru-kentatsu.com>

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 495 165-06-25 | Email: sale@ru-kentatsu.com | <https://ru-kentatsu.com>

Вес внутреннего блока	7,6 кг
Размеры внутреннего блока	729x200x292 мм
Вес наружного блока	18 кг
Размеры наружного блока	668(+70)x252x469 мм
Тип	Настенная инверторная сплит-система
Серия	Kanami Inverter Wi-Fi
Ур-нь шума внутр.блок, дБ	35/30.5/21.5

Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки. Кондиционеры и сплит системы, газовые котлы - климатическое и отопительное оборудование

Тел: +7 495 165-06-25 | Email: sale@ru-kentatsu.com | <https://ru-kentatsu.com>

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 495 165-06-25 | Email: sale@ru-kentatsu.com | <https://ru-kentatsu.com>

Фото Kentatsu KSGAB26HZRN1W-KSRAB26HZRN1 Kanami Inverter Wi-Fi - настенная сплит-система



Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки. Кондиционеры и сплит системы, газовые котлы - климатическое и отопительное оборудование

Тел: +7 495 165-06-25 | Email: sale@ru-kentatsu.com | <https://ru-kentatsu.com>

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 495 165-06-25 | Email: sale@ru-kentatsu.com | <https://ru-kentatsu.com>



Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки. Кондиционеры и сплит системы, газовые котлы - климатическое и отопительное оборудование

Тел: +7 495 165-06-25 | Email: sale@ru-kentatsu.com | <https://ru-kentatsu.com>

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 495 165-06-25 | Email: sale@ru-kentatsu.com | <https://ru-kentatsu.com>



Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки. Кондиционеры и сплит системы, газовые котлы - климатическое и отопительное оборудование

Тел: +7 495 165-06-25 | Email: sale@ru-kentatsu.com | <https://ru-kentatsu.com>

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 495 165-06-25 | Email: sale@ru-kentatsu.com | <https://ru-kentatsu.com>



Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки. Кондиционеры и сплит системы, газовые котлы - климатическое и отопительное оборудование

Тел: +7 495 165-06-25 | Email: sale@ru-kentatsu.com | <https://ru-kentatsu.com>

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 495 165-06-25 | Email: sale@ru-kentatsu.com | <https://ru-kentatsu.com>




Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки. Кондиционеры и сплит системы, газовые котлы - климатическое и отопительное оборудование

Тел: +7 495 165-06-25 | Email: sale@ru-kentatsu.com | <https://ru-kentatsu.com>

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 495 165-06-25 | Email: sale@ru-kentatsu.com | <https://ru-kentatsu.com>



Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки. Кондиционеры и сплит системы, газовые котлы - климатическое и отопительное оборудование

Тел: +7 495 165-06-25 | Email: sale@ru-kentatsu.com | <https://ru-kentatsu.com>

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 495 165-06-25 | Email: sale@ru-kentatsu.com | <https://ru-kentatsu.com>



Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки. Кондиционеры и сплит системы, газовые котлы - климатическое и отопительное оборудование

Тел: +7 495 165-06-25 | Email: sale@ru-kentatsu.com | <https://ru-kentatsu.com>

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 495 165-06-25 | Email: sale@ru-kentatsu.com | <https://ru-kentatsu.com>



Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки. Кондиционеры и сплит системы, газовые котлы - климатическое и отопительное оборудование

Тел: +7 495 165-06-25 | Email: sale@ru-kentatsu.com | <https://ru-kentatsu.com>