

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 495 165-06-25 | Email: sale@ru-kentatsu.com | <https://ru-kentatsu.com>

**Полные характеристики, описание и фото на
KENTATSU KSKT140HFAN3-KSUN140HFAN3 (средненапорный)
(KSKT140HFAN3-KSUN140HFAN3)**



УЗНАТЬ ЦЕНУ ИЛИ КУПИТЬ

Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки. Кондиционеры и сплит системы, газовые котлы - климатическое и отопительное оборудование

Тел: +7 495 165-06-25 | Email: sale@ru-kentatsu.com | <https://ru-kentatsu.com>

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 495 165-06-25 | Email: sale@ru-kentatsu.com | <https://ru-kentatsu.com>

Оглавление

Описание KSKT140HFAN3-KSUN140HFAN3

Характеристики товара

Фото KSKT140HFAN3-KSUN140HFAN3

Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки. Кондиционеры и сплит системы, газовые котлы - климатическое и отопительное оборудование

Тел: +7 495 165-06-25 | Email: sale@ru-kentatsu.com | <https://ru-kentatsu.com>

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 495 165-06-25 | Email: sale@ru-kentatsu.com | <https://ru-kentatsu.com>

Описание KENTATSU KSKT140HFAN3-KSUN140HFAN3 (средненапорный)

Канальный кондиционер KSKT140HFAN3-KSUN140HFAN3 в средненапорном исполнении предназначен для скрытого размещения за подшивным или подвесным потолком. Это решение позволяет сохранить высоту помещения и организовать подачу воздуха в несколько зон через систему воздуховодов. Модель подходит для квартир, офисов и других помещений, где требуется аккуратная интеграция климатического оборудования в интерьер и возможность распределять воздух по комнате или нескольким помещениям.

Система рассчитана на работу с воздуховодами, что позволяет подавать воздух непосредственно в помещение через решетки и анемостаты. Мощность охлаждения составляет 14.07 кВт, мощность обогрева - 16.12 кВт, что делает кондиционер подходящим для объектов площадью до 150 м². Потребляемая мощность - 5.19 кВт, расход воздуха - 1439 м³/ч, уровень шума - 40 дБ(А). Эти параметры помогают оценить производительность, акустический комфорт и возможности применения в разных помещениях.

В конструкции предусмотрены управление скоростью вентилятора, осушение воздуха, фильтр высокой степени очистки, комплект для низкой температуры, самодиагностика и автоматическая защита, автоматическая оттайка инея, работа по таймеру, автоматический выбор режима, автоматический перезапуск и отсутствие электромагнитных помех. Канавки трапециевидальной формы повышают эффективность теплообмена. Такое сочетание возможностей делает модель практичной для постоянной эксплуатации в жилых и коммерческих помещениях, где важна стабильность микроклимата и удобство управления.

Ключевые особенности KSKT140HFAN3-KSUN140HFAN3

- **Тип:** Канальный кондиционер, средненапорное исполнение.
- **Мощность охлаждения:** 14.07 кВт.
- **Мощность обогрева:** 16.12 кВт.
- **Площадь помещения:** До 150 м².
- **Потребляемая мощность:** 5.19 кВт.
- **Расход воздуха:** 1439 м³/ч.
- **Уровень шума:** 40 дБ(А).
- **Монтаж:** Скрытое размещение за подшивным или подвесным потолком.
- **Воздухораспределение:** Через воздуховоды, решетки и анемостаты.
- **Функции:** Управление скоростью вентилятора, осушение воздуха, фильтр высокой степени очистки, комплект для низкой температуры, самодиагностика и автоматическая защита, автоматическая оттайка инея, работа по таймеру, автоматический выбор режима, автоматический перезапуск, отсутствие электромагнитных помех.
- **Особенность канавок:** Трапециевидальная форма канавок.

Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки. Кондиционеры и сплит системы, газовые котлы - климатическое и отопительное оборудование

Тел: +7 495 165-06-25 | Email: sale@ru-kentatsu.com | <https://ru-kentatsu.com>

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 495 165-06-25 | Email: sale@ru-kentatsu.com | <https://ru-kentatsu.com>

Применение

Модель применяется в квартирах, офисах и других помещениях, где нужно скрыть оборудование за потолком и сохранить полезную высоту комнаты. Канальная схема удобна для объектов, в которых воздух требуется распределять по нескольким зонам, что обеспечивает равномерное воздухораспределение и комфортный микроклимат в смежных помещениях. Автоматическое осушение, фильтрация, таймер, выбор режима и защита делают кондиционер практичным для ежедневного использования в жилых и коммерческих интерьерах.

Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки. Кондиционеры и сплит системы, газовые котлы - климатическое и отопительное оборудование

Тел: +7 495 165-06-25 | Email: sale@ru-kentatsu.com | <https://ru-kentatsu.com>

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 495 165-06-25 | Email: sale@ru-kentatsu.com | <https://ru-kentatsu.com>

Характеристики KENTATSU KSKT140HFAN3-KSUN140HFAN3 (средненапорный)

Мощность охлаждения	14.07 кВт
Мощность обогрева	16.12 кВт
Тип	Канальный кондиционер, средненапорное исполнение
Площадь помещения	До 150 м²
Потребляемая мощность	5.19 кВт
Уровень шума	40 дБ(А)
Расход воздуха	1439 м³/ч
Функции	Управление скоростью вентилятора, осушение воздуха, фильтр высокой степени очистки, комплект для низкой температуры, самодиагностика и автоматическая защита, автоматическая оттайка инея, работа по таймеру, автоматический выбор режима, автоматический перезапуск, отсутствие электромагнитных помех
Воздухораспределение	Через воздуховоды, решетки и анемостаты
Особенность канавок	Трапецеидальная форма канавок
Монтаж	Скрытое размещение за подшивным или подвесным потолком

Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки. Кондиционеры и сплит системы, газовые котлы - климатическое и отопительное оборудование

Тел: +7 495 165-06-25 | Email: sale@ru-kentatsu.com | <https://ru-kentatsu.com>

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 495 165-06-25 | Email: sale@ru-kentatsu.com | <https://ru-kentatsu.com>

Фото KENTATSU KSKT140HFAN3-KSUN140HFAN3 (средненапорный)



Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки. Кондиционеры и сплит системы, газовые котлы - климатическое и отопительное оборудование

Тел: +7 495 165-06-25 | Email: sale@ru-kentatsu.com | <https://ru-kentatsu.com>

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 495 165-06-25 | Email: sale@ru-kentatsu.com | <https://ru-kentatsu.com>



Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки. Кондиционеры и сплит системы, газовые котлы - климатическое и отопительное оборудование

Тел: +7 495 165-06-25 | Email: sale@ru-kentatsu.com | <https://ru-kentatsu.com>

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 495 165-06-25 | Email: sale@ru-kentatsu.com | <https://ru-kentatsu.com>




Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки. Кондиционеры и сплит системы, газовые котлы - климатическое и отопительное оборудование

Тел: +7 495 165-06-25 | Email: sale@ru-kentatsu.com | <https://ru-kentatsu.com>

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 495 165-06-25 | Email: sale@ru-kentatsu.com | <https://ru-kentatsu.com>



Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки. Кондиционеры и сплит системы, газовые котлы - климатическое и отопительное оборудование

Тел: +7 495 165-06-25 | Email: sale@ru-kentatsu.com | <https://ru-kentatsu.com>