

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 495 165-06-25 | Email: sale@ru-kentatsu.com | <https://ru-kentatsu.com>

**Полные характеристики, описание и фото на
Kentatsu KSGAA35HZRN1W-KSRAA35HZRN1 Kanami Inverter
WiFi
(KSGAA35HZRN1W-KSRAA35HZRN1)**



УЗНАТЬ ЦЕНУ ИЛИ КУПИТЬ

Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки. Кондиционеры и сплит системы, газовые котлы - климатическое и отопительное оборудование

Тел: +7 495 165-06-25 | Email: sale@ru-kentatsu.com | <https://ru-kentatsu.com>

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 495 165-06-25 | Email: sale@ru-kentatsu.com | <https://ru-kentatsu.com>

Оглавление

Описание KSGAA35HZRN1W-KSRAA35HZRN1

Характеристики товара

Фото KSGAA35HZRN1W-KSRAA35HZRN1

Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки. Кондиционеры и сплит системы, газовые котлы - климатическое и отопительное оборудование

Тел: +7 495 165-06-25 | Email: sale@ru-kentatsu.com | <https://ru-kentatsu.com>

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 495 165-06-25 | Email: sale@ru-kentatsu.com | <https://ru-kentatsu.com>

Описание Kentatsu KSGAA35HZRN1W-KSRAA35HZRN1 Kanami Inverter WiFi

Kentatsu KSGAA35HZRN1W-KSRAA35HZRN1 Kanami Inverter WiFi - инверторная сплит-система для охлаждения и обогрева помещений площадью до 35 м². Модель серии Kanami Inverter Wi-Fi предназначена для спален, гостиных, кабинетов и других помещений средней площади в жилых и офисных пространствах. Настенный внутренний блок (729 x 200 x 292 мм) и наружный блок (720(+70) x 270 x 495 мм) разработаны для повседневного использования с поддержанием комфортной температуры, минимальным уровнем шума и базовой очисткой воздуха.

Система использует хладагент R32 с холодопроизводительностью 3.52 кВт и теплопроизводительностью 3.66 кВт при потреблении 1.05 кВт. Уровень шума внутреннего блока составляет 38.5 / 31 / 23.5 дБ с расходом воздуха 520 / 440 / 400 м³/ч. Инверторный компрессор обеспечивает плавное изменение производительности и экономичную работу.

Функциональный набор включает трёхмерный воздушный поток 3D, многоступенчатую очистку воздуха, автоматическую очистку испарителя, самодиагностику, автоматическую защиту от сбоев, автоматический перезапуск и защиту от нестабильного электропитания. Теплообменник защищен антикоррозийным покрытием Golden Fin. Опциональный Wi-Fi контроллер позволяет управлять системой со смартфона или ПК, расширяя сценарии использования в домашнем или офисном режиме.

В комплект входят внутренний и наружный блоки с беспроводным пультом управления. Сплит-система подходит для помещений среднего размера, где требуется инверторный режим работы, комфортная производительность и возможность удалённого управления. Защита от колебаний напряжения делает систему уместной в условиях нестабильного электроснабжения.

Ключевые особенности KSGAA35HZRN1W-KSRAA35HZRN1

- **Тип:** Инверторная сплит-система.
- **Серия:** Kanami Inverter Wi-Fi.
- **Площадь обслуживания:** До 35 м².
- **Хладагент:** R32.
- **Холодопроизводительность:** 3.52 кВт.
- **Теплопроизводительность:** 3.66 кВт.
- **Потребляемая мощность:** 1.05 кВт.
- **Расход воздуха:** 520 / 440 / 400 м³/ч.
- **Уровень шума внутреннего блока:** 38.5 / 31 / 23.5 дБ.
- **Размеры внутреннего блока:** 729 x 200 x 292 мм.
- **Размеры наружного блока:** 720(+70) x 270 x 495 мм.
- **Вес внутреннего блока:** 8.1 кг.
- **Вес наружного блока:** 21.4 кг.
- **Функции:** Трёхмерный воздушный поток, многоступенчатая очистка воздуха, автоматическая очистка испарителя, самодиагностика, автоматическая защита, автоматический перезапуск, защита от нестабильного электропитания, управление через Wi-Fi контроллер как опцию.

Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки. Кондиционеры и сплит системы, газовые котлы - климатическое и отопительное оборудование

Тел: +7 495 165-06-25 | Email: sale@ru-kentatsu.com | <https://ru-kentatsu.com>

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 495 165-06-25 | Email: sale@ru-kentatsu.com | <https://ru-kentatsu.com>

- **Покрытие теплообменника:** Golden Fin.
- **Комплект:** Внутренний блок, наружный блок, беспроводной пульт управления.

Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки. Кондиционеры и сплит системы, газовые котлы - климатическое и отопительное оборудование

Тел: +7 495 165-06-25 | Email: sale@ru-kentatsu.com | <https://ru-kentatsu.com>

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 495 165-06-25 | Email: sale@ru-kentatsu.com | <https://ru-kentatsu.com>

Применение

Инверторная сплит-система KSGAA35HZRN1W-KSRAA35HZRN1 Kanami Inverter WiFi подходит для охлаждения и обогрева жилых и офисных помещений площадью до 35 м². Она справляется с климатизацией спален, гостиных, кабинетов, квартир и домов, обеспечивая равномерное поддержание комфортной температуры.

Инверторный режим помогает поддерживать ровную температуру в помещении, а трёхмерный воздушный поток способствует равномерному распределению воздуха. Функции очистки воздуха, автоматической очистки испарителя и самодиагностики сохраняют качество воздуха при регулярной эксплуатации в течение сезона. Защита от нестабильного электропитания полезна в условиях колебаний напряжения.

Опциональный Wi-Fi контроллер расширяет возможности управления, позволяя интегрировать кондиционер в домашнюю или офисную автоматику. Настенная конфигурация, комфортная производительность и антикоррозийное покрытие Golden Fin делают систему практичным решением для помещения среднего размера с требованиями к комфорту, энергоэффективности и удобству эксплуатации.

Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки. Кондиционеры и сплит системы, газовые котлы - климатическое и отопительное оборудование

Тел: +7 495 165-06-25 | Email: sale@ru-kentatsu.com | <https://ru-kentatsu.com>

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 495 165-06-25 | Email: sale@ru-kentatsu.com | <https://ru-kentatsu.com>

Характеристики Kentatsu KSGAA35HZRN1W-KSRAA35HZRN1 Kanami Inverter WiFi

Уровень шума	23 дБА
Управление по Wi-Fi	Wi-Fi контроллер как опция
Комплект поставки	Внутренний блок, наружный блок, беспроводной пульт управления
Объемный воздушный поток	3D
Очистка испарителя	Автоматическая
Очистка воздуха	Многоступенчатая
Автоматическая защита	Есть
Защита от нестабильного электропитания	Есть
Покрытие теплообменника	Golden Fin
Самодиагностика	Есть
Уровень шума внутреннего блока	38.5 / 31 / 23.5 дБ
Теплопроизводительность	3.66 кВт
Холодопроизводительность	3.52 кВт
Хладагент	R32
Наличие инвертора	Да
Автоматический перезапуск	Есть

Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки. Кондиционеры и сплит системы, газовые котлы - климатическое и отопительное оборудование

Тел: +7 495 165-06-25 | Email: sale@ru-kentatsu.com | <https://ru-kentatsu.com>

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 495 165-06-25 | Email: sale@ru-kentatsu.com | <https://ru-kentatsu.com>

Расход воздуха	520 / 440 / 400 м³/ч
Площадь обслуживания	До 35 м²
Тип	Инверторная сплит-система
Серия	Kanami Inverter Wi-Fi
Теплопроизв-ть, кВт	3.66
Мощность холода, кВт	3.52
На площадь до, м2	35
Вес внутреннего блока	8.1 кг
Размеры внутреннего блока	729 x 200 x 292 мм
Вес наружного блока	21.4 кг
Размеры наружного блока	720(+70) x 270 x 495 мм
Потребляемая мощность	1.05 кВт
Ур-нь шума внутр.блок, дБ	38.5/31/23.5

Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки. Кондиционеры и сплит системы, газовые котлы - климатическое и отопительное оборудование

Тел: +7 495 165-06-25 | Email: sale@ru-kentatsu.com | <https://ru-kentatsu.com>

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 495 165-06-25 | Email: sale@ru-kentatsu.com | <https://ru-kentatsu.com>

Фото Kentatsu KSGAA35HZRN1W-KSRAA35HZRN1 Kanami Inverter WiFi



Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки. Кондиционеры и сплит системы, газовые котлы - климатическое и отопительное оборудование

Тел: +7 495 165-06-25 | Email: sale@ru-kentatsu.com | <https://ru-kentatsu.com>

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 495 165-06-25 | Email: sale@ru-kentatsu.com | <https://ru-kentatsu.com>



Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки. Кондиционеры и сплит системы, газовые котлы - климатическое и отопительное оборудование

Тел: +7 495 165-06-25 | Email: sale@ru-kentatsu.com | <https://ru-kentatsu.com>

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 495 165-06-25 | Email: sale@ru-kentatsu.com | <https://ru-kentatsu.com>



Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки. Кондиционеры и сплит системы, газовые котлы - климатическое и отопительное оборудование

Тел: +7 495 165-06-25 | Email: sale@ru-kentatsu.com | <https://ru-kentatsu.com>

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 495 165-06-25 | Email: sale@ru-kentatsu.com | <https://ru-kentatsu.com>



Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки. Кондиционеры и сплит системы, газовые котлы - климатическое и отопительное оборудование

Тел: +7 495 165-06-25 | Email: sale@ru-kentatsu.com | <https://ru-kentatsu.com>

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 495 165-06-25 | Email: sale@ru-kentatsu.com | <https://ru-kentatsu.com>




Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки. Кондиционеры и сплит системы, газовые котлы - климатическое и отопительное оборудование

Тел: +7 495 165-06-25 | Email: sale@ru-kentatsu.com | <https://ru-kentatsu.com>

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 495 165-06-25 | Email: sale@ru-kentatsu.com | <https://ru-kentatsu.com>



Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки. Кондиционеры и сплит системы, газовые котлы - климатическое и отопительное оборудование

Тел: +7 495 165-06-25 | Email: sale@ru-kentatsu.com | <https://ru-kentatsu.com>

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 495 165-06-25 | Email: sale@ru-kentatsu.com | <https://ru-kentatsu.com>



Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки. Кондиционеры и сплит системы, газовые котлы - климатическое и отопительное оборудование

Тел: +7 495 165-06-25 | Email: sale@ru-kentatsu.com | <https://ru-kentatsu.com>

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 495 165-06-25 | Email: sale@ru-kentatsu.com | <https://ru-kentatsu.com>



Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки. Кондиционеры и сплит системы, газовые котлы - климатическое и отопительное оборудование

Тел: +7 495 165-06-25 | Email: sale@ru-kentatsu.com | <https://ru-kentatsu.com>