

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 495 165-06-25 | Email: sale@ru-kentatsu.com | <https://ru-kentatsu.com>

**Полные характеристики, описание и фото на
KENTATSU KSGA53HZRN1W-KSRA53HZRN1 Kanami Inverter Wi-Fi
сплит-система
(KSGA53HZRN1W-KSRA53HZRN1)**



УЗНАТЬ ЦЕНУ ИЛИ КУПИТЬ

Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки. Кондиционеры и сплит системы, газовые котлы - климатическое и отопительное оборудование

Тел: +7 495 165-06-25 | Email: sale@ru-kentatsu.com | <https://ru-kentatsu.com>

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 495 165-06-25 | Email: sale@ru-kentatsu.com | <https://ru-kentatsu.com>

Оглавление

Описание KSGA53HZRN1W-KSRA53HZRN1

Характеристики товара

Фото KSGA53HZRN1W-KSRA53HZRN1

Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки. Кондиционеры и сплит системы, газовые котлы - климатическое и отопительное оборудование

Тел: +7 495 165-06-25 | Email: sale@ru-kentatsu.com | <https://ru-kentatsu.com>

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 495 165-06-25 | Email: sale@ru-kentatsu.com | <https://ru-kentatsu.com>

Описание KENTATSU KSGA53HZRN1W-KSRA53HZRN1 Kanami Inverter Wi-Fi сплит-система

KENTATSU KSGA53HZRN1W-KSRA53HZRN1 Kanami Inverter Wi-Fi — инверторная сплит-система для охлаждения и обогрева помещений площадью до 50 м². Модель серии Kanami Inverter Wi-Fi сочетает озонобезопасный хладагент R32, DC-инверторное управление, равномерное распределение воздуха и функции для комфортной повседневной работы. Внутренний блок поддерживает объемный воздушный поток 3D с автоматическим управлением жалюзи по четырём направлениям, что обеспечивает равномерное распределение воздуха без застойных зон.

Для очистки воздуха предусмотрены фильтр высокой степени очистки, фильтр холодного катализа и ионизатор. Автоматическая очистка испарителя помогает снижать образование плесени и запахов во внутреннем блоке за счёт периодической просушки теплообменника. Низкий уровень шума (20,5 дБ(А)) делает систему удобной для спален, гостиных и кабинетов.

Кондиционер рассчитан на работу при нестабильном напряжении сети: встроенный стабилизатор сохраняет работоспособность в диапазоне 160–250 В. Антикоррозийное покрытие Golden Fin защищает теплообменник от влаги, соли и агрессивных загрязнителей, снижая риск образования бактерий. Система включает автоматический перезапуск, самодиагностику и защиту компрессора. Управление осуществляется беспроводным пультом; Wi-Fi контроллер доступен как опция для управления со смартфона или ПК.

Ключевые особенности KSGA53HZRN1W-KSRA53HZRN1

- **Серия:** Kanami Inverter Wi-Fi.
- **Тип:** инверторная сплит-система.
- **Площадь обслуживания:** до 50 м².
- **Хладагент:** R32.
- **Технология распределения воздуха:** объемный воздушный поток 3D.
- **Очистка воздуха:** фильтр высокой степени очистки, фильтр холодного катализа, ионизатор.
- **Автоочистка:** автоматическая очистка испарителя.
- **Защита питания:** работа при 160–250 В, самодиагностика, защита от перегрева и перегрузки.
- **Покрывтие теплообменника:** Golden Fin.
- **Управление:** беспроводной пульт, Wi-Fi контроллер (опция).

Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки. Кондиционеры и сплит системы, газовые котлы - климатическое и отопительное оборудование

Тел: +7 495 165-06-25 | Email: sale@ru-kentatsu.com | <https://ru-kentatsu.com>

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 495 165-06-25 | Email: sale@ru-kentatsu.com | <https://ru-kentatsu.com>

Применение

Сплит-система подходит для охлаждения и обогрева жилых помещений, квартир, загородных домов и небольших офисов, где требуется поддерживать комфортный микроклимат день и ночь. Модель особенно полезна в спальнях и кабинетах благодаря тихой работе внутреннего блока и функциям для повседневного комфорта.

Автоматический перезапуск, защита от нестабильного электропитания и самодиагностика незаменимы при регулярной эксплуатации в городских условиях и местах с колебаниями напряжения. Многоступенчатая очистка воздуха и автоматическая просушка испарителя поддерживают чистоту внутреннего блока, а опциональное Wi-Fi управление расширяет удобство использования.

Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки. Кондиционеры и сплит системы, газовые котлы - климатическое и отопительное оборудование

Тел: +7 495 165-06-25 | Email: sale@ru-kentatsu.com | <https://ru-kentatsu.com>

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 495 165-06-25 | Email: sale@ru-kentatsu.com | <https://ru-kentatsu.com>

Характеристики KENTATSU KSGA53HZRN1W-KSRA53HZRN1 Kanami Inverter Wi-Fi сплит-система

Артикул	KSGA53HZRN1W-KSRA53HZRN1
UPC	KSGA53HZRN1W-KSRA53HZRN1
Бренд	KENTATSU
Мощность охлаждения	5.28 кВт
Защита питания	Работа при 160 - 250 В
Теплопроизводительность	5.57 кВт
Потребляемая мощность	1.55 кВт
Автоочистка	Автоматическая очистка испарителя
Очистка воздуха	Фильтр высокой степени очистки, фильтр холодного катализа, ионизатор
Воздушный поток	Объемный воздушный поток 3D
Уровень шума внутреннего блока	41/37/20 дБ
Инвертор	Да
Хладагент	R32
Расход воздуха	800/600/500 м³/ч
Управление	Беспроводной пульт, Wi-Fi контроллер (опция)
Покрытие теплообменника	Golden Fin

Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки. Кондиционеры и сплит системы, газовые котлы - климатическое и отопительное оборудование

Тел: +7 495 165-06-25 | Email: sale@ru-kentatsu.com | <https://ru-kentatsu.com>

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 495 165-06-25 | Email: sale@ru-kentatsu.com | <https://ru-kentatsu.com>

Площадь обслуживания	До 50 м²
Тип	Инверторная сплит-система
Серия	Kanami Inverter Wi-Fi
Наружный блок (Ш x В x Г)	874(+70) x 330 x 554 мм
Вес нетто, НБ, кг	33.5 кг
Вес нетто, ВБ, кг	11.2 кг
Внутренний блок (Ш x В x Г)	969 x 241 x 320 мм
Уровень шума	20.5 дБ(А)

Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки. Кондиционеры и сплит системы, газовые котлы - климатическое и отопительное оборудование

Тел: +7 495 165-06-25 | Email: sale@ru-kentatsu.com | <https://ru-kentatsu.com>

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 495 165-06-25 | Email: sale@ru-kentatsu.com | <https://ru-kentatsu.com>

Фото KENTATSU KSGA53HZRN1W-KSRA53HZRN1 Kanami Inverter Wi-Fi сплит-система



Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки. Кондиционеры и сплит системы, газовые котлы - климатическое и отопительное оборудование

Тел: +7 495 165-06-25 | Email: sale@ru-kentatsu.com | <https://ru-kentatsu.com>

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 495 165-06-25 | Email: sale@ru-kentatsu.com | <https://ru-kentatsu.com>



Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки. Кондиционеры и сплит системы, газовые котлы - климатическое и отопительное оборудование

Тел: +7 495 165-06-25 | Email: sale@ru-kentatsu.com | <https://ru-kentatsu.com>

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 495 165-06-25 | Email: sale@ru-kentatsu.com | <https://ru-kentatsu.com>



Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки. Кондиционеры и сплит системы, газовые котлы - климатическое и отопительное оборудование

Тел: +7 495 165-06-25 | Email: sale@ru-kentatsu.com | <https://ru-kentatsu.com>

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 495 165-06-25 | Email: sale@ru-kentatsu.com | <https://ru-kentatsu.com>



Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки. Кондиционеры и сплит системы, газовые котлы - климатическое и отопительное оборудование

Тел: +7 495 165-06-25 | Email: sale@ru-kentatsu.com | <https://ru-kentatsu.com>

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 495 165-06-25 | Email: sale@ru-kentatsu.com | <https://ru-kentatsu.com>




Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки. Кондиционеры и сплит системы, газовые котлы - климатическое и отопительное оборудование

Тел: +7 495 165-06-25 | Email: sale@ru-kentatsu.com | <https://ru-kentatsu.com>

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 495 165-06-25 | Email: sale@ru-kentatsu.com | <https://ru-kentatsu.com>



Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки. Кондиционеры и сплит системы, газовые котлы - климатическое и отопительное оборудование

Тел: +7 495 165-06-25 | Email: sale@ru-kentatsu.com | <https://ru-kentatsu.com>

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 495 165-06-25 | Email: sale@ru-kentatsu.com | <https://ru-kentatsu.com>



Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки. Кондиционеры и сплит системы, газовые котлы - климатическое и отопительное оборудование

Тел: +7 495 165-06-25 | Email: sale@ru-kentatsu.com | <https://ru-kentatsu.com>

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 495 165-06-25 | Email: sale@ru-kentatsu.com | <https://ru-kentatsu.com>



Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки. Кондиционеры и сплит системы, газовые котлы - климатическое и отопительное оборудование

Тел: +7 495 165-06-25 | Email: sale@ru-kentatsu.com | <https://ru-kentatsu.com>