

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 495 165-06-25 | Email: sale@ru-kentatsu.com | <https://ru-kentatsu.com>

**Полные характеристики, описание и фото на
KENTATSU KSGA53HZRN1W-KSRA53HZRN1/-40 Kanami
инверторная сплит-система Wi-Fi
(KSGA53HZRN1W-KSRA53HZRN1/-40)**



УЗНАТЬ ЦЕНУ ИЛИ КУПИТЬ

Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки. Кондиционеры и сплит системы, газовые котлы - климатическое и отопительное оборудование

Тел: +7 495 165-06-25 | Email: sale@ru-kentatsu.com | <https://ru-kentatsu.com>

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 495 165-06-25 | Email: sale@ru-kentatsu.com | <https://ru-kentatsu.com>

Оглавление

Описание KSGA53HZRN1W-KSRA53HZRN1/-40

Характеристики товара

Фото KSGA53HZRN1W-KSRA53HZRN1/-40

Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки. Кондиционеры и сплит системы, газовые котлы - климатическое и отопительное оборудование

Тел: +7 495 165-06-25 | Email: sale@ru-kentatsu.com | <https://ru-kentatsu.com>

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 495 165-06-25 | Email: sale@ru-kentatsu.com | <https://ru-kentatsu.com>

Описание KENTATSU KSGA53HZRN1W-KSRA53HZRN1/-40 Kanami инверторная сплит-система Wi-Fi

Инверторная сплит-система KENTATSU KSGA53HZRN1W-KSRA53HZRN1/-40 серии Kanami обеспечивает охлаждение и обогрев помещений до 50 м² с поддержкой управления через Wi-Fi контроллер. Комплект включает внутренний блок KSGA53HZRN1W и наружный блок KSRA53HZRN1/-40. Инверторное управление обеспечивает плавную регулировку производительности и оптимальную работу при различных нагрузках.

Холодопроизводительность составляет 5.28 кВт, теплопроизводительность — 5.57 кВт при потребляемой мощности 1.55 кВт. Внутренний блок имеет габариты 969 x 241 x 320 мм и вес 11.6 кг, наружный — 874(+70) x 330 x 554 мм и вес 32.296 кг. Расход воздуха составляет 800 / 600 / 500 м³/ч, уровень шума 41 / 37 / 20 дБ.

Модель предусматривает работу при колебаниях напряжения от 160 до 250 В, что полезно в местах с нестабильным питанием. Конструкция включает фильтр высокой степени очистки, фильтр холодного катализа и ионизатор для многоступенчатого воздухоочистения. Автоматическая очистка испарителя, антикоррозийное покрытие Golden Fin, автоперезапуск, самодиагностика и защита от перегрева и перегрузки компрессора обеспечивают надежность и удобство эксплуатации в жилых и небольших офисных помещениях.

Ключевые особенности KSGA53HZRN1W-KSRA53HZRN1/-40

- **Тип системы:** Инверторная сплит-система.
- **Серия:** Kanami Inverter Wi-Fi.
- **Холодопроизводительность:** 5.28 кВт.
- **Теплопроизводительность:** 5.57 кВт.
- **Площадь обслуживания:** До 50 м².
- **Потребляемая мощность:** 1.55 кВт.
- **Инвертор:** Да.
- **Расход воздуха:** 800 / 600 / 500 м³/ч.
- **Уровень шума внутреннего блока:** 41 / 37 / 20 дБ.
- **Рабочее напряжение:** 160 - 250 В.
- **Фильтрация воздуха:** Фильтр высокой степени очистки, фильтр холодного катализа, ионизатор.
- **Автоочистка:** Автоматическая очистка испарителя.
- **Антикоррозийное покрытие:** Golden Fin.
- **Автоперезапуск:** Есть.
- **Самодиагностика:** Есть.
- **Защита:** От перегрева и перегрузки компрессора.
- **Габариты внутреннего блока:** 969 x 241 x 320 мм.
- **Габариты наружного блока:** 874(+70) x 330 x 554 мм.
- **Вес внутреннего блока:** 11.6 кг.
- **Вес наружного блока:** 32.296 кг.

Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки. Кондиционеры и сплит системы, газовые котлы - климатическое и отопительное оборудование

Тел: +7 495 165-06-25 | Email: sale@ru-kentatsu.com | <https://ru-kentatsu.com>

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 495 165-06-25 | Email: sale@ru-kentatsu.com | <https://ru-kentatsu.com>

- **Опция управления:** Wi-Fi контроллер.

Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки. Кондиционеры и сплит системы, газовые котлы - климатическое и отопительное оборудование

Тел: +7 495 165-06-25 | Email: sale@ru-kentatsu.com | <https://ru-kentatsu.com>

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 495 165-06-25 | Email: sale@ru-kentatsu.com | <https://ru-kentatsu.com>

Применение

Сплит-система KENTATSU KSGA53HZRN1W-KSRA53HZRN1/-40 подходит для спален, гостиных, небольших офисов и других помещений площадью до 50 м², где нужна экономичная работа при поддержке удаленного управления. Инверторный режим обеспечивает гибкую адаптацию к нагрузке, снижая потребление энергии при частичных режимах работы.

Встроенная система фильтрации и ионизации делает модель полезной для помещений, где важна чистота воздуха. Автоматическая очистка испарителя упрощает техническое обслуживание и способствует стабильной работе системы.

Поддержка нестабильного электропитания (160-250 В) расширяет применение в различных типах зданий и регионах с неровной сетью. Wi-Fi контроллер позволяет управлять системой дистанционно, что удобно для графиков работы и периодического пребывания в помещении. Наружный блок размещается вне помещения, внутренний блок монтируется в стандартном настенном формате.

Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки. Кондиционеры и сплит системы, газовые котлы - климатическое и отопительное оборудование

Тел: +7 495 165-06-25 | Email: sale@ru-kentatsu.com | <https://ru-kentatsu.com>

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 495 165-06-25 | Email: sale@ru-kentatsu.com | <https://ru-kentatsu.com>

Характеристики KENTATSU KSGA53HZRN1W-KSRA53HZRN1/-40 Kanami инверторная сплит-система Wi-Fi

Инвертор	Да
Антикоррозийное покрытие	Golden Fin
Автоочистка	Автоматическая очистка испарителя
Автоперезапуск	Есть
Защита	От перегрева и перегрузки компрессора
Фильтрация воздуха	Фильтр высокой степени очистки, фильтр холодного катализа, ионизатор
Самодиагностика	Есть
Наличие инвертора	Да
Расход воздуха	800 / 600 / 500 м³/ч
Внутренний блок	KSGA53HZRN1W
Наружный блок	KSRA53HZRN1/-40
Площадь обслуживания	До 50 м²
Теплопроизводительность	5.57 кВт
Холодопроизводительность	5.28 кВт
На площадь до, м2	50
Монтаж	Настенный внутренний блок

Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки. Кондиционеры и сплит системы, газовые котлы - климатическое и отопительное оборудование

Тел: +7 495 165-06-25 | Email: sale@ru-kentatsu.com | <https://ru-kentatsu.com>

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 495 165-06-25 | Email: sale@ru-kentatsu.com | <https://ru-kentatsu.com>

Управление	Wi-Fi контроллер (опция)
Рабочее напряжение	160 - 250 В
Потребляемая мощность	1.55 кВт
Габариты внутреннего блока	969 x 241 x 320 мм
Габариты наружного блока	874(+70) x 330 x 554 мм
Вес внутреннего блока	11.6 кг
Вес наружного блока	32.296 кг
Теплопроизв-ть, кВт	5.57
Мощность холода, кВт	5.28
Серия	Kanami Inverter Wi-Fi
Тип товара	Инверторная сплит-система
Уровень шума	41 / 37 / 20 дБ
Ур-нь шума внутр.блок, дБ	41/37/20

Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки. Кондиционеры и сплит системы, газовые котлы - климатическое и отопительное оборудование

Тел: +7 495 165-06-25 | Email: sale@ru-kentatsu.com | <https://ru-kentatsu.com>

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 495 165-06-25 | Email: sale@ru-kentatsu.com | <https://ru-kentatsu.com>

Фото KENTATSU KSGA53HZRN1W-KSRA53HZRN1/-40 Kanami инверторная сплит-система Wi-Fi



Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки. Кондиционеры и сплит системы, газовые котлы - климатическое и отопительное оборудование

Тел: +7 495 165-06-25 | Email: sale@ru-kentatsu.com | <https://ru-kentatsu.com>

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 495 165-06-25 | Email: sale@ru-kentatsu.com | <https://ru-kentatsu.com>



Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки. Кондиционеры и сплит системы, газовые котлы - климатическое и отопительное оборудование

Тел: +7 495 165-06-25 | Email: sale@ru-kentatsu.com | <https://ru-kentatsu.com>

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 495 165-06-25 | Email: sale@ru-kentatsu.com | <https://ru-kentatsu.com>



Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки. Кондиционеры и сплит системы, газовые котлы - климатическое и отопительное оборудование

Тел: +7 495 165-06-25 | Email: sale@ru-kentatsu.com | <https://ru-kentatsu.com>

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 495 165-06-25 | Email: sale@ru-kentatsu.com | <https://ru-kentatsu.com>



Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки. Кондиционеры и сплит системы, газовые котлы - климатическое и отопительное оборудование

Тел: +7 495 165-06-25 | Email: sale@ru-kentatsu.com | <https://ru-kentatsu.com>

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 495 165-06-25 | Email: sale@ru-kentatsu.com | <https://ru-kentatsu.com>




Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки. Кондиционеры и сплит системы, газовые котлы - климатическое и отопительное оборудование

Тел: +7 495 165-06-25 | Email: sale@ru-kentatsu.com | <https://ru-kentatsu.com>

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 495 165-06-25 | Email: sale@ru-kentatsu.com | <https://ru-kentatsu.com>



Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки. Кондиционеры и сплит системы, газовые котлы - климатическое и отопительное оборудование

Тел: +7 495 165-06-25 | Email: sale@ru-kentatsu.com | <https://ru-kentatsu.com>

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 495 165-06-25 | Email: sale@ru-kentatsu.com | <https://ru-kentatsu.com>



Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки. Кондиционеры и сплит системы, газовые котлы - климатическое и отопительное оборудование

Тел: +7 495 165-06-25 | Email: sale@ru-kentatsu.com | <https://ru-kentatsu.com>

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 495 165-06-25 | Email: sale@ru-kentatsu.com | <https://ru-kentatsu.com>



Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки. Кондиционеры и сплит системы, газовые котлы - климатическое и отопительное оборудование

Тел: +7 495 165-06-25 | Email: sale@ru-kentatsu.com | <https://ru-kentatsu.com>