

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 495 165-06-25 | Email: sale@ru-kentatsu.com | <https://ru-kentatsu.com>

**Полные характеристики, описание и фото на
Kentatsu KSGA70HZRN1W-KSRA70HZRN1/-40 сплит-система
Kanami Inverter Wi-Fi
(KSGA70HZRN1W-KSRA70HZRN1/-40)**



УЗНАТЬ ЦЕНУ ИЛИ КУПИТЬ

Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки. Кондиционеры и сплит системы, газовые котлы - климатическое и отопительное оборудование

Тел: +7 495 165-06-25 | Email: sale@ru-kentatsu.com | <https://ru-kentatsu.com>

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 495 165-06-25 | Email: sale@ru-kentatsu.com | <https://ru-kentatsu.com>

Оглавление

Описание KSGA70HZRN1W-KSRA70HZRN1/-40

Характеристики товара

Фото KSGA70HZRN1W-KSRA70HZRN1/-40

Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки. Кондиционеры и сплит системы, газовые котлы - климатическое и отопительное оборудование

Тел: +7 495 165-06-25 | Email: sale@ru-kentatsu.com | <https://ru-kentatsu.com>

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 495 165-06-25 | Email: sale@ru-kentatsu.com | <https://ru-kentatsu.com>

Описание Kentatsu KSGA70HZRN1W-KSRA70HZRN1/-40 сплит-система Kanami Inverter Wi-Fi

Сплит-система Kanami Inverter Wi-Fi предназначена для создания комфортного микроклимата в помещениях площадью до 70 м². Модель объединяет внутренний блок KSGA70HZRN1W и наружный блок KSRA70HZRN1/-40, работает на инверторной технологии с хладагентом R-32. Сочетание инвертора, экономичного энергопотребления (2.4 кВт) и холодопроизводительности 7.03 кВт подходит для жилых и коммерческих помещений.

Система оснащена объемным воздушным потоком 3D, многоступенчатой очисткой воздуха через фильтр высокой очистки, фильтр холодного катализа и ионизатор. Автоматическая очистка испарителя, автоматический перезапуск и самодиагностика обеспечивают надежную работу. Низкий уровень шума внутреннего блока (20.5 дБ(А)) позволяет использовать систему в спальнях, гостиных и кабинетах.

Модель рассчитана на работу при напряжении 160–250 В с защитой от нестабильного электропитания. Антикоррозионное покрытие Golden Fin защищает теплообменник от влаги, соли и агрессивных загрязнителей, улучшая теплообмен. Управление доступно через беспроводной пульт, а подключение к смартфону возможно при установке Wi-Fi контроллера как опции.

Ключевые особенности KSGA70HZRN1W-KSRA70HZRN1/-40

- **Серия:** Kanami Inverter Wi-Fi.
- **Тип:** Сплит-система.
- **Инвертор:** Да.
- **Хладагент:** R-32.
- **Площадь обслуживания:** До 70 м².
- **Холодопроизводительность:** 7.03 кВт.
- **Теплопроизводительность:** 7.33 кВт.
- **Потребляемая мощность:** 2.4 кВт.
- **Уровень шума:** 21 дБА.
- **Уровень шума внутреннего блока:** 46 / 37 / 21 дБ.
- **Расход воздуха:** 1090 / 770 / 610 м³/ч.
- **Размеры внутреннего блока:** 1083 x 244 x 336 мм.
- **Размеры наружного блока:** 955(+70) x 342 x 673 мм.
- **Вес внутреннего блока:** 13.8 кг.
- **Вес наружного блока:** 42.496 кг.
- **Дополнительные функции:** Объемный воздушный поток 3D, автоматическая очистка испарителя, автоматический перезапуск, самодиагностика и автоматическая защита, защита от нестабильного электропитания, антикоррозионное покрытие Golden Fin.
- **Управление:** Беспроводной пульт, Wi-Fi-контроллер как опция.

Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки. Кондиционеры и сплит системы, газовые котлы - климатическое и отопительное оборудование

Тел: +7 495 165-06-25 | Email: sale@ru-kentatsu.com | <https://ru-kentatsu.com>

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 495 165-06-25 | Email: sale@ru-kentatsu.com | <https://ru-kentatsu.com>

Применение

Сплит-система подходит для охлаждения и обогрева жилых и коммерческих помещений, где требуется тихая работа и стабильное поддержание температуры. Модель удобна в квартирах, частных домах, офисах, кабинетах, небольших торговых и сервисных помещениях.

Инверторная технология поддерживает ровный температурный режим, а объемный воздушный поток 3D обеспечивает равномерное распределение воздуха. Многоступенчатая фильтрация с ионизацией и автоматической очисткой испарителя создают более чистую воздушную среду, что важно в спальнях и учреждениях.

Защита от колебаний напряжения (160–250 В) полезна при нестабильном электроснабжении. Покрытие Golden Fin повышает устойчивость теплообменника к влаге и агрессивным условиям. Система подходит как основное решение для круглогодичного климат-контроля в помещениях средней площади.

Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки. Кондиционеры и сплит системы, газовые котлы - климатическое и отопительное оборудование

Тел: +7 495 165-06-25 | Email: sale@ru-kentatsu.com | <https://ru-kentatsu.com>

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 495 165-06-25 | Email: sale@ru-kentatsu.com | <https://ru-kentatsu.com>

Характеристики Kentatsu KSGA70HZRN1W-KSRA70HZRN1/-40 сплит-система Kanami Inverter Wi-Fi

Хладагент	R-32
Очистка воздуха	Фильтр высокой степени очистки, фильтр холодного катализа, ионизатор
Инвертор	Да
Функции	Объемный воздушный поток 3D, автоматическая очистка испарителя, автоматический перезапуск, самодиагностика и автоматическая защита, защита от нестабильного электропитания, антикоррозийное покрытие Golden Fin
Расход воздуха	1090 / 770 / 610 м³/ч
Модель наружного блока	KSRA70HZRN1/-40
Модель внутреннего блока	KSGA70HZRN1W
UPC	KSGA70HZRN1W-KSRA70HZRN1/-40
Уровень шума внутреннего блока	46 / 37 / 21 дБ
Уровень шума	21 дБА
Площадь обслуживания	До 70 м²
Теплопроизводительность	7.33 кВт
Холодопроизводительность	7.03 кВт
Бренд	Kentatsu
Тип	Сплит-система

Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки. Кондиционеры и сплит системы, газовые котлы - климатическое и отопительное оборудование

Тел: +7 495 165-06-25 | Email: sale@ru-kentatsu.com | <https://ru-kentatsu.com>

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 495 165-06-25 | Email: sale@ru-kentatsu.com | <https://ru-kentatsu.com>

Серия	Kanami Inverter Wi-Fi
Управление	Беспроводной пульт, Wi-Fi-контроллер как опция
Потребляемая мощность	2.4 кВт
Вес внутреннего блока	13.8 кг
Размеры внутреннего блока	1083 x 244 x 336 мм
Вес наружного блока	42.496 кг
Размеры наружного блока	955(+70) x 342 x 673 мм
Уровень шума внутреннего блока	46 / 37 / 21 дБ

Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки. Кондиционеры и сплит системы, газовые котлы - климатическое и отопительное оборудование

Тел: +7 495 165-06-25 | Email: sale@ru-kentatsu.com | <https://ru-kentatsu.com>

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 495 165-06-25 | Email: sale@ru-kentatsu.com | <https://ru-kentatsu.com>

Фото Kentatsu KSGA70HZRN1W-KSRA70HZRN1/-40 сплит-система Kanami Inverter Wi-Fi



Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки. Кондиционеры и сплит системы, газовые котлы - климатическое и отопительное оборудование

Тел: +7 495 165-06-25 | Email: sale@ru-kentatsu.com | <https://ru-kentatsu.com>

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 495 165-06-25 | Email: sale@ru-kentatsu.com | <https://ru-kentatsu.com>



Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки. Кондиционеры и сплит системы, газовые котлы - климатическое и отопительное оборудование

Тел: +7 495 165-06-25 | Email: sale@ru-kentatsu.com | <https://ru-kentatsu.com>

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 495 165-06-25 | Email: sale@ru-kentatsu.com | <https://ru-kentatsu.com>



Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки. Кондиционеры и сплит системы, газовые котлы - климатическое и отопительное оборудование

Тел: +7 495 165-06-25 | Email: sale@ru-kentatsu.com | <https://ru-kentatsu.com>

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 495 165-06-25 | Email: sale@ru-kentatsu.com | <https://ru-kentatsu.com>



Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки. Кондиционеры и сплит системы, газовые котлы - климатическое и отопительное оборудование

Тел: +7 495 165-06-25 | Email: sale@ru-kentatsu.com | <https://ru-kentatsu.com>

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 495 165-06-25 | Email: sale@ru-kentatsu.com | <https://ru-kentatsu.com>




Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки. Кондиционеры и сплит системы, газовые котлы - климатическое и отопительное оборудование

Тел: +7 495 165-06-25 | Email: sale@ru-kentatsu.com | <https://ru-kentatsu.com>

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 495 165-06-25 | Email: sale@ru-kentatsu.com | <https://ru-kentatsu.com>



Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки. Кондиционеры и сплит системы, газовые котлы - климатическое и отопительное оборудование

Тел: +7 495 165-06-25 | Email: sale@ru-kentatsu.com | <https://ru-kentatsu.com>

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 495 165-06-25 | Email: sale@ru-kentatsu.com | <https://ru-kentatsu.com>



Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки. Кондиционеры и сплит системы, газовые котлы - климатическое и отопительное оборудование

Тел: +7 495 165-06-25 | Email: sale@ru-kentatsu.com | <https://ru-kentatsu.com>

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 495 165-06-25 | Email: sale@ru-kentatsu.com | <https://ru-kentatsu.com>



Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки. Кондиционеры и сплит системы, газовые котлы - климатическое и отопительное оборудование

Тел: +7 495 165-06-25 | Email: sale@ru-kentatsu.com | <https://ru-kentatsu.com>