

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 495 165-06-25 | Email: sale@ru-kentatsu.com | <https://ru-kentatsu.com>

**Полные характеристики, описание и фото на
Kentatsu KSGAA35HZRN1W-KSRAA35HZRN1/-40 Kanami Inverter
Wi-Fi, настенная сплит-система
(KSGAA35HZRN1W-KSRAA35HZRN1/-40)**



УЗНАТЬ ЦЕНУ ИЛИ КУПИТЬ

Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки. Кондиционеры и сплит системы, газовые котлы - климатическое и отопительное оборудование

Тел: +7 495 165-06-25 | Email: sale@ru-kentatsu.com | <https://ru-kentatsu.com>

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 495 165-06-25 | Email: sale@ru-kentatsu.com | <https://ru-kentatsu.com>

Оглавление

Описание KSGAA35HZRN1W-KSRAA35HZRN1/-40

Характеристики товара

Фото KSGAA35HZRN1W-KSRAA35HZRN1/-40

Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки. Кондиционеры и сплит системы, газовые котлы - климатическое и отопительное оборудование

Тел: +7 495 165-06-25 | Email: sale@ru-kentatsu.com | <https://ru-kentatsu.com>

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 495 165-06-25 | Email: sale@ru-kentatsu.com | <https://ru-kentatsu.com>

Описание Kentatsu KSGAA35HZRN1W-KSRAA35HZRN1/-40 Kanami Inverter Wi-Fi, настенная сплит-система

Kentatsu KSGAA35HZRN1W-KSRAA35HZRN1/-40 Kanami Inverter Wi-Fi – инверторная настенная сплит-система для охлаждения и обогрева помещений площадью до 35 м². Комплект включает внутренний блок KSGAA35HZRN1W и наружный блок KSRAA35HZRN1/-40, работает на хладагенте R32 и соответствует энергоэффективности класса А. Система сочетает базовые функции климат-контроля с технологиями очистки воздуха, распределения потока и дистанционного управления.

Внутренний блок оснащен технологией объемного воздушного потока 3D с автоматическим управлением жалюзи и равномерным распределением воздуха по четырем направлениям. Инверторная схема обеспечивает плавное регулирование работы компрессора, что повышает энергоэффективность и снижает уровень шума. Уровень шума внутреннего блока составляет 23 дБА, что позволяет использовать устройство в спальнях и кабинетах.

Система включает многоступенчатую очистку воздуха, автоматическую очистку испарителя, самодиагностику, встроенный стабилизатор напряжения, реагирующий на скачки в диапазоне 160 - 250 В. Антикоррозийное покрытие Golden Fin защищает теплообменник от влаги, соли и загрязнений, способствуя эффективному теплообмену. Управление адаптивно: пульт в комплекте, Wi-Fi контроллер подключается опционально для управления со смартфона или ПК. Модель поддерживает автоматический перезапуск и автоматическую защиту при аварийных ситуациях.

Ключевые особенности KSGAA35HZRN1W-KSRAA35HZRN1/-40

- **Серия:** Kanami Inverter Wi-Fi.
- **Тип:** Настенная сплит-система.
- **Комплект:** Внутренний блок KSGAA35HZRN1W и наружный блок KSRAA35HZRN1/-40.
- **Хладагент:** R32.
- **Инвертор:** Да.
- **Энергоэффективность:** Класс А.
- **Мощность охлаждения:** 3.52 кВт.
- **Мощность обогрева:** 3.66 кВт.
- **Площадь обслуживания:** До 35 м².
- **Воздушный поток:** 3D, с автоматическим управлением жалюзи.
- **Уровень шума:** 23 дБА.
- **Расход воздуха:** 520 / 440 / 400 м³/ч.
- **Потребляемая мощность:** 1.05 кВт.
- **Размеры наружного блока:** 720(+70) x 270 x 495 мм.
- **Размеры внутреннего блока:** 729 x 200 x 292 мм.
- **Вес наружного блока:** 21.4 кг.
- **Вес внутреннего блока:** 8.4 кг.

Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки. Кондиционеры и сплит системы, газовые котлы - климатическое и отопительное оборудование

Тел: +7 495 165-06-25 | Email: sale@ru-kentatsu.com | <https://ru-kentatsu.com>

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 495 165-06-25 | Email: sale@ru-kentatsu.com | <https://ru-kentatsu.com>

- **Питание:** Защита от нестабильного электропитания в диапазоне 160 - 250 В.
- **Очистка воздуха:** Многоступенчатая очистка, фильтр высокой степени очистки, фильтр холодного катализа, ионизатор, автоматическая очистка испарителя.
- **Управление:** Пульт в комплекте, Wi-Fi контроллер опционально.
- **Защита теплообменника:** Антикоррозийное покрытие Golden Fin.
- **Автоматические функции:** Самодиагностика, автоматическая защита, автоматический перезапуск.

Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки. Кондиционеры и сплит системы, газовые котлы - климатическое и отопительное оборудование

Тел: +7 495 165-06-25 | Email: sale@ru-kentatsu.com | <https://ru-kentatsu.com>

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 495 165-06-25 | Email: sale@ru-kentatsu.com | <https://ru-kentatsu.com>

Применение

Сплит-система предназначена для установки в квартирах, частных домах, кабинетах, офисах и других помещениях, где требуется поддерживать комфортную температуру круглогодично. Настенное исполнение удобно для стационарного размещения и организации направленного воздушного потока без нагрузки на полезное пространство.

Инверторная схема и технология 3D-распределения воздуха делают модель практичной для повседневного использования. Плавное регулирование работы, равномерное распределение воздушного потока и пониженный шум (23 дБА) помогают поддерживать комфортный микроклимат не только днем, но и в ночные часы.

Многоступенчатая фильтрация воздуха, автоматическая очистка испарителя и защита теплообменника Golden Fin полезны при регулярной эксплуатации, особенно в условиях с повышенным загрязнением или влажностью. Возможность подключения Wi-Fi контроллера расширяет сценарии управления: регулировка параметров доступна со смартфона или компьютера, что удобно для работающих на дому или в офисе.

Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки. Кондиционеры и сплит системы, газовые котлы - климатическое и отопительное оборудование

Тел: +7 495 165-06-25 | Email: sale@ru-kentatsu.com | <https://ru-kentatsu.com>

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 495 165-06-25 | Email: sale@ru-kentatsu.com | <https://ru-kentatsu.com>

Характеристики Kentatsu KSGAA35HZRN1W-KSRAA35HZRN1/-40 Kanami Inverter Wi-Fi, настенная сплит-система

Многоступенчатая очистка воздуха	Да
Антикоррозийное покрытие	Golden Fin
Мощность обогрева	3.66 кВт
Мощность охлаждения	3.52 кВт
Wi-Fi управление	Опция
Объемный воздушный поток 3D	Да
Фильтрация воздуха	Фильтр высокой степени очистки, фильтр холодного катализа, ионизатор
Автоматическая очистка испарителя	Да
Автоматическая защита	Да
Защита от нестабильного электропитания	160 - 250 В
Самодиагностика	Да
Уровень шума внутреннего блока	23 дБА
Наличие инвертора	Да
Автоматический перезапуск	Да
Расход воздуха	520 / 440 / 400 м³/ч
Вес нетто наружного блока	21.4 кг

Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки. Кондиционеры и сплит системы, газовые котлы - климатическое и отопительное оборудование

Тел: +7 495 165-06-25 | Email: sale@ru-kentatsu.com | <https://ru-kentatsu.com>

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 495 165-06-25 | Email: sale@ru-kentatsu.com | <https://ru-kentatsu.com>

Вес нетто внутреннего блока	8.4 кг
На площадь до	35 м²
Размеры внутреннего блока	729 x 200 x 292 мм
Размеры наружного блока	720(+70) x 270 x 495 мм
Пульт ДУ	В комплекте
Комплект	Внутренний блок KSGAA35HZRN1W и наружный блок KSRAA35HZRN1/-40
Хладагент	R32
Тип	Настенная сплит-система
Серия	Kanami Inverter Wi-Fi
Потребляемая мощность	1.05 кВт
Уровень шума	23 дБА
Ур-нь шума внутр.блок, дБ	38.5/31/23.5

Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки. Кондиционеры и сплит системы, газовые котлы - климатическое и отопительное оборудование

Тел: +7 495 165-06-25 | Email: sale@ru-kentatsu.com | <https://ru-kentatsu.com>

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 495 165-06-25 | Email: sale@ru-kentatsu.com | <https://ru-kentatsu.com>

Фото Kentatsu KSGAA35HZRN1W-KSRAA35HZRN1/-40 Kanami Inverter Wi-Fi, настенная сплит-система



Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки. Кондиционеры и сплит системы, газовые котлы - климатическое и отопительное оборудование

Тел: +7 495 165-06-25 | Email: sale@ru-kentatsu.com | <https://ru-kentatsu.com>

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 495 165-06-25 | Email: sale@ru-kentatsu.com | <https://ru-kentatsu.com>



Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки. Кондиционеры и сплит системы, газовые котлы - климатическое и отопительное оборудование

Тел: +7 495 165-06-25 | Email: sale@ru-kentatsu.com | <https://ru-kentatsu.com>

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 495 165-06-25 | Email: sale@ru-kentatsu.com | <https://ru-kentatsu.com>



Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки. Кондиционеры и сплит системы, газовые котлы - климатическое и отопительное оборудование

Тел: +7 495 165-06-25 | Email: sale@ru-kentatsu.com | <https://ru-kentatsu.com>

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 495 165-06-25 | Email: sale@ru-kentatsu.com | <https://ru-kentatsu.com>



Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки. Кондиционеры и сплит системы, газовые котлы - климатическое и отопительное оборудование

Тел: +7 495 165-06-25 | Email: sale@ru-kentatsu.com | <https://ru-kentatsu.com>

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 495 165-06-25 | Email: sale@ru-kentatsu.com | <https://ru-kentatsu.com>




Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки. Кондиционеры и сплит системы, газовые котлы - климатическое и отопительное оборудование

Тел: +7 495 165-06-25 | Email: sale@ru-kentatsu.com | <https://ru-kentatsu.com>

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 495 165-06-25 | Email: sale@ru-kentatsu.com | <https://ru-kentatsu.com>



Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки. Кондиционеры и сплит системы, газовые котлы - климатическое и отопительное оборудование

Тел: +7 495 165-06-25 | Email: sale@ru-kentatsu.com | <https://ru-kentatsu.com>

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 495 165-06-25 | Email: sale@ru-kentatsu.com | <https://ru-kentatsu.com>



Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки. Кондиционеры и сплит системы, газовые котлы - климатическое и отопительное оборудование

Тел: +7 495 165-06-25 | Email: sale@ru-kentatsu.com | <https://ru-kentatsu.com>

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 495 165-06-25 | Email: sale@ru-kentatsu.com | <https://ru-kentatsu.com>



Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки. Кондиционеры и сплит системы, газовые котлы - климатическое и отопительное оборудование

Тел: +7 495 165-06-25 | Email: sale@ru-kentatsu.com | <https://ru-kentatsu.com>