

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 495 165-06-25 | Email: sale@ru-kentatsu.com | <https://ru-kentatsu.com>

**Полные характеристики, описание и фото на
KENTATSU KSKT176HFAN3-KSUN176HFAN3 - канальный
средненапорный кондиционер
(KSKT176HFAN3-KSUN176HFAN3)**



УЗНАТЬ ЦЕНУ ИЛИ КУПИТЬ

Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки. Кондиционеры и сплит системы, газовые котлы - климатическое и отопительное оборудование

Тел: +7 495 165-06-25 | Email: sale@ru-kentatsu.com | <https://ru-kentatsu.com>

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 495 165-06-25 | Email: sale@ru-kentatsu.com | <https://ru-kentatsu.com>

Оглавление

Описание KSKT176HFAN3-KSUN176HFAN3

Характеристики товара

Фото KSKT176HFAN3-KSUN176HFAN3

Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки. Кондиционеры и сплит системы, газовые котлы - климатическое и отопительное оборудование

Тел: +7 495 165-06-25 | Email: sale@ru-kentatsu.com | <https://ru-kentatsu.com>

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 495 165-06-25 | Email: sale@ru-kentatsu.com | <https://ru-kentatsu.com>

Описание KENTATSU KSKT176HFAN3-KSUN176HFAN3 - канальный средненапорный кондиционер

Модель KSKT176HFAN3-KSUN176HFAN3 — это канальный средненапорный кондиционер для скрытой установки за подшивным или подвесным потолком. Такое решение позволяет разместить оборудование вне видимой части помещения и организовать подачу воздуха через сеть воздуховодов, сохраняя полезную высоту комнаты. Конфигурация идеально подходит для объектов, где требуется распределять охлажденный или нагретый воздух сразу в несколько зон и при этом не загромождать интерьер видимыми внутренними блоками.

Система широко используется в жилых и коммерческих помещениях, где важны равномерное воздушораспределение, гибкость подключения каналов и удобство размещения инженерных сетей. Модель поддерживает прямую подачу воздуха в помещение либо через воздуховоды с распределением по решеткам и анемостатам. Это делает её удобной для квартир, офисов и других помещений со сложной планировкой, где необходимо аккуратное и гибкое решение для климатизации.

По производительности установка обеспечивает охлаждение 16.12 кВт и обогрев 17.58 кВт при потребляемой мощности 6.23 кВт. Расход воздуха составляет 2275 м³/ч, уровень шума — 38 дБ(А). Оборудование рассчитано на помещения площадью до 165 м². Такие характеристики позволяют применять модель в системах, где требуется значительная производительность и возможность скрытого монтажа. Конструкция ориентирована на стабильную работу в составе канальной системы кондиционирования с распределением воздуха по нескольким помещениям или климатическим зонам.

Ключевые особенности KSKT176HFAN3-KSUN176HFAN3

- **Тип товара:** Канальный средненапорный кондиционер.
- **Бренд:** KENTATSU.
- **Модельный комплект:** KSKT176HFAN3-KSUN176HFAN3.
- **Мощность охлаждения:** 16.12 кВт.
- **Мощность обогрева:** 17.58 кВт.
- **Потребляемая мощность:** 6.23 кВт.
- **Расход воздуха:** 2275 м³/ч.
- **Уровень шума:** 38 дБ(А).
- **Рекомендуемая площадь:** До 165 м².
- **Применение воздуха:** Подача через воздуховоды или напрямую в помещение.

Применение

Модель подходит для скрытой установки за потолком в квартирах, офисах и других помещениях, где требуется сохранить аккуратный внешний вид интерьера и при этом обеспечить эффективное распределение воздуха. Канальная схема особенно удобна в пространствах, где климат нужно подавать в несколько комнат или зон

Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки. Кондиционеры и сплит системы, газовые котлы - климатическое и отопительное оборудование

Тел: +7 495 165-06-25 | Email: sale@ru-kentatsu.com | <https://ru-kentatsu.com>

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 495 165-06-25 | Email: sale@ru-kentatsu.com | <https://ru-kentatsu.com>

одновременно.

Оборудование используют в системах подачи воздуха через решетки на стенах или анемостаты на потолке. Такой вариант монтажа позволяет гибко проектировать схему воздухораспределения и адаптировать её под конкретную планировку помещения.

Канальный средненапорный формат уместен там, где нужна заметная производительность, умеренный уровень шума и возможность размещения оборудования вне жилой зоны. Модель рассчитана на кондиционирование и обогрев помещений до 165 м².

Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки. Кондиционеры и сплит системы, газовые котлы - климатическое и отопительное оборудование

Тел: +7 495 165-06-25 | Email: sale@ru-kentatsu.com | <https://ru-kentatsu.com>

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 495 165-06-25 | Email: sale@ru-kentatsu.com | <https://ru-kentatsu.com>

Характеристики KENTATSU KSKT176HFAN3-KSUN176HFAN3 - канальный средненапорный кондиционер

Мощность охлаждения	16.12 кВт
Площадь помещения, до	165 м²
Мощность обогрева	17.58 кВт
Тип товара	Канальный средненапорный кондиционер
Потребляемая мощность	6.23 кВт
Уровень шума	38 дБ(А)
Расход воздуха	2275 м³/ч
Применение воздуха	Подача через воздуховоды или напрямую в помещение
Бренд	KENTATSU
Модельный комплект	KSKT176HFAN3-KSUN176HFAN3

Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки. Кондиционеры и сплит системы, газовые котлы - климатическое и отопительное оборудование

Тел: +7 495 165-06-25 | Email: sale@ru-kentatsu.com | <https://ru-kentatsu.com>

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 495 165-06-25 | Email: sale@ru-kentatsu.com | <https://ru-kentatsu.com>

Фото KENTATSU KSKT176HFAN3-KSUN176HFAN3 - каналный средненапорный кондиционер



Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки. Кондиционеры и сплит системы, газовые котлы - климатическое и отопительное оборудование

Тел: +7 495 165-06-25 | Email: sale@ru-kentatsu.com | <https://ru-kentatsu.com>

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 495 165-06-25 | Email: sale@ru-kentatsu.com | <https://ru-kentatsu.com>



Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки. Кондиционеры и сплит системы, газовые котлы - климатическое и отопительное оборудование

Тел: +7 495 165-06-25 | Email: sale@ru-kentatsu.com | <https://ru-kentatsu.com>

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 495 165-06-25 | Email: sale@ru-kentatsu.com | <https://ru-kentatsu.com>




Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки. Кондиционеры и сплит системы, газовые котлы - климатическое и отопительное оборудование

Тел: +7 495 165-06-25 | Email: sale@ru-kentatsu.com | <https://ru-kentatsu.com>

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 495 165-06-25 | Email: sale@ru-kentatsu.com | <https://ru-kentatsu.com>



Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки. Кондиционеры и сплит системы, газовые котлы - климатическое и отопительное оборудование

Тел: +7 495 165-06-25 | Email: sale@ru-kentatsu.com | <https://ru-kentatsu.com>