

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 495 165-06-25 | Email: sale@ru-kentatsu.com | <https://ru-kentatsu.com>

**Полные характеристики, описание и фото на
KENTATSU KMZB35HZRN1/KPU65-D кассетный внутренний блок
(KMZB35HZRN1/KPU65-D)**



УЗНАТЬ ЦЕНУ ИЛИ КУПИТЬ

Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки. Кондиционеры и сплит системы, газовые котлы - климатическое и отопительное оборудование

Тел: +7 495 165-06-25 | Email: sale@ru-kentatsu.com | <https://ru-kentatsu.com>

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 495 165-06-25 | Email: sale@ru-kentatsu.com | <https://ru-kentatsu.com>

Оглавление

Описание KMZB35HZRN1/KPU65-D

Характеристики товара

Фото KMZB35HZRN1/KPU65-D

Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки. Кондиционеры и сплит системы, газовые котлы - климатическое и отопительное оборудование

Тел: +7 495 165-06-25 | Email: sale@ru-kentatsu.com | <https://ru-kentatsu.com>

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 495 165-06-25 | Email: sale@ru-kentatsu.com | <https://ru-kentatsu.com>

Описание KENTATSU KMZB35HZRN1/KPU65-D кассетный внутренний блок

Кассетный внутренний блок KENTATSU KMZB35HZRN1/KPU65-D устанавливается в запотолочное пространство и работает в составе мульти-сплит системы. Формат 600 × 600 подходит для стандартной ячейки подвесного потолка, а компактное исполнение встраивается в интерьер без выступающих элементов. Модель обслуживает помещения небольшой площади с равномерным распределением воздушного потока.

Блок серии KMZB использует инверторную технологию DC inverter и хладагент R-32. Встроенный дренажный насос упрощает отвод конденсата при кассетной установке. В комплект входят беспроводной пульт управления и панель 50 × 647 × 647 мм. Опционально доступен Wi-Fi контроллер для управления со смартфона или ПК. Антикоррозионное покрытие Golden Fin защищает теплообменник от влаги, соли, загрязнений и абразивных частиц, сохраняя эффективность теплообмена.

Встроенные функции включают автоматическое качание заслонок, теплый пуск, локальный микроклимат и быстрый выход на режим. Автоматический перезапуск, самодиагностика и защита повышают удобство повседневной эксплуатации.

Ключевые особенности KMZB35HZRN1/KPU65-D

- **Тип товара:** Кассетный внутренний блок.
- **Серия:** KMZB.
- **Хладагент:** R-32.
- **Технология:** DC inverter.
- **Управление:** Беспроводной пульт в комплекте, Wi-Fi контроллер - опция.
- **Монтаж:** Установка в запотолочном пространстве, формат 600 × 600.
- **Дренаж:** Встроенный дренажный насос.
- **Панель:** 50 × 647 × 647 мм.
- **Защита теплообменника:** Golden Fin.
- **Функции:** Автоматическое качание заслонок, теплый пуск, локальный микроклимат, быстрый выход на режим, автоматический перезапуск, самодиагностика, автоматическая защита.

Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки. Кондиционеры и сплит системы, газовые котлы - климатическое и отопительное оборудование

Тел: +7 495 165-06-25 | Email: sale@ru-kentatsu.com | <https://ru-kentatsu.com>

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 495 165-06-25 | Email: sale@ru-kentatsu.com | <https://ru-kentatsu.com>

Применение

Кассетный внутренний блок KMZB35HZRN1/KPU65-D применяется в мульти-сплит системах для охлаждения помещений, где нужно сохранить свободное пространство. Формат 600 × 600 подходит для офисов, торговых зон, коммерческих помещений и объектов со стандартной потолочной ячейкой. Равномерная подача воздуха и кассетное распределение потока создают комфортный микроклимат в зоне обслуживания. Возможность локальной настройки микроклимата и быстрый выход на режим позволяют гибко адаптироваться к текущим условиям. Встроенный дренажный насос, автоматический перезапуск и самодиагностика обеспечивают надёжную работу в режиме повседневной эксплуатации.

Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки. Кондиционеры и сплит системы, газовые котлы - климатическое и отопительное оборудование

Тел: +7 495 165-06-25 | Email: sale@ru-kentatsu.com | <https://ru-kentatsu.com>

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 495 165-06-25 | Email: sale@ru-kentatsu.com | <https://ru-kentatsu.com>

Характеристики KENTATSU KMZB35HZRN1/KPU65-D кассетный внутренний блок

Вес нетто, ВБ, кг	15.7
Размер панели	50 × 647 × 647 мм
Внутренний блок (Ш x В x Г)	570x570x260
Место установки	Запотолочное пространство
Формат установки	600 × 600
Дренажный насос	Встроенный
Управление	Беспроводной пульт в комплекте, Wi-Fi контроллер - опция
Покрытие теплообменника	Golden Fin
Технология	DC inverter
Хладагент	R-32
Функции	Автоматическое качание заслонок, теплый пуск, локальный микроклимат, быстрый выход на режим, автоматический перезапуск, самодиагностика, автоматическая защита
Теплопроизв-ть, кВт	4.1
Мощность холода, кВт	3.5
На площадь до, м2	40 м2
Серия	KMZB
Тип товара	Кассетный внутренний блок

Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки. Кондиционеры и сплит системы, газовые котлы - климатическое и отопительное оборудование

Тел: +7 495 165-06-25 | Email: sale@ru-kentatsu.com | <https://ru-kentatsu.com>

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 495 165-06-25 | Email: sale@ru-kentatsu.com | <https://ru-kentatsu.com>

Уровень шума

34.5 дБ

Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки. Кондиционеры и сплит системы, газовые котлы - климатическое и отопительное оборудование

Тел: +7 495 165-06-25 | Email: sale@ru-kentatsu.com | <https://ru-kentatsu.com>

Страница 6 из 7

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 495 165-06-25 | Email: sale@ru-kentatsu.com | <https://ru-kentatsu.com>

Фото KENTATSU KMZB35HZRN1/KPU65-D кассетный внутренний блок



Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки. Кондиционеры и сплит системы, газовые котлы - климатическое и отопительное оборудование

Тел: +7 495 165-06-25 | Email: sale@ru-kentatsu.com | <https://ru-kentatsu.com>