

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 495 165-06-25 | Email: sale@ru-kentatsu.com | <https://ru-kentatsu.com>

**Полные характеристики, описание и фото на
KENTATSU KSTV70HFAN1-KSUT70HFAN1 высоконапорный
канальный кондиционер
(KSTV70HFAN1-KSUT70HFAN1)**



УЗНАТЬ ЦЕНУ ИЛИ КУПИТЬ

Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки. Кондиционеры и сплит системы, газовые котлы - климатическое и отопительное оборудование

Тел: +7 495 165-06-25 | Email: sale@ru-kentatsu.com | <https://ru-kentatsu.com>

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 495 165-06-25 | Email: sale@ru-kentatsu.com | <https://ru-kentatsu.com>

Оглавление

Описание KSTV70HFAN1-KSUT70HFAN1

Характеристики товара

Фото KSTV70HFAN1-KSUT70HFAN1

Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки. Кондиционеры и сплит системы, газовые котлы - климатическое и отопительное оборудование

Тел: +7 495 165-06-25 | Email: sale@ru-kentatsu.com | <https://ru-kentatsu.com>

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 495 165-06-25 | Email: sale@ru-kentatsu.com | <https://ru-kentatsu.com>

Описание KENTATSU KSTV70HFAN1-KSUT70HFAN1 высоконапорный канальный кондиционер

Высоконапорный канальный кондиционер KENTATSU KSTV70HFAN1-KSUT70HFAN1 устанавливается за подшивным или подвесным потолком для подачи обработанного воздуха через сеть воздухопроводов. Оборудование размещается вне видимой зоны и распределяет воздух в несколько помещений или разные зоны одного помещения. Модель создает комфортный микроклимат в квартирах, офисах и других объектах, где требуются аккуратный монтаж, гибкая трассировка каналов и равномерная подача воздуха через решетки или анемостаты.

Мощность охлаждения составляет 7.03 кВт, обогрева - 7.62 кВт при площади обслуживания до 75 м². Потребляемая мощность 2.71 кВт, расход воздуха 1155 м³/ч, уровень шума 38 дБ(А). Конструкция ориентирована на канальную систему воздухораспределения с возможностью подачи воздуха по отдельным веткам. Функции включают управление скоростью вентилятора, осушение воздуха, фильтр высокой степени очистки, комплект для работы при низкой температуре, защиту от коррозии, самодиагностику, автоматическую защиту, автоматическую оттайку инея, работу по таймеру, автоматический выбор режима, отсутствие электромагнитных помех и автоматический перезапуск.

Модель применяется в системах со скрытой установкой и разводкой воздуха по каналам. Воздух подается непосредственно в помещение или распределяется по нескольким зонам через воздухопроводы, решетки на стене или потолочные анемостаты. Это удобное решение для объектов с несколькими комнатами, офисных пространств и помещений, где необходимо сохранить свободную высоту потолка и обеспечить гибкую схему воздухораспределения.

Высокая напорность и набор сервисных функций делают модель подходящей для инженерных систем, где важны стабильная подача воздуха и поддержание комфортного микроклимата в течение всего сезона.

Ключевые особенности KSTV70HFAN1-KSUT70HFAN1

- **Тип:** Высоконапорный канальный кондиционер.
- **Мощность охлаждения:** 7.03 кВт.
- **Мощность обогрева:** 7.62 кВт.
- **Площадь обслуживания:** До 75 м².
- **Потребляемая мощность:** 2.71 кВт.
- **Расход воздуха:** 1155 м³/ч.
- **Уровень шума:** 38 дБ(А).
- **Установка:** За подшивным или подвесным потолком.
- **Воздухораспределение:** Через сеть воздухопроводов, решетки и анемостаты.
- **Функции:** Управление скоростью вентилятора, осушение воздуха, таймер, автоматический выбор режима, автоматический перезапуск.
- **Защита:** Защита от коррозии, самодиагностика, автоматическая защита.
- **Дополнительные возможности:** Фильтр высокой степени очистки, комплект для низкой температуры, автоматическая оттайка инея, отсутствие электромагнитных помех.

Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки. Кондиционеры и сплит системы, газовые котлы - климатическое и отопительное оборудование

Тел: +7 495 165-06-25 | Email: sale@ru-kentatsu.com | <https://ru-kentatsu.com>

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 495 165-06-25 | Email: sale@ru-kentatsu.com | <https://ru-kentatsu.com>

Применение

Кондиционер подходит для квартир, офисов и других помещений, требующих скрытого монтажа канальной системы с распределением воздуха на несколько зон. Удобен для объектов с подвесными потолками, когда оборудование размещается вне жилого или рабочего пространства при сохранении аккуратного интерьера без видимых внутренних блоков.

Применяется в системах с подачей воздуха в одно помещение или сразу в несколько комнат. Канальная схема позволяет гибко организовать трассировку, подключать решетки и анемостаты, подбирать направление подачи воздуха под планировку объекта.

Набор сервисных функций обеспечивает стабильную работу в инженерных системах с возможностью управления скоростью вентилятора и поддержания комфортного микроклимата круглый год.

Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки. Кондиционеры и сплит системы, газовые котлы - климатическое и отопительное оборудование

Тел: +7 495 165-06-25 | Email: sale@ru-kentatsu.com | <https://ru-kentatsu.com>

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 495 165-06-25 | Email: sale@ru-kentatsu.com | <https://ru-kentatsu.com>

Характеристики KENTATSU KSTV70HFAN1-KSUT70HFAN1 высоконапорный канальный кондиционер

Мощность охлаждения	7.03 кВт
Мощность обогрева	7.62 кВт
Тип	Высоконапорный канальный кондиционер
Площадь обслуживания	До 75 м²
Потребляемая мощность	2.71 кВт
Уровень шума	38 дБ(А)
Расход воздуха	1155 м³/ч
Функции	Управление скоростью вентилятора, осушение воздуха, таймер, автоматический выбор режима, автоматический перезапуск
Воздухораспределение	Через сеть воздуховодов, решетки и анемостаты
Защита	Защита от коррозии, самодиагностика, автоматическая защита
Дополнительные возможности	Фильтр высокой степени очистки, комплект для низкой температуры, автоматическая оттайка инея, отсутствие электромагнитных помех
Установка	За подшивным или подвесным потолком

Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки. Кондиционеры и сплит системы, газовые котлы - климатическое и отопительное оборудование

Тел: +7 495 165-06-25 | Email: sale@ru-kentatsu.com | <https://ru-kentatsu.com>

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 495 165-06-25 | Email: sale@ru-kentatsu.com | <https://ru-kentatsu.com>

Фото KENTATSU KSTV70HFAN1-KSUT70HFAN1 высоконапорный канальный кондиционер



Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки. Кондиционеры и сплит системы, газовые котлы - климатическое и отопительное оборудование

Тел: +7 495 165-06-25 | Email: sale@ru-kentatsu.com | <https://ru-kentatsu.com>

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 495 165-06-25 | Email: sale@ru-kentatsu.com | <https://ru-kentatsu.com>



Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки. Кондиционеры и сплит системы, газовые котлы - климатическое и отопительное оборудование

Тел: +7 495 165-06-25 | Email: sale@ru-kentatsu.com | <https://ru-kentatsu.com>

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 495 165-06-25 | Email: sale@ru-kentatsu.com | <https://ru-kentatsu.com>




Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки. Кондиционеры и сплит системы, газовые котлы - климатическое и отопительное оборудование

Тел: +7 495 165-06-25 | Email: sale@ru-kentatsu.com | <https://ru-kentatsu.com>

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 495 165-06-25 | Email: sale@ru-kentatsu.com | <https://ru-kentatsu.com>



Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки. Кондиционеры и сплит системы, газовые котлы - климатическое и отопительное оборудование

Тел: +7 495 165-06-25 | Email: sale@ru-kentatsu.com | <https://ru-kentatsu.com>